

WHIRLPOOL

INBOUWAPPARATEN 2010



SENSING
THE DIFFERENCE



SENSING THE DIFFERENCE



ovens	12
stoomovens	28
microgolfovens	30
koffiemachine	40
inbouwlades	40
kookplaten	42
dampkappen	56
vaatwassers	70
koelkasten en diepvriezers	80
accessoires	100
inbouwschema's	101
technische specificaties	107

Kleurencodes: AL/aluminium - GY/metaal - IM/inox-spiegelglas - IX/inox - NA/antraciet - NB/zwart - PT/inox - WH/wit

Codes uitvoering inductiekookplaten en keramische kookplaten: IX/inox kader - LX/laterale inox kader - NE/zonder rand

De aanbevolen verkoopprijzen vermeld in deze catalogus zijn indicatief en inclusief BTW en Recupel (all-in). Prijzen geldig vanaf 01.03.2010.

Whirlpool steunt Habitat for Humanity en bouwt aan een betere toekomst

Bij Whirlpool Europe zijn we vastbesloten om onze steun aan Habitat for Humanity verder uit te breiden. De internationale non-profit organisatie helpt bij de opbouw van gemeenschappen in enkele van de armste gebieden ter wereld en helpt gezinnen op weg naar een veiligere en financieel meer zekere toekomst.

De organisatie die aanwezig is in meer dan 100 landen, helpt gezinnen bij de bouw van een eigen degelijke woning. De steun en de diensten die Habitat for Humanity verleent, zijn van onschatbare waarde voor gezinnen die proberen uit de armoede te geraken, een woonst te vinden en onderdak te hebben voor de opvoeding van hun kinderen.

Whirlpool is er trots op dat het Habitat for Humanity steunt. Wij zijn ervan overtuigd dat deze organisatie een wereld van verschil uitmaakt voor heel wat gezinnen. Wij werken samen met Habitat for Humanity en steunen hun projecten ter plaatse door producten te leveren. Ook Whirlpool werknemers helpen actief mee aan de bouwprojecten.

Sinds 2004 is Whirlpool de grootste globale partner van Habitat for Humanity in Europa en Centraal-Azië. Met de steun van Whirlpool heeft Habitat for Humanity gedurende die periode bijna 10.000 gezinnen kunnen helpen. Meer dan 500 werknemers van Whirlpool Europa hebben geholpen om huizen te bouwen en veel gezinnen hebben Whirlpool producten gekregen, variërend van waterfilters tot koelkasten. Wij hebben reeds veel bereikt, maar er is nog veel te doen.

Surf voor meer informatie over Habitat for Humanity naar www.habitat-europe.org



Intelligente apparaten die u het leven gemakkelijker en aangenamer maken

In nauwelijks 21 jaar is Whirlpool uitgegroeid tot de Europese nummer 1 in huishoudapparaten. Dit succes is te danken aan voortdurend onderzoek en vernieuwing, wat leidt tot toonaangevend design en functionele oplossingen zodat we steeds beter aan uw wensen kunnen beantwoorden. Nieuwe designtrends, technologische vooruitgang, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in het huishoudelijk gedrag vormen de basis voor onze vernieuwingen. Met iedere stap die we zetten, krijgen we eenvoudigere, flexibelere en duurzamere producten met een sierlijk, aantrekkelijk design en geavanceerde functies. Whirlpool produceert stijlvolle apparaten uitgerust met een intelligente technologie die u veel werk uit handen neemt. Uw leven wordt gemakkelijker en aangenamer dankzij de intelligente apparaten van Whirlpool.

Whirlpool. Sensing the difference.

Innovatie


De Whirlpool inbouwapparaten worden ontworpen om zich aan uw levenswijze aan te passen. Het Whirlpool gamma verschaft u de producten om uw ideale keuken te ontwerpen, wat uw eisen qua gebruik en ruimte ook mogen zijn. Het gamma wordt gekenmerkt door een elegant, ergonomisch design en aantrekkelijk kwaliteitsmateriaal en biedt een grote verscheidenheid aan vormen, afmetingen en stijlen. De gepatenteerde 6th Sense® technologie van Whirlpool en andere intelligente vernieuwingen hebben oog voor detail en maken uw leven gemakkelijker en aangenamer.





In 2010, sublieme elegantie in combinatie met verbazingwekkende technologische innovaties...

C U B E
whirlpoolcube.be



Whirlpool Cube

Meer informatie op www.whirlpoolcube.be

Het is geen toeval dat Whirlpool in 21 jaar tijd is uitgegroeid tot het grootste merk in huishoudapparaten in Europa. Al deze jaren hebben wij ons toegelegd op het ontwikkelen van milieuvriendelijke producten met een innovatief design en optimale prestaties. Dezelfde aanpak, gebaseerd op de combinatie van schoonheid en intelligentie, hebben wij gehanteerd voor ons concept "Cube".

"Cube" geeft uw keuken een nieuwe dimensie: sublieme elegantie gecombineerd met verbazingwekkende technologische innovaties. Cube is verkrijgbaar in drie smaakvolle designs (Ambient Line, Genesis Line en Memory Line) en biedt liefhebbers van perfectie en design nieuwe mogelijkheden. Er is een nieuwe generatie inbouwapparaten ontstaan, die minimalistische elegantie combineert met de voordelen van de technologische innovaties van Whirlpool, zoals de 6th Sense® technologie.

Meer dan ooit straalt Whirlpool een moderne sfeer uit en loopt het merk op de trends vooruit om aan de meest veeleisende wensen te kunnen voldoen: eenvoud, puurheid, een vloeiend design, prestaties en het behoud van natuurlijke energiebronnen... Welkom in een inspirerende wereld die inspeelt op al uw wensen. Welkom in de wereld van Whirlpool.

U zult dol zijn op...

- De nieuwe designs die afgestemd zijn op elke keukenstijl
- De ovens met extra ruime inhoud in een standaard inbouwmaat
- Het bereiden van gerechten zonder de oven te hoeven voorverwarmen
- De stoomvaatwasser
- De superstille apparaten
- De energiebesparing dankzij de 6th Sense® technologie
- De snelle en gemakkelijke installatie van al onze apparaten

Ontdek de nieuwe designs en innovaties van Whirlpool in deze catalogus of online op www.whirlpoolcube.be

NIEUWE DESIGNS VOOR ELKE KEUKENSTIJL

Whirlpool stelt nieuwe normen in keukendesign en lanceert met trots drie volledig nieuwe designs:

- **Ambient** Line, moderne elegantie
- **Genesis** Line, eenvoud en functionaliteit
- **Memory** Line, nostalgie en technologie

Elk van deze designs wordt gekenmerkt door elegantie, minimalisme en harmonie, terwijl de apparaten ongekeende prestaties en optimaal gebruiksgemak bieden.

Ambient Line, moderne elegantie



Hoe kunnen trends en functionaliteit perfect worden gecombineerd? Dat maakt de Ambient Line duidelijk. De eerste indruk is vloeiend en geraffineerd, dankzij een stijl die de geïntegreerde technologie in het middelpunt plaatst. Het hoogwaardige inox in combinatie met de glazen deur met spiegeleffect geeft uw keuken een ongekeende glans...



U zult dol zijn op...

- De geslaagde combinatie van het spiegeffect en het hoogwaardige inox
- De klassieke elegantie
- De precisie van de details

NIEUWE DESIGNS VOOR ELKE KEUKENSTIJL

Genesis Line, eenvoud en functionaliteit



De gebruiksvriendelijke Genesis Line is bestemd voor mensen die gezelligheid, eenvoud en functionaliteit belangrijk vinden. Het nieuwe design past goed bij de moderne woontrends van nu en de ergonomische opzet nodigt uit tot ontspanning. De Genesis Line combineert op actuele wijze trendy en klassiek.

Memory Line, nostalgie en technologie



De Memory Line vormt een stijlvolle mix van glas, inox en chroom en biedt combinaties van materialen en warme kleuren die perfect samengaan met een tijdloze houten keuken. Zonder compromissen te sluiten op het gebied van moderne technologie laat dit design de nostalgie herleven van de keukens die ieder van ons zo mooi vond.



*Sensing
the difference*



OVENS

**INTELLIGENTE
OVENS DIE
PERFECT KOKEN
GEMAKKELIJK
MAKEN**

Voor meer informatie over onze producten en acties,
surf naar www.whirlpool.be

INTELLIGENTE OVENS DIE PERFECT KOKEN GEMAKKELIJK MAKEN

6th Sense® technologie

6th
sense®

6th Sense® ovens bepalen automatisch het kookproces en zorgen voor energie- en tijdsparing. Koken wordt nu echt kinderspel!

Hoe werkt de 6th Sense® technologie?

Voelen.

Sensoren meten de vochtigheidsgraad en de temperatuur in de oven.

Aanpassen.

De bereidingstijd wordt automatisch aangepast en bijgesteld, bijv. wanneer de ovendeur geopend wordt.

Controleren.

Het bereidingsproces wordt continu gecontroleerd, waarbij perfecte kook- en bakresultaten gegarandeerd worden met besparing van energie en tijd.

Onderhoudsgemak

EASY
CLEAN

Easy Clean: inox coating tegen vlekken

De inox ovens van de Ambient Line zijn aan de buitenzijde allemaal voorzien van een exclusieve coating om ze beter te beschermen tegen vingerafdrukken, krassen en de effecten van veroudering. Dankzij de Easy Clean-behandeling is het verwijderen van vetvlekken, vingerafdrukken of stof op het inox kinderspel!

De ovenruimte met ronde hoeken maakt schoonmaken wel heel gemakkelijk. De binnendeur heeft een glad, volledig glazen oppervlak: om de binnendeur te reinigen haalt u er gewoon een doekje over en u kunt alweer verder bakken, braden of koken. De ovendeur is uitneembaar, zodat u werkelijk de hele oven grondig kunt reinigen. Met de Whirlpool ovens hoeft u zich nooit meer zorgen te maken over de reiniging van uw oven.



Pyrolyse: de zelfreinigende oven



Whirlpool biedt het grote gemak van de pyrolyse-oven: de zelfreinigende oven. Met één druk op de knop wordt de oven zonder schoonmaakmiddelen grondig gereinigd. Het pyrolyse-proces kan direct na het bakken of braden in werking worden gesteld. Bij pyrolyseren wordt de oven verwarmd tot 500°C. Dit proces verbrandt het vet en de losse as kan nadien met een vochtige spons worden weggeveegd. Alles gebeurt automatisch, hygiënisch en absoluut veilig. Alle reden dus om u te verheugen op het onderhoudsgemak van de pyrolyse-ovens van Whirlpool.



Cook3: tot 3 verschillende gerechten tegelijk bereiden



Dankzij de extra ruime XXL-oven van 67 liter in combinatie met een exclusief nieuw systeem voor warmteverdeling kunt u tot drie gerechten tegelijk bereiden. Cook3 biedt u de mogelijkheid

om tegelijkertijd een braadschotel, een gegratineerd gerecht en een taart te bereiden, zonder dat hun geuren zich mengen.

Neerklapbare infraroodgrill: doeltreffend resultaat en schoon in enkele seconden

Naast de bijzonder doeltreffende werking van de infraroodgrill met een groot oppervlak, kan de infraroodgrill ook heel eenvoudig neergeklapt worden. Zo wordt reiniging een fluitje van een cent. Het grillen kan bovendien met gesloten deur plaatsvinden. Extra veilig en minder warmte in de keuken.

XXL-oven van 67 liter: ruimte voor creativiteit

XXL

De nieuwe inhoud van 67 liter van de ovens uit de Ambient Line geeft u alle ruimte die u nodig heeft om uw creativiteit de vrije loop te laten. Dankzij de ruime ovens kunt u gerechten op 5 verschillende posities plaatsen.

KOUDE DEUR

De Whirlpool ovens zijn bijna allemaal uitgerust met een 'koude' deur, waarbij de temperatuur van de oven deur extra laag is doordat de deur voorzien is van minstens drie lagen glas. Voordeel: veilig voor kinderhanden en bovendien energiebesparend.



UW DROMEN BINNEN HANDBEREIK

Het nieuwe gamma ovens van Whirlpool getuigt van lef en innovatie en maakt uw leven gemakkelijker. Ontdek de nieuwe timers waarmee u met nog meer precisie en plezier kunt koken en alles eenvoudiger wordt.

Ovens uitgerust met 6th Sense[®] timer: optimaal gebruiksgemak dankzij de intelligente sensoren

Deze intelligente timer bepaalt automatisch alle bereidingsparameters. Het is een geweldige hulp die uw leven gemakkelijker maakt. Wat voor gerecht u ook bereidt, de 6th Sense[®] oven garandeert in elk opzicht een perfect resultaat...

6th Sense[®] timer

De bijzonder elegante 6th Sense[®] timer met een zwart display met witte tekst zorgt voor een gemakkelijke interactie met uw oven door u bijvoorbeeld te informeren over de bereidingscyclus en over de juiste temperatuur voor uw favoriete gerechten. Deze timer biedt u ook de mogelijkheid een begin- en eindtijd in te stellen.

Favoriete functies

Bespaar tijd dankzij directe toegang tot de 10 functies die u het meest gebruikt.



Ready2Cook

Met het Ready2Cook-systeem is het niet meer nodig om de oven voor te verwarmen als u een gerecht wilt bereiden, dankzij de 6th Sense[®] technologie en een nieuw heteluchtsysteem dat de hete lucht op perfecte wijze verspreidt. Door de functie "Niet voorverwarmen" te selecteren bespaart u tot 20% energie en wordt de bereidingstijd met 1/4 verkort, met als eindresultaat een perfect bereid gerecht.

30 automatische recepten

De bereiding verloopt vlekkeloos met één van de 30 voor-geprogrammeerde recepten. In een handomdraai maakt u een perfect gegaarde braadschotel of een verrukkelijke taart: u hoeft alleen maar het recept in het meegeleverde receptenboekje te volgen, en de oven doet de rest! Aan de hand van de 6th Sense[®] technologie bepaalt hij de ideale functie en past hij voortdurend de tijd en de temperatuur aan voor een gegarandeerd succes.

Speciale functies die uw leven makkelijker



De functie Booster, voor koks die geen seconde willen verliezen: verwarm uw oven in slechts 6 minuten voor tot 200°C!



De functie Lage temperatuur / rijzen van deeg: om gezouten of gezoet deeg optimaal te laten rijzen bij een temperatuur van 40°C.

Ovens uitgerust met I-Cook timer: koken in alle eenvoud!

De I-Cook timer combineert optimale prestaties met gebruiksgemak. Van de meest eenvoudige tot de meest complexe recepten, het ontdooien van een gerecht of het laten rijzen van brooddeeg: op alles het juiste antwoord! U kunt op de I-Cook timer vertrouwen...

LCD-scherm

De functies en indicaties zijn duidelijk zichtbaar dankzij de witte digitale tekst tegen de zwarte achtergrond. Alle parameters blijven zichtbaar tijdens het instellen van het programma (temperatuur, bereidingstijd, latere start, enz.).



Toets "Terug"

Een slimme toets die het mogelijk maakt de programmering te wijzigen zonder dat u helemaal opnieuw hoeft te beginnen als u een fout heeft gemaakt. Het zijn de kleine details die het verschil maken!

maken en al uw wensen vervullen



De functie Warmhouden: houdt uw gerechten optimaal op temperatuur (60°C). Ideaal wanneer u niet meteen aan tafel gaat.



De optie Gratin Plus: met de optie Gratin Plus kunt u aan het eind van de bereidingstijd - voor de functies die dit toelaten - de grill in werking zetten. Ideaal om uw gerechten te gratineren.

GEAVANCEERDE FUNCTIES VOOR TOPRESULTATEN

Whirlpool multifunctionele ovens bieden eindeloze mogelijkheden: dankzij de verschillende kookmethoden kunt u de meest uiteenlopende gerechten tot in de puntjes bereiden. Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste kookfuncties.

TRADITIONELE FUNCTIES:



Onderwarmte:

Alleen onderwarmte.



Bovenwarmte:

Alleen bovenwarmte.



Bovenwarmte en onderwarmte:

Boven- en onderwarmte zijn onmisbare functies voor het bakken en braden van klassieke gerechten. De bovenwarmte zorgt op het einde van het kookproces voor een krokant korstje. De onderwarmte helpt bij het bruineren en opbakken van de onderkant van het gerecht. Aanbevolen voor gebak, quiches, gebrad, gevogelte,...



Warme lucht:

Voor het gelijktijdig bakken van taarten, quiches,... op maximaal twee niveaus door een gelijkmatige warmteverdeling in de ovenruimte.



Warme lucht delicaat:

Met deze functie bereidt u op een zachte progressieve wijze gerechten op een gemiddelde of lage temperatuur op twee niveaus tegelijkertijd.



Hete lucht:

De hete lucht (met extra ringverwarmingselement) garandeert een gelijkmatige verdeling van de warmte in de oven. Voordeel: snellere bereiding van de gerechten bij lagere temperaturen. U kunt bovendien gelijktijdig verschillende soorten gerechten op meerdere niveaus bakken en braden zonder overdracht van geur en smaak.



Hete lucht en onderwarmte:

Om fruittaarten, pizza, gevogelte,... te bereiden op één niveau.



Grill:

Ideaal voor gratins en het grillen van bijvoorbeeld sappige steaks en worstjes.



Turbo grill:

Grilt sneller en gelijkmatiger door meer hete lucht rond de grillzone te laten circuleren. Ideaal voor het grillen van dikkere stukken vlees. Geeft het gerecht een effect alsof het aan het spit gebraden is: krokant aan de buitenkant en sappig binnenin.



Booster :

Bereidt u een gerecht waarvoor de oven voorverwarmd moet zijn, dan kunt u met deze functie de oven veel sneller opwarmen tot de optimale temperatuur dan een oven zonder boosterfunctie. De oven wordt in zeer korte tijd tot maximale temperatuur verwarmd tot 200°C in amper 6 minuten.



SPECIALE FUNCTIES:

**Koude luchtcirculatie (ontdooien):**

Alleen ventilator (zonder warmte): Een ventilator achterin de oven laat de lucht gelijkmatig rond het bevroren voedsel circuleren om de ontdooitijd zo kort mogelijk te houden.

**Warmhouden (60°C):**

Houdt uw gerechten optimaal op temperatuur op 60°C. Ideaal wanneer u niet meteen aan tafel gaat.

**Lage temperatuur / rijzen van deeg (40°C):**

Ideaal voor het ontdooien van vlees, vis en andere gerechten. Tevens geschikt om deeg te laten rijzen.

**Afbakken:**

Voor het bereiden van afbakproducten die op kamertemperatuur of in de koelkast bewaard worden (kant-en-klaar beslag voor taarten en muffins, producten op basis van brood...) of om reeds bereide gerechten op te warmen. Deze functie bereidt of verwarmt snel maar voorzichtig, zonder dat de oven voorverwarmd hoeft te worden.

**Maxi Cooking:**

De functie Maxi Cooking van Whirlpool regelt de bovenste en onderste verwarmingselementen en stemt deze op elkaar af, zodat de oven geleidelijker en gelijkmatiger opwarmt. Zo beschikt u over een manier om de oven heel nauwkeurig in te stellen, wat onontbeerlijk is bij de bereiding van grote stukken vlees.

**Pizza/Brood:**

Professioneel programma om pizza's en brood te bakken dankzij zeer hoge starttemperaturen en de automatische terugregeling naar lagere waarden. De temperatuur kan individueel aangepast worden voor bakprogramma's op maat. Zo eenvoudig heeft u nog nooit pizza's en brood gebakken. Met één druk op de knop stelt u de pizza/broodfunctie in en de oven neemt de rest van het werk van u over. Het resultaat: heerlijk ovenvers brood of een lekkere krokante pizza.

**Diepvriesgerechten:**

Deze functie selecteert automatisch de ideale temperatuur en bereidingswijze voor 6 verschillende categorieën diepvriesgerechten (lasagne, pizza, strudel, frietjes, brood, andere), zonder dat de oven voorverwarmd hoeft te worden.



AMBIENT LINE

AKZM 761
6th sense Multifunctionele kolomoven met **pyrolyse**


- **6th Sense®** oven met 13+ functies
 - Koude luchtcirculatie (ontdooien)
 - Bovenwarmte / Onderwarmte
 - **Warme lucht**
 - **Hete lucht** met optie "Niet voorverwarmen" (**Ready2Cook**)
 - Maxi Cooking
 - Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
 - Turbo Grill, regelbaar op 3 standen
 - Booster (versneld voorverwarmen)
 - Lage temperatuur / rijzen van deeg (40°C)
 - Warmhouden (60°C)
 - Afbakken (opwarmen van bereide gerechten)
 - Diepvriesgerechten (6 voedselcategorieën)
 - **6th Sense® koken met 30 voorgeprogrammeerde recepten**
- **Pyrolyse reiniging**
- **6th Sense® timer met tekstdisplay**
- Favoriete functies: voor het snel selecteren van uw 10 favoriete of laatstgebruikte functies
- Koude deur
- **Cook3: 3 verschillende gerechten tegelijk bereiden**
- XXL ovenruimte van 67 liter
- Energieklasse A
- **Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean**

- Overige informatie zie pagina 107
- Inbouwschema zie pagina 101
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 59,5x59,5x56,6 cm
- Nismaat (HxBxD): 60x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKZM761IX Inox

€ 999,-

AKZM 755

 Multifunctionele kolomoven met **pyrolyse**


- Oven met 10 functies
 - Koude luchtcirculatie (ontdooien)
 - Bovenwarmte / Onderwarmte
 - **Warme lucht**
 - **Hete lucht**
 - Pizza/Brood
 - Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
 - Turbo Grill, regelbaar op 3 standen
 - Booster (versneld voorverwarmen)
 - Lage temperatuur / rijzen van deeg (40°C)
 - Warmhouden (60°C)
- **Pyrolyse reiniging**
- I-Cook timer
- Koude deur
- **Cook3: 3 verschillende gerechten tegelijk bereiden**
- XXL ovenruimte van 67 liter
- Energieklasse A
- **Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean**

- Overige informatie zie pagina 107
- Inbouwschema zie pagina 101
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 59,5x59,5x56,4 cm
- Nismaat (HxBxD): 60x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKZM755IX Inox

€ 849,-

AMBIENT LINE

AKZM 754

6th sense Multifunctionele kolomoven

- 6th Sense® oven met 13+ functies
 - Koude luchtcirculatie (ontdooien)
 - Bovenwarmte / Onderwarmte
 - **Warme lucht**
 - **Hete lucht** met optie "Niet voorverwarmen" (**Ready2Cook**)
 - Maxi Cooking
 - Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
 - Turbo Grill, regelbaar op 3 standen
 - Booster (versneld voorverwarmen)
 - Lage temperatuur / rijzen van deeg (40°C)
 - Warmhouden (60°C)
 - Afbakken (opwarmen van bereide gerechten)
 - Diepvriesgerechten (6 voedselcategorieën)
 - **6th Sense® koken met 30 voorgeprogrammeerde recepten**
- 6th Sense® timer met tekstdisplay
- Favoriete functies: voor het snel selecteren van uw 10 favoriete of laatstgebruikte functies
- Koude deur
- **Cook3: 3 verschillende gerechten tegelijk bereiden**
- XXL ovenruimte van 67 liter
- Energieklasse A
- **Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean**

- Overige informatie zie pagina 107
- Inbouwschema zie pagina 101
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 59,5x59,5x56,6 cm
- Nismaat (HxBxD): 60x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKZM754IX Inox

€ 799,-

AKZM 762

Multifunctionele kolomoven



- Oven met 11 functies
 - Koude luchtcirculatie (ontdooien)
 - Bovenwarmte / Onderwarmte
 - **Warme lucht**
 - **Hete lucht**
 - Pizza/Brood
 - Maxi Cooking
 - Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
 - Turbo Grill, regelbaar op 3 standen
 - Booster (versneld voorverwarmen)
 - Lage temperatuur / rijzen van deeg (40°C)
 - Warmhouden (60°C)
- I-Cook timer
- Koude deur
- **Cook3: 3 verschillende gerechten tegelijk bereiden**
- XXL ovenruimte van 67 liter
- Energieklasse A
- **Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean**

- Overige informatie zie pagina 107
- Inbouwschema zie pagina 101
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 59,5x59,5x56,4 cm
- Nismaat (HxBxD): 60x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKZM762IX Inox

€ 699,-

AMBIENT LINE

AKZM 756

Multifunctionele kolomoven



Inox

- Oven met 10 functies
 - Koude luchtcirculatie (ontdooien)
 - Bovenwarmte / Onderwarmte
 - **Warme lucht**
 - Warme lucht delicaat
 - Pizza/Brood
 - Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
 - Turbo Grill, regelbaar op 3 standen
 - Booster (versneld voorverwarmen)
 - Lage temperatuur / rijzen van deeg (40°C)
 - Warmhouden (60°C)
- I-Cook timer
- Koude deur
- XXL ovenruimte van 67 liter
- Energieklasse A
- **Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean**

- Overige informatie zie pagina 107
- Inbouwschema zie pagina 101
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 59,5x59,5x56,4 cm
- Nismaat (HxBxD): 60x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKZM756IX	Inox	€ 649,-
AKZM756NB	Zwart	€ 649,-
AKZM756WH	Wit	€ 649,-



Zwart

Wit

AKPM 763

Multifunctionele kolomoven



- Oven met 5 functies
 - Koude luchtcirculatie (ontdooien)
 - Bovenwarmte / Onderwarmte
 - **Warme lucht**
 - Grill 2450 Watt
 - Turbo Grill
- Tijd klok met automatische uitschakeling van de oven
- Koude deur
- XXL ovenruimte van 67 liter
- Energieklasse A
- **Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean**

- Overige informatie zie pagina 107
- Inbouwschema zie pagina 101
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 59,5x59,5x56,4 cm
- Nismaat (HxBxD): 60x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKPM763IX	Inox	€ 599,-
------------------	------	---------

GENESIS LINE

AKZ 670

Multifunctionele kolomoven met
pyrolyse



- Oven met 11 functies
 - Koude luchtcirculatie (ontdooien)
 - Bovenwarmte / Onderwarmte
 - **Warme lucht**
 - Warme lucht delicaat
 - Pizza/Brood
 - Maxi Cooking
 - Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
 - Turbo Grill, regelbaar op 3 standen
 - Booster (versneld voorverwarmen)
 - Lage temperatuur / rijzen van deeg (40°C)
 - Warmhouden (60°C)
- **Pyrolyse reiniging**
- I-Cook timer
- Koude deur
- Inhoud ovenruimte 55 liter
- Energieklasse A
- Overige informatie zie pagina 107
- Inbouwschema zie pagina 101
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 59,5x59,5x56,4 cm
- Nismaat (HxBxD): 60x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKZ670IX Inox

€ 749,-

AKZ 671

Multifunctionele kolomoven



- Oven met 11 functies
 - Koude luchtcirculatie (ontdooien)
 - Bovenwarmte / Onderwarmte
 - **Warme lucht**
 - **Hete lucht**
 - Pizza/Brood
 - Maxi Cooking
 - Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
 - Turbo Grill, regelbaar op 3 standen
 - Booster (versneld voorverwarmen)
 - Lage temperatuur / rijzen van deeg (40°C)
 - Warmhouden (60°C)
- I-Cook timer
- Koude deur
- Inhoud ovenruimte 55 liter
- Energieklasse A
- Overige informatie zie pagina 107
- Inbouwschema zie pagina 101
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 59,5x59,5x56,4 cm
- Nismaat (HxBxD): 60x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKZ671IX Inox

€ 649,-

AKZ 672

Multifunctionele kolomoven



- Oven met 10 functies
 - Koude luchtcirculatie (ontdooien)
 - Bovenwarmte / Onderwarmte
 - **Warme lucht**
 - Warme lucht delicaat
 - Pizza/Brood
 - Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
 - Turbo Grill, regelbaar op 3 standen
 - Booster (versneld voorverwarmen)
 - Lage temperatuur / rijzen van deeg (40°C)
 - Warmhouden (60°C)
- I-Cook timer
- Koude deur
- Inhoud ovenruimte 55 liter
- Energieklasse A
- Overige informatie zie pagina 107
- Inbouwschema zie pagina 101
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 59,5x59,5x56,4 cm
- Nismaat (HxBxD): 60x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKZ672IX Inox

€ 599,-

GENESIS LINE

AKP 681

Multifunctionele kolomoven



Inox

- Oven met 5 functies
 - Koude luchtcirculatie (ontdooien)
 - Bovenwarmte / Onderwarmte
 - **Warme lucht**
 - Grill 2450 Watt
 - Turbo Grill
- Tijdklok met automatische uitschakeling van de oven
- Inhoud ovenruimte 55 liter
- Energieklasse A

- Overige informatie zie pagina 108
- Inbouwschema zie pagina 101
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 59,5x59,5x56,4 cm
- Nismaat (HxBxD): 60x56x55 cm



AKP 682

Conventionele kolomoven



Inox

- Oven met 3 functies
 - Onderwarmte
 - Bovenwarmte / Onderwarmte
 - Grill 2450 Watt
- Inhoud ovenruimte 55 liter
- Energieklasse A

- Overige informatie zie pagina 108
- Inbouwschema zie pagina 101
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 59,5x59,5x56,4 cm
- Nismaat (HxBxD): 60x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKP681IX	Inox	€ 539,-
AKP681NB	Zwart	€ 509,-
AKP681WH	Wit	€ 509,-

Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKP682IX	Inox	€ 429,-
AKP682NB	Zwart	€ 399,-
AKP682WH	Wit	€ 399,-



Zwart



Wit



Zwart



Wit

MEMORY LINE

AKP 290

Multifunctionele kolomoven



- Oven met 8 functies
 - Koude luchtcirculatie (ontdooien)
 - Onderwarmte
 - Bovenwarmte / Onderwarmte
 - **Warme lucht**
 - **Hete lucht**
 - Hete lucht en onderwarmte
 - Grill 2500 Watt
 - Turbo Grill
- Tijdklok met automatische uitschakeling van de oven
- Koude deur
- Inhoud ovenruimte 51 liter
- Energieklasse A

- Overige informatie zie pagina 108
- Inbouwschema zie pagina 101
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 59,5x59,5x56,4 cm
- Nismaat (HxBxD): 60x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKP290IX Inox

€ 699,-

AKP 290

Multifunctionele kolomoven



- Oven met 8 functies
 - Koude luchtcirculatie (ontdooien)
 - Onderwarmte
 - Bovenwarmte / Onderwarmte
 - **Warme lucht**
 - **Hete lucht**
 - Hete lucht en onderwarmte
 - Grill 2500 Watt
 - Turbo Grill
- Tijdklok met automatische uitschakeling van de oven
- Koude deur
- Inhoud ovenruimte 51 liter
- Energieklasse A

- Overige informatie zie pagina 108
- Inbouwschema zie pagina 101
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 59,5x59,5x56,4 cm
- Nismaat (HxBxD): 60x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKP290NA Antraciet

€ 699,-

GENESIS LINE

AKP 312

Multifunctionele onderbouwoven



- Oven met 5 functies
 - Koude luchtcirculatie (ontdooien)
 - Bovenwarmte / Onderwarmte
 - Warme lucht
 - Grill 2500 Watt
 - Turbo Grill
- Inhoud ovenruimte 55 liter
- Energieklasse A
- Enkel te combineren met de kookplaten AKT 108 en AKM 300/1 (pagina 27)

- Overige informatie zie pagina 108
- Inbouwschema zie pagina 101
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 59,5x59,5x56,4 cm
- Nismaat (HxBxD): 60x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKP312IX Inox

€ 539,-

AKP 313

Conventionele onderbouwoven



- Oven met 3 functies
 - Onderwarmte
 - Bovenwarmte
 - Bovenwarmte / Onderwarmte
- Inhoud ovenruimte 55 liter
- Energieklasse A
- Enkel te combineren met de kookplaten AKT 108 en AKM 300/1 (pagina 27)

- Overige informatie zie pagina 108
- Inbouwschema zie pagina 101
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 59,5x59,5x56,4 cm
- Nismaat (HxBxD): 60x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKP313IX Inox

€ 479,-

AKT 108

Keramische kookplaat **zonder bediening** 58 cm



- Keramische kookplaat
- **Zonder bediening**
- **Breedte 58 cm**
- 4 HiLight zones:
 - 1 zone Ø 21 cm van 2100 Watt
 - 1 zone Ø 18 cm van 1700 Watt
 - 2 zones Ø 14,5 cm van 1200 Watt
- Uitvoering: met inox kader
- Enkel te combineren met de onderbouwovens AKP 312 en AKP 313 (pagina 26)

- Overige informatie zie pagina 113
- Inbouwschema zie pagina 103
- Afmetingen apparaat (BxD): 58x51 cm
- In te bouwen in een standaarduitsnijing (BxD): 56x49 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKT108IX Inox kader

€ 479,-

AKM 300/1

Elektrische kookplaat **zonder bediening** 58 cm



- Elektrische kookplaat
- **Zonder bediening**
- **Breedte 58 cm**
- 4 platen:
 - 1 snelle Ø 18 cm van 2000 Watt
 - 1 normale Ø 18 cm van 1500 Watt
 - 2 normale Ø 14,5 cm van 1000 Watt
- Enkel te combineren met de onderbouwovens AKP 312 en AKP 313 (pagina 26)

- Overige informatie zie pagina 113
- Inbouwschema zie pagina 103
- Afmetingen apparaat (BxD): 58x51 cm
- In te bouwen in een standaarduitsnijing (BxD): 56x49 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKM3001IX Inox

€ 229,-

STOMEN NATUURLIJK!

Wat is de ideale bereidingswijze voor een verse visfilet? Of aardappels? Stomen natuurlijk! Een bijzonder gezonde, eenvoudige en snelle bereidingswijze, waarbij smaken en voedingsstoffen perfect behouden blijven. Vergeet uw snelkookpan en andere stoomkokers en ga voor het nieuwe gamma compacte stoomovens van Whirlpool, die in één apparaat talloze functies verenigen!



Stomen: een snelle en gezonde kookwijze

De stoomovens van Whirlpool zorgen voor smakelijke stoomgerechten, waarbij de vitamines, kleur en smaak van de ingrediënten behouden blijven en er geen vet hoeft te worden toegevoegd. Ze zijn bijzonder gebruiksvriendelijk met het verwijderbaar waterreservoir met een inhoud van 1,5 L en bieden de keuze tussen handmatig stoom toevoegen of de 'steam assisted' modus (= modus met ondersteuning) die u afhankelijk van het type gerecht stap voor stap begeleidt en een reeks verschillende recepten bevat. Bovendien stomen ze niet alleen, maar beschikken ze over een scala aan handige speciale functies, bijvoorbeeld voor het opwarmen van uw gerechten zonder ze uit te drogen, het ontdooien van diepvriesgerechten of het laten rijzen van brooddeeg.

De combi-stoomoven: ongekend veel mogelijkheden

Als u kiest voor een 6th Sense® combi-stoomoven, beschikt u niet alleen over alle functies van een klassieke stoomoven maar kunt u ook op traditionele wijze koken met hete lucht en met een combinatie van hete lucht en stoom. Deze oven biedt dus een uitgebreide keuze aan bereidingswijzen en de garantie dat uw gerechten altijd lukken, of het nu om een lamsbout, een hartige taart of gestoomde worteltjes gaat.



Intelligente timers:

om het leven makkelijker te maken

Om het leven makkelijker te maken, zijn deze stoomovens voorzien van intelligente timers (6th Sense® of I-Cook, afhankelijk van het model), die alle parameters voor de bereiding in uw plaats beheren. Ze beschikken over speciale sensoren om de oven automatisch op de ideale temperatuur te kunnen houden, controleren het waterniveau en informeren u via het bedieningspaneel over de verschillende fases van het bereidingsproces en wanneer u het waterreservoir moet ledigen of ontkalken.



AMBIENT LINE

6th
sense

AMW 583

Compacte combistoomoven



- Hoogte 45,5 cm
- 6th Sense® technologie
- Belangrijkste functies:
 - Handmatig stoom toevoegen gedurende het kook-/bakproces (van 40°C tot 100°C)
 - Hete lucht (van 50°C tot 230°C)
 - Hete lucht en stoom gecombineerd (van 130°C tot 230°C)
- Speciale functies:
 - Opwarmen
 - Ontdooien
 - Regenereren: opwarmen van vacuüm, gekookte of semi-gekookte gerechten
 - Rijzen van deeg
 - 6th Sense® koken met 71 voorgeprogrammeerde recepten
- 6th Sense® timer met tekstdisplay
- Favoriete functies: voor het snel selecteren van uw 10 favoriete of laatstgebruikte functies
- Eenvoudig onderhoud: programma ontkalken en programma waterreservoir ledigen
- Uitneembaar waterreservoir (1,5 liter)
- Inhoud ovenruimte 34 liter
- Energieklasse A
- **Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean**

- Overige informatie zie pagina 111
- Inbouwschema zie pagina 101
- Inbouwbaar in een kolomkast van 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 45,5x59,5x53,7 cm
- Nismaat (HxBxD): 45x55,6x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AMW583IX Inox

€ 1.499,-

AMW 582

Compacte stoomoven



- Hoogte 45,5 cm
- Functies:
 - Handmatig stoom toevoegen gedurende het kook-/bakproces (van 40°C tot 100°C)
 - Steam assisted modus (= met ondersteuning) voor 3 voedselcategorieën (groenten, vis, kip)
- I-Cook timer
- Eenvoudig onderhoud: programma ontkalken en programma waterreservoir ledigen
- Uitneembaar waterreservoir (1,5 liter)
- Inhoud ovenruimte 34 liter
- **Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean**

- Overige informatie zie pagina 111
- Inbouwschema zie pagina 101
- Inbouwbaar in een kolomkast van 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 45,5x59,5x53,7 cm
- Nismaat (HxBxD): 45x55,6x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AMW582IX Inox

€ 999,-



MICROGOLFOVENS

**INTELLIGENTE
MICROGOLFOVENS
VOOR
VEELZIJDIGE
GERECHTEN**

A photograph on the left side of the page shows a pink ribbon looping through the frame. In the foreground, a small white sign is propped up, featuring the handwritten text "Sensing the difference". The background is dark, making the pink ribbon and the white sign stand out.

*Sensing
the difference*

Voor meer informatie over onze producten en acties,
surf naar www.whirlpool.be

INTELLIGENTE MICROGOLFOVENS VOOR VEELZIJDIGE GERECHTEN

6th Sense® technologie

6th
sense®

6th Sense® microgolfovens bereiden steeds opnieuw heerlijke gerechten en stomen gezonde maaltijden.

Hoe werkt de 6th Sense® technologie?

Voelen.

Sensoren meten continu de vochtigheidsgraad van het gerecht.

Aanpassen.

Afhankelijk van de vochtigheidsgraad wordt het bereidingsproces continu aangepast.

Controleren.

De kook- en stoomcyclus wordt continu gecontroleerd en zorgt voor een perfect kookresultaat.



3 formaten, verschillende bereidingswijzen... ontdek de veelzijdige talenten van onze microgolfovens!

Het gamma inbouwmicrogolfovens van Whirlpool is perfect afgestemd op het design van de ovens en biedt meerdere oplossingen. U kunt kiezen uit verschillende samenstellingen, afhankelijk van uw wensen en de ruimte waarover u beschikt: een grote of kleine inhoud, een gewone microgolfoven of een combimicrogolfoven...



Perfect Chef: maximale ruimte en ongekende prestaties

Naast de ruime inhoud van 40 liter en de draaischotel van 40 cm onderscheidt deze microgolfoven zich door zijn ruim aanbod aan functies waardoor hij geschikt is voor vrijwel elke bereidingswijze, van simpel ontdooien tot het bereiden van verfijnde gerechten. De microgolfoven beschikt over ofwel de intelligente 6th Sense® timer of over de I-Cook timer, zodat het bereidingsproces voortdurend gecontroleerd wordt.



Space Chef: optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en veelzijdige prestaties

Ondanks zijn ruime inhoud van 31 liter past de compacte Space Chef microgolfoven in een standaard nis van 38 cm hoog, zodat u de beschikbare ruimte optimaal kunt benutten. Met zijn draaischotel met een diameter van 32,5 cm en zijn neerklapbare deur, maakt hij het dagelijks leven een stuk makkelijker. Dankzij de I-Cook timer weet de Space Chef bij elke bereidingswijze te overtuigen.



Mini Chef: de ruimtelijke oplossing

Met zijn zijdelingse deuropening en inhoud van 22 liter past de Mini Chef microgolfoven in elke keuken. Dankzij ons eenvoudig installatiesysteem kan hij in een handomdraai geïnstalleerd worden in een hangkast of in een kolomkast boven de oven. Hij is even sterk in ontdooien als opwarmen en voldoet daarmee aan uw basisbehoeften!

Easy Clean: inox coating tegen vlekken



De inox microgolfovens van de Ambient Line zijn aan de buitenzijde allemaal voorzien van een exclusieve coating om ze beter te beschermen tegen vingerafdrukken, krassen en de effecten van veroudering. Dankzij de Easy Clean-behandeling is het verwijderen van vetvlekken, vingerafdrukken of stof op het inox kinderspel!

Jet Start



Druk deze toets in om automatisch te starten met een maximaal vermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. Gemakkelijk om snel drankjes en soep op te warmen.

Jet Defrost



Met de Jet Defrost functie ontdooit u in een recordtijd, 7 maal sneller dan in een klassieke microgolfoven.

Crispfunctie



Met de unieke en gepatenteerde Crispfunctie kunt u in zeer korte tijd gerechten bereiden met een mooie bruine bovenkant én met een knapperige bodem. De Crisptoets activeert 3 warmtebronnen: de microgolvenenergie verwarmt het gerecht, de grill zorgt voor een bruine bovenkant en de Crispplaat zorgt voor een knapperige bodem. Bovendien is de Crispplaat voorzien van een speciale coating waardoor deze zeer makkelijk te reinigen is.



Grill: voor heerlijk knapperige gerechten met een goudbruine bovenzijde



De hoog vermogen grill kan zonder voorverwarmen ingeschakeld worden en zorgt voor heerlijk knapperige gerechten met een goudbruine bovenzijde. De grill is neerklapbaar, zodat u makkelijk de bovenzijde van de ovenruimte kunt reinigen (dit geldt niet voor de Mini Chef modellen).

Hete lucht: koken op meerdere niveaus zonder geur- en smaakoverdracht



De Whirlpool microgolfovens met hete lucht hebben voor de ventilator een speciaal ringverwarmingselement (250°C), waardoor de lucht in de microgolfovenruimte nog eens extra verwarmd wordt. Voordeel: snellere bereiding van de gerechten bij lagere temperaturen. U kunt bovendien gelijktijdig verschillende soorten gerechten op meerdere niveaus bakken en braden zonder overdracht van geur en smaak.

Stoomfunctie



Met de stoomfunctie kookt u snel en heel gezond. Want door de behoedzame wijze waarop de gerechten gaar worden, blijven vitamines en mineralen behouden. Bovendien worden uw gerechten in de microgolfoven 2 keer sneller gestoomd dan op de traditionele manier zodat u tijd en energie bespaart. De microgolfovens uitgerust met de stoomfunctie worden geleverd met een handige stoomschaal.



AMBIENT LINE

AMW 842
 combimicrogolfoven met stoomfunctie
 Perfect Chef



- Hoogte **45,5 cm**
- **6th Sense[®]** technologie
- 5 kookmethodes: microgolven, grill, Crisp, hete lucht en stoom
- 16 functies
- Inhoud ovenruimte 40 liter
- Geschikt voor grote borden en schotels (draaischotel Ø 40 cm)
- Microgolven 90-900 Watt met 8 vermogensstanden
- Grill 1600 Watt
- **Crispfunctie** met Crispplaat voor een bruine bovenkant en een knapperige bodem
- **Hete lucht** en turbo hete lucht 50-250°C voor elk traditioneel recept
- **Stoomfunctie** met stoomschaal
- Favoriete functies: voor het snel selecteren van uw 10 favoriete of laatstgebruikte functies
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel opwarmen
- **6th Sense[®] koken met 70 voorgeprogrammeerde recepten**
- **6th Sense[®] timer met tekstdisplay**
- Neerklapbare deur
- **Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean**

- Overige informatie zie pagina 109
- Inbouwschema zie pagina 101
- Inbouwbaar in een kolomkast van 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 45,5x59,5x56 cm
- Nismaat (HxBxD): 45x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AMW842IX Inox

€ 949,-

AMW 840
 combimicrogolfoven met stoomfunctie
 Perfect Chef



- Hoogte **45,5 cm**
- **6th Sense[®]** technologie
- 5 kookmethodes: microgolven, grill, Crisp, hete lucht en stoom
- 15 functies
- Inhoud ovenruimte 40 liter
- Geschikt voor grote borden en schotels (draaischotel Ø 40 cm)
- Microgolven 90-900 Watt met 8 vermogensstanden
- Grill 1600 Watt
- **Crispfunctie** met Crispplaat voor een bruine bovenkant en een knapperige bodem
- **Hete lucht** en turbo hete lucht 50-250°C voor elk traditioneel recept
- **Stoomfunctie** met stoomschaal
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel opwarmen
- I-Cook timer
- Neerklapbare deur
- **Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean**

- Overige informatie zie pagina 109
- Inbouwschema zie pagina 101
- Inbouwbaar in een kolomkast van 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 45,5x59,5x56 cm
- Nismaat (HxBxD): 45x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AMW840IX Inox

€ 899,-

AMBIENT LINE

AMW 820

Combimicrogolfoven
Perfect Chef



Inox

- Hoogte **45,5** cm
- 4 kookmethodes: microgolven, grill, Crisp en hete lucht
- 15 functies
- Inhoud ovenruimte 40 liter
- Geschikt voor grote borden en schotels (draaischotel Ø 40 cm)
- Microgolven 90-900 Watt met 8 vermogensstanden
- Grill 1600 Watt
- **Crispfunctie** met Crispplaat voor een bruine bovenkant en een knapperige bodem
- **Hete lucht** en turbo hete lucht 50-250°C voor elk traditioneel recept
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel opwarmen
- I-Cook timer
- Neerklapbare deur
- **Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean**

- Overige informatie zie pagina 109
- Inbouwschema zie pagina 101
- Inbouwbaar in een kolomkast van 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 45,5x59,5x56 cm
- Nismaat (HxBxD): 45x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AMW820IX	Inox	€ 869,-
AMW820NB	Zwart	€ 869,-
AMW820WH	Wit	€ 869,-



Zwart



Wit

AMW 800

Microgolfoven met Crispfunctie en grill
Perfect Chef



- Hoogte **45,5** cm
- 3 kookmethodes: microgolven, grill en Crisp
- 10 functies
- Inhoud ovenruimte 40 liter
- Geschikt voor grote borden en schotels (draaischotel Ø 40 cm)
- Microgolven 90-900 Watt met 8 vermogensstanden
- Grill 1600 Watt
- **Crispfunctie** met Crispplaat voor een bruine bovenkant en een knapperige bodem
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel opwarmen
- I-Cook timer
- Neerklapbare deur
- **Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean**

- Overige informatie zie pagina 109
- Inbouwschema zie pagina 101
- Inbouwbaar in een kolomkast van 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 45,5x59,5x51 cm
- Nismaat (HxBxD): 45x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AMW800IX	Inox	€ 779,-
----------	------	---------



GENESIS LINE

AMW 523

Combimicrogolfoven
Perfect Chef



Inox

- Hoogte **45,5 cm**
- 4 kookmethodes: microgolven, grill, Crisp en hete lucht
- 15 functies
- Inhoud ovenruimte 40 liter
- Geschikt voor grote borden en schotels (draaischotel Ø 40 cm)
- Microgolven 90-900 Watt met 8 vermogensstanden
- Grill 1600 Watt
- **Crispfunctie** met Crispplaat voor een bruine bovenkant en een knapperige bodem
- **Hete lucht** en turbo hete lucht 50-250°C voor elk traditioneel recept
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel opwarmen
- I-Cook timer
- Neerklapbare deur

- Overige informatie zie pagina 109
- Inbouwschema zie pagina 101
- Inbouwbaar in een kolomkast van 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 45,5x59,5x56 cm
- Nismaat (HxBxD): 45x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AMW523IX Inox € 849,-
AMW523NB Zwart € 829,-



Zwart

AMBIENT LINE

AMW 755

Combimicrogolfoven
Space Chef



- Hoogte **38,5 cm**
- 4 kookmethodes: microgolven, grill, Crisp en hete lucht
- 14 functies
- Inhoud ovenruimte 31 liter
- Draaischotel Ø 32,5 cm
- Microgolven 90-1000 Watt met 8 vermogensstanden
- Grill 800 Watt
- **Crispfunctie** met Crispplaat voor een bruine bovenkant en een knapperige bodem
- **Hete lucht** en turbo hete lucht 50-250°C voor elk traditioneel recept
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel opwarmen
- I-Cook timer
- Neerklapbare deur
- **Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean**

- Overige informatie zie pagina 109
- Inbouwschema zie pagina 101
- Inbouwbaar in een kolomkast van 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 38,5x59,5x51,4 cm
- Nismaat (HxBxD): 38x55,6x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AMW755IX Inox € 749,-

AMBIENT LINE

AMW 735

Microgolfoven met Crispfunctie en grill
Space Chef



Inox

- Hoogte **38,5 cm**
- 3 kookmethodes: microgolven, grill en Crisp
- 11 functies
- Inhoud ovenruimte 31 liter
- Draaischotel Ø 32,5 cm
- Microgolven 90-1000 Watt met 8 vermogensstanden
- Grill 800 Watt
- **Crispfunctie** met Crispplaat voor een bruine bovenkant en een knapperige bodem
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel opwarmen
- I-Cook timer
- Neerklapbare deur
- **Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean**

- Overige informatie zie pagina 109/110
- Inbouwschema zie pagina 101
- Inbouwbaar in een kolomkast van 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 38,5x59,5x46,8 cm
- Nismaat (HxBxD): 38x55,6x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AMW735IX	Inox	€ 649,-
AMW735NB	Zwart	€ 649,-
AMW735WH	Wit	€ 649,-



Zwart



Wit

AMW 715

Microgolfoven met stoomfunctie
Space Chef



- Hoogte **38,5 cm**
- 2 kookmethodes: microgolven en stoom
- 8 functies
- Inhoud ovenruimte 31 liter
- Draaischotel Ø 32,5 cm
- Microgolven 90-1000 Watt met 8 vermogensstanden
- **Stoomfunctie** met stoomschaal
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel opwarmen
- I-Cook timer
- Neerklapbare deur
- **Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean**

- Overige informatie zie pagina 110
- Inbouwschema zie pagina 101
- Inbouwbaar in een kolomkast van 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 38,5x59,5x46,8 cm
- Nismaat (HxBxD): 38x55,6x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AMW715IX	Inox	€ 599,-
----------	------	---------

AMBIENT LINE

AMW 478

 Microgolfoven met Crispfunctie en grill
 Mini Chef


- Hoogte **38,2 cm**
- 3 kookmethodes: microgolven, grill en Crisp
- 6 functies
- Inhoud ovenruimte 22 liter
- Draaischotel Ø 25 cm
- Microgolven 90-750 Watt met 4 vermogensstanden
- **Kwartsgrill** 700 Watt
- **Crispfunctie** met Crispplaat voor een bruine bovenkant en een knapperige bodem
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel opwarmen
- Elektronische timer
- Draaideur, scharnieren links
- **Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean**

- Overige informatie zie pagina 110
- Inbouwschema zie pagina 101
- Inbouwbaar in een kolomkast of in een hangkast van 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 38,2x59,5x32 cm
- Nismaat (HxBxD): 36,2x56x30 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AMW478IX Inox € 549,-

Inbouwkit voor kolomkast
AVM104IX Inox € 40,-

AMW 476

 Microgolfoven
 Mini Chef


- Hoogte **38,2 cm**
- 1 kookmethode: microgolven
- 3 functies
- Inhoud ovenruimte 22 liter
- Draaischotel Ø 25 cm
- Microgolven 90-750 Watt met 4 vermogensstanden
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel opwarmen
- Elektronische timer
- Draaideur, scharnieren links
- **Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean**

- Overige informatie zie pagina 110
- Inbouwschema zie pagina 101
- Inbouwbaar in een kolomkast of in een hangkast van 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 38,2x59,5x32 cm
- Nismaat (HxBxD): 36,2x56x30 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AMW476IX Inox € 499,-

Inbouwkit voor kolomkast
AVM104IX Inox € 40,-

GENESIS LINE

AMW 486

Microgolfoven met Crispfunctie en grill
Mini Chef

AMW 472

Microgolfoven
Mini Chef

AMW 452

Microgolfoven
Mini Chef



Inox

- Hoogte **38,2 cm**
- 3 kookmethodes: microgolven, grill en Crisp
- 6 functies
- Inhoud ovenruimte 22 liter
- Draaischotel Ø 25 cm
- Microgolven 90-750 Watt met 4 vermogensstanden
- **Kwartgrill** 700 Watt
- **Crispfunctie** met Crispplaat voor een bruine bovenkant en een knapperige bodem
- Jet Defrost: extra snel ontthooien
- Jet Start: razendsnel opwarmen
- Elektronische timer
- Draaideur, scharnieren links

- Hoogte **38,2 cm**
- 1 kookmethode: microgolven
- 3 functies
- Inhoud ovenruimte 22 liter
- Draaischotel Ø 25 cm
- Microgolven 90-750 Watt met 4 vermogensstanden
- Jet Defrost: extra snel ontthooien
- Jet Start: razendsnel opwarmen
- Elektronische timer
- Draaideur, scharnieren links

- Hoogte **38,2 cm** - Breedte **49,5 cm**
- 1 kookmethode: microgolven
- 3 functies
- Inhoud ovenruimte 22 liter
- Draaischotel Ø 25 cm
- Microgolven 90-750 Watt met 4 vermogensstanden
- Jet Defrost: extra snel ontthooien
- Jet Start: razendsnel opwarmen
- Elektronische timer
- Draaideur, scharnieren links

- Overige informatie zie pagina 110
- Inbouwschema zie pagina 101
- Inbouwbaar in een kolomkast of in een hangkast van 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 38,2x59,5x32 cm
- Nismaat (HxBxD): 36,2x56x30 cm

- Overige informatie zie pagina 110
- Inbouwschema zie pagina 101
- Inbouwbaar in een kolomkast of in een hangkast van 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 38,2x59,5x32 cm
- Nismaat (HxBxD): 36,2x56x30 cm

- Overige informatie zie pagina 110
- Inbouwschema zie pagina 101
- Inbouwbaar in een hangkast van 50 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 38,2x49,5x32 cm
- Nismaat (HxBxD): 36,2x46x30 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AMW486IX Inox € 529,-

Inbouwkit voor kolomkast

AVM104IX Inox € 40,-



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AMW472IX Inox € 479,-

AMW472NB Zwart € 449,-

AMW472WH Wit € 449,-

Inbouwkit voor kolomkast

AVM104IX Inox € 40,-

AVM104NB Zwart € 30,-

AVM104WH Wit € 30,-



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AMW452IX Inox € 479,-



Zwart



Wit

AMBIENT LINE

ACE 010

Koffiemachine



- Semi-automatisch
- Voor gemalen koffie en pads
- Melkopschuimer en extra accessoire voor cappuccino
- Inclusief heetwater tap
- Afneembaar waterreservoir (inhoud 1,5 liter) en uitneembare lekbak aan de voorzijde; eenvoudig te reinigen
- LED-verlichting
- 2 verwarmingselementen voor een snelle bereiding van de koffie
- Waterdruk 15 Bar
- Plaats voor kopjes of een blik koffie aan beide kanten van het waterreservoir: bespaart ruimte op het werkblad
- **Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean**

- Overige informatie zie pagina 111
- Inbouwschema zie pagina 101
- Inbouwbaar in een kolomkast van 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 38,2x59,5x28,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 36,2x56x28,5 cm

**EASY
CLEAN**

Aanbevolen verkoopprijs all-in

ACE010IX Inox € 549,-

Inbouwkits voor kolomkast

AVM104IX Inox € 40,-

WD 142

Warmhoudlade



- Warmhoudlade voor het warmhouden van gerechten, voorverwarmen en opbergen van servies zoals borden en kopjes
- Temperatuurregeling van 40°C tot 80°C
- Eenvoudig te openen met "push-push" openingssysteem
- **Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean**

- Overige informatie zie pagina 111
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 13,5x59,5x54,8 cm
- Nismaat (HxBxD): 14x56x55 cm

**EASY
CLEAN**

Aanbevolen verkoopprijs all-in

WD142IX Inox € 599,-

AKB 655

Opberglade



- Opberglade voor het opbergen van servies zoals borden en kopjes
- Eenvoudig te openen met "push-push" openingssysteem
- **Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean**

- Overige informatie zie pagina 111
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 13,5x59,5x54,8 cm
- Nismaat (HxBxD): 14x56x55 cm

**EASY
CLEAN**

Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKB655PT Inox € 329,-

Leverbaar vanaf mei 2010

Het traditionele gamma: koken wordt een plezier!

Kokkerellen is voor velen één van de favoriete bezigheden waardoor de keuken centraal staat in het dagelijks leven. Daarom richt Whirlpool zich zoveel mogelijk op het aanbieden van handige en gebruiksvriendelijke kookaccessoires, recepten en informatie.

3-delige design pannenset



Een set kookpannen bestaande uit een steelpan, een braadpan en een kookpan met deksel. Ontworpen door Matteo Thun, gecreëerd voor Whirlpool.

Deze 3 pannen zijn voorzien van een antiaanbaklaag. De speciale staalschijven in de bodem van de pannen zorgen ervoor dat deze voor inductie-, keramische, gas- en elektrische kookplaten gebruikt kunnen worden.

TVS300 € 210,00

Crispschalen



Cake Crispschaal: Geschikt voor rijzend deeg, perfect voor gebak en terrines. Met de cake Crispschaal bakt u een appelcake of een 4/4 gebak in slechts 8 minuten. Ø 19 cm x H 5,5 cm

AVM138 € 25,99



Familie Crispschaal: Deze nieuwe grote "Familie" Crispschaal vervolledigt het gamma van microgolfovenaccessoires met zijn diameter van 28 cm en hoogte van 4.5 cm. Ideaal om zoute of zoete taarten te bakken, crumble of cake. Voorzien van een antiaanbaklaag en vaatwasserbestendig. Wordt geleverd met een receptenboek en is geschikt voor alle Whirlpool microgolfovens uitgerust met de Crispsfunctie. Ø 28 cm – H 4,5 cm.

AVM280 € 29,99

Antikras mes



Het antikras mes voorkomt krassen op de antiaanbaklaag van uw Crispschalen en kookpannen.

CUT001 € 9,99

Tip

Assortiment Natur: geef een bloem aan het milieu!

Voor het perfecte onderhoud van uw microgolfoven, gebruik onze WPRO microgolfovenreiniger:

- verwijdert vetaanslag en ontgeurt microgolfovens
- zuiverende formule: helpt bacteriën te bestrijden
- respect voor het milieu



Set van 3 ovenaccessoires



Set van 3 accessoires: pizzaplaat, Wflex taartvorm en bakplaat. De meest essentiële accessoires voor het bereiden van lekkere kleine maaltijden.

GI0001 € 56,99

Pizzaplaat



De pizzaplaat voor de traditionele oven staat garant voor een perfect kookresultaat van pizza's en frietjes. De pizzaplaat is voorzien van een antiaanbaklaag en antislip handgrepen en kan gebruikt worden tot max. 260°C. Ø 30 cm

PIZ001 € 23,99

Stoomschalen



De stoomschalen zijn bestand tegen temperaturen van -40°C tot +120°C en zijn speciaal ontworpen voor uw combimicrogolfoven (enkel te gebruiken met de stoomfunctie). De schalen

zijn vaatwasserbestendig, licht, onbreekbaar en behouden de voedingswaarde van het voedsel.

Ovale schaal 2,5 liter - STM001 € 23,99

Ronde schaal 1,5 liter - STM002 € 18,99

HOE BESTELT U ONZE ACCESSOIRES?

Ga langs bij uw dichtstbijzijnde Whirlpool verdeler of ontdek ons complete gamma accessoires op www.whirlpool.be/accessoires en bestel online.



*Creating
the difference*



KOOKPLATEN

**INTELLIGENTE
KOOKPLATEN
VOOR ALLE
GERECHTEN**

Voor meer informatie over onze producten en acties,
surf naar www.whirlpool.be

INTELLIGENTE KOOKPLATEN VOOR ALLE GERECHTEN


Inductie : koken met grote precisie


INDUCTIE Inductie is een intelligente technologie die de voordelen van koken met gas en keramisch koken verenigt: inductie verwarmt de inhoud van een pan sneller dan gas, maar is veel veiliger aangezien de warmteoverdracht direct stopt zodra de pan niet meer op de kookzone staat. Zo beschikken de inductiekookplaten van Whirlpool over alle pluspunten die u maar kunt wensen: precisie en snelheid, een mooi design, optimale veiligheid en gemakkelijk onderhoud. Daarnaast biedt de **6th Sense[®]** technologie een groot aantal mogelijkheden en innovaties. U hoeft alleen nog maar te kiezen...

6th Sense[®] functie

6th sense[®] De nieuwe **6th Sense[®]** functie voor inductiekookplaten wordt ongetwijfeld een onmisbare metgezel tijdens al uw kookactiviteiten. Sensoren activeren de boosterfunctie van de geselecteerde kookzone, geven vervolgens aan wanneer het water kookt en verminderen automatisch het vermogen van de zone zodat het zachtjes verder kookt. Tegelijkertijd wordt er een timer ingeschakeld, zodat u de kooktijd in de gaten kunt houden. Zo zorgt de **6th Sense[®]** functie voor een snel en zuinig kookproces en loopt u niet het risico van overkoken.

Koppelzone: ideaal voor grote kookpotten en pannen


 Met deze functie regelt u het vermogen en de instelling van twee kookzones tegelijk, zodat u kunt koken op een extra groot oppervlak van 38 cm, ideaal voor grote of ovale kookpotten en pannen.




Slider-controle

Door middel van een slider kunt u het vermogen van de kookzones aanpassen voor nog meer precisie.

Timer met kooktijdinstelling

 U kunt alle kookzones tegelijk maar los van elkaar programmeren tot 99 minuten.

Pauzefunctie

 Een telefoontje terwijl u staat te koken? Activeer simpelweg de pauzefunctie die de werking van de kookzones onderbreekt; deactiveert u de pauzefunctie, dan werken alle kookzones weer zoals u ze ingesteld had.


Easy Touch bediening

EASY TOUCH De keramische en inductiekookplaten uitgerust met **Easy Touch** bediening reageren op één simpele druk op de tiptoetsen en zijn bijzonder gemakkelijk te reinigen. Het bedieningspaneel kan met één vingerdruk worden vergrendeld.

Direct Touch bediening


DIRECT TOUCH De keramische en inductiekookplaten met **Direct Touch** bediening stellen u in staat om direct de temperatuur van de zones te regelen en bieden in een handomdraai toegang tot een serie speciale functies, zoals de pauzefunctie, booster, laag vuur of sudderen (de functie sudderen is alleen beschikbaar op de inductiekookplaten).

BOOST **Booster**
Een extra hoog vermogen voor nog meer snelheid.

 **Sudder**
Houdt uw gerecht constant tegen de kook aan, ideaal om gerechten in een saus te laten sudderen.

 **Laag vuur**
Om gerechten zachtjes te garen of boter of chocolade te laten smelten.

Vergrendeling van het bedieningspaneel

 Deze functie vergrendelt de bediening van de kookplaat om te voorkomen dat deze geactiveerd wordt of dat de instellingen per ongeluk gewijzigd worden door u of uw kinderen, bijvoorbeeld tijdens het schoonmaken van het bedieningspaneel.




6th sense[®] ACM 754 Inductiekookplaat 77 cm



- Inductiekookplaat
- Breedte 77 cm
- 4 inductiezones:
 - 1 zone Ø 28 cm van 2300 Watt (booster 3700 Watt)
 - 2 zones Ø 18 cm van 1850 Watt (booster 2500 Watt)
 - 1 zone Ø 14,5 cm van 1400 Watt (booster 1800 Watt)
- Tiptoetsbediening aan de voorzijde met **slider-controle**
- **Direct Touch** elektronische bediening met functies booster, sudderen en laag vuur
- **6th Sense[®]** functie (voedsel gecontroleerd aan de kook brengen)
- **Koppelzone:** ideaal voor grote pannen
- Pauzefunctie
- Timer voor kooktijdinstelling voor 4 zones (max. 99 minuten)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met laterale inox kader
- Montageset bij werkblad in graniet (optie 4819 404 78697)


- Overige informatie zie pagina 112
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (BxD): 77x51 cm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 75x49 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ACM754LX Laterale inox kader

€ 1.199,-

6th sense[®] ACM 751 Inductiekookplaat 65 cm



- Inductiekookplaat
- Breedte 65 cm
- 4 inductiezones:
 - 1 zone Ø 24 cm van 2500 Watt (booster 3700 Watt)
 - 2 zones Ø 18 cm van 1800 Watt (booster 2500 Watt)
 - 1 zone Ø 14,5 cm van 1200 Watt (booster 1800 Watt)
- Tiptoetsbediening aan de voorzijde met **slider-controle**
- **Direct Touch** elektronische bediening met functies booster, sudderen en laag vuur
- **6th Sense[®]** functie (voedsel gecontroleerd aan de kook brengen)
- **Koppelzone:** ideaal voor grote pannen
- Pauzefunctie
- Timer voor kooktijdinstelling voor 4 zones (max. 99 minuten)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: zonder kader
- Montageset bij werkblad in graniet (optie 4819 404 78697)

- Overige informatie zie pagina 112
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (BxD): 65x51 cm
- In te bouwen in een standaarduitsnijding (BxD): 56x49 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ACM751NE Zonder kader

€ 1.099,-

ACM 743

Inductiekookplaat 58 cm



ACM 707

Inductiekookplaat 77 cm



ACM 703

Inductiekookplaat 58 cm



- Inductiekookplaat
- Breedte 58 cm
- 4 inductiezones:
 - 2 zones Ø 21 cm van 2300 Watt (booster 3200 Watt)
 - 2 zones Ø 14,5 cm van 1400 Watt (booster 1800 Watt)
- Tiptoetsbediening aan de voorzijde met **slider-controle**
- **Direct Touch** elektronische bediening met functies booster, sudderen en laag vuur
- Pauzefunctie
- Timer voor kooktijdinstelling bij een zone naar keuze (max. 99 minuten)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met laterale inox kader
- Montageset bij werkblad in graniet (optie 4819 404 78697)

- Overige informatie zie pagina 112
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (BxD): 58x51 cm
- In te bouwen in een standaarduitsnijding (BxD): 56x49 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ACM743LX Laterale inox kader € 999,-

- Inductiekookplaat
- Breedte 77 cm
- 4 inductiezones:
 - 1 zone Ø 21 cm van 2200 Watt (booster 3000 Watt)
 - 1 zone Ø 18 cm van 1800 Watt (booster 2200 Watt)
 - 2 zones Ø 14,5 cm van 1200 Watt (booster 1800 Watt)
- **Easy Touch** elektronische tiptoetsbediening aan de voorzijde
- Timer voor kooktijdinstelling bij een zone naar keuze (max. 99 minuten)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met laterale inox kader
- Montageset bij werkblad in graniet (optie 4819 404 78697)

- Overige informatie zie pagina 112
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (BxD): 77x51 cm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 75x49 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ACM707LX Laterale inox kader € 899,-

- Inductiekookplaat
- Breedte 58 cm
- 4 inductiezones:
 - 2 zones Ø 21 cm van 2200 Watt (booster 3000 Watt)
 - 2 zones Ø 14,5 cm van 1200 Watt (booster 1800 Watt)
- **Easy Touch** elektronische tiptoetsbediening aan de voorzijde
- Timer voor kooktijdinstelling bij een zone naar keuze (max. 99 minuten)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met laterale inox kader
- Montageset bij werkblad in graniet (optie 4819 404 78697)

- Overige informatie zie pagina 112
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (BxD): 58x51 cm
- In te bouwen in een standaarduitsnijding (BxD): 56x49 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ACM703LX Laterale inox kader € 699,-

AKT 890

Keramische kookplaat 77 cm



AKT 836

Keramische kookplaat 77 cm



AKT 833

Keramische kookplaat 77 cm



- Keramische kookplaat
- **Breedte 77 cm**
- 4 HiLight zones:
 - 1 **duozone** Ø 21/12 cm van 2100/750 Watt
 - 1 **duozone** Ø 18/11,5 cm van 1800/750 Watt
 - 2 zones Ø 14,5 cm van 1200 Watt
- **Direct Touch** elektronische tiptoetsbediening aan de voorzijde met functies booster en laag vuur
- Pauzefunctie
- Timer voor kooktijdinstelling bij een zone naar keuze (max. 99 minuten)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met inox kader
- Montageset bij werkblad in graniet (optie 4819 404 78697)

- Overige informatie zie pagina 112
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (BxD): 77x51 cm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 75x49 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKT890IX Inox kader

€ 699,-

- Keramische kookplaat
- **Breedte 77 cm**
- 4 HiLight zones:
 - 1 ovale **duozone** Ø 25/14,5 cm van 1800/1000 Watt
 - 1 **duozone** Ø 21/12 cm van 2100/750 Watt
 - 1 zone Ø 18 cm van 1700 Watt
 - 1 zone Ø 14,5 cm van 1200 Watt
- **Easy Touch** elektronische tiptoetsbediening aan de voorzijde
- Timer voor kooktijdinstelling bij een zone naar keuze (max. 99 minuten)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met laterale inox kader
- Montageset bij werkblad in graniet (optie 4819 404 78697)

- Overige informatie zie pagina 112
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (BxD): 77x51 cm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 75x49 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKT836LX Laterale inox kader

€ 649,-

- Keramische kookplaat
- **Breedte 77 cm**
- 4 HiLight zones:
 - 1 **duozone** Ø 21/12 cm van 2100/750 Watt
 - 1 zone Ø 18 cm van 1700 Watt
 - 2 zones Ø 14,5 cm van 1200 Watt
- **Easy Touch** elektronische tiptoetsbediening aan de voorzijde
- Timer voor kooktijdinstelling bij een zone naar keuze (max. 99 minuten)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met laterale inox kader
- Montageset bij werkblad in graniet (optie 4819 404 78697)

- Overige informatie zie pagina 112
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (BxD): 77x51 cm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 75x49 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKT833LX Laterale inox kader

€ 599,-

AKT 860

Keramische kookplaat 58 cm



AKT 813

Keramische kookplaat 58 cm



AKT 809

Keramische kookplaat 58 cm



- Keramische kookplaat
- **Breedte 58 cm**
- 4 HiLight zones:
 - 1 **duozone** Ø 21/12 cm van 2100/750 Watt
 - 1 zone Ø 18 cm van 1700 Watt
 - 2 zones Ø 14,5 cm van 1200 Watt
- **Direct Touch** elektronische tiptoetsbediening aan de voorzijde met functies booster en laag vuur
- Pauzefunctie
- Timer voor kooktijdstelling bij een zone naar keuze (max. 99 minuten)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met inox kader
- Montageset bij werkblad in graniet (optie 4819 404 78697)

- Overige informatie zie pagina 112
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (BxD): 58x51 cm
- In te bouwen in een standaarduitsnijding (BxD): 56x49 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKT860IX Inox kader

€ 579,-

- Keramische kookplaat
- **Breedte 58 cm**
- 4 HiLight zones:
 - 1 **duozone** Ø 21/12 cm van 2100/750 Watt
 - 1 zone Ø 18 cm van 1700 Watt
 - 2 zones Ø 14,5 cm van 1200 Watt
- **Easy Touch** elektronische tiptoetsbediening aan de voorzijde
- Timer voor kooktijdstelling bij een zone naar keuze (max. 99 minuten)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met laterale inox kader
- Montageset bij werkblad in graniet (optie 4819 404 78697)

- Overige informatie zie pagina 113
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (BxD): 58x51 cm
- In te bouwen in een standaarduitsnijding (BxD): 56x49 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKT813LX Laterale inox kader

€ 539,-

- Keramische kookplaat
- **Breedte 58 cm**
- 4 HiLight zones:
 - 1 zone Ø 21 cm van 2100 Watt
 - 1 zone Ø 18 cm van 1700 Watt
 - 2 zones Ø 14,5 cm van 1200 Watt
- **Easy Touch** elektronische tiptoetsbediening aan de voorzijde
- Timer voor kooktijdstelling bij een zone naar keuze (max. 99 minuten)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met laterale inox kader
- Montageset bij werkblad in graniet (optie 4819 404 78697)

- Overige informatie zie pagina 113
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (BxD): 58x51 cm
- In te bouwen in een standaarduitsnijding (BxD): 56x49 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKT809LX Laterale inox kader

€ 529,-



AKM 901/03

Keramische kookplaat 58 cm



- Keramische kookplaat
- **Breedte 58 cm**
- 4 HiLight zones:
 - 1 zone Ø 21 cm van 2100 Watt
 - 1 zone Ø 18 cm van 1700 Watt
 - 2 zones Ø 14,5 cm van 1200 Watt
- Bedieningsknoppen
- Uitvoering: zonder kader
- Montageset bij werkblad in graniet (optie 4819 404 78697)

- Overige informatie zie pagina 113
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (BxD): 58x51 cm
- In te bouwen in een standaarduitsnijding (BxD): 56x49 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKM90103NE Zonder kader

€ 429,-

AKT 315

Keramische domino 28,8 cm



- Keramische kookplaat
- **Breedte 28,8 cm**
- 2 HiLight zones:
 - 1 zone Ø 18 cm van 1700 Watt
 - 1 zone Ø 14,5 cm van 1200 Watt
- Bedieningsknoppen
- Uitvoering: met inox kader
- Montageset bij werkblad in graniet (optie 4819 404 78697)

- Overige informatie zie pagina 113
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (BxD): 28,8x51 cm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 27x49 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKT315IX Inox kader

€ 299,-

AKM 331

Elektrische kookplaat 58 cm



Inox

- Elektrische kookplaat
- **Breedte 58 cm**
- 4 platen:
 - 1 snelle Ø 18 cm van 2000 Watt
 - 1 normale Ø 18 cm van 1500 Watt
 - 1 snelle Ø 14,5 cm van 1500 Watt
 - 1 normale Ø 14,5 cm van 1000 Watt
- Bedieningsknoppen met 7 standen
- Controlelampje
- Overige informatie zie pagina 113
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (BxD): 58x51 cm
- Montage in een standaarduitsnijding (BxD): 56x49 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKM331IX	Inox	€ 229,-
AKM331NB	Zwart	€ 229,-
AKM331WH	Wit	€ 229,-



Zwart



Wit

AKT 310

Elektrische domino 28,8 cm



- Elektrische kookplaat
- **Breedte 28,8 cm**
- 2 platen:
 - 1 snelle Ø 18 cm van 2000 Watt
 - 1 snelle Ø 14,5 cm van 1500 Watt
- Bedieningsknoppen met 7 standen
- Controlelampje
- Overige informatie zie pagina 113
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (BxD): 28,8x51 cm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 27x49 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKT310IX	Inox	€ 229,-
-----------------	------	---------

INTELLIGENTE KOOKPLATEN VOOR ALLE GERECHTEN

Thermokoppelveiligheid: sluit de gastoevoer af indien de vlam dooft




Alle gaskookplaten van Whirlpool zijn voorzien van een zogenaamde 'geen vlam = geen gas' beveiliging. Door een thermokoppel bij iedere brander zal de gastoevoer automatisch afgesloten worden zodra de vlam per ongeluk is uitgegaan. Op deze manier kan er nooit gas ontsnappen en kookt u altijd veilig.

Wokbrander



WOK Whirlpool speelt in op de toenemende populariteit van eenpansgerechten en heeft een aantal gaskookplaten uitgerust met een wokbrander. Met de wokbrander kunt u gemak en versheid combineren tijdens de bereiding van uw gerechten. Het eten moet snel klaar zijn, maar toch uitgebalanceerd zijn qua voedingswaarde. De wokbrander van Whirlpool heeft niet één of twee vuurringen maar zelfs vier vuurringen. Op deze manier wordt niet alleen de buitenrand van de wok heet, maar wordt de warmte zeer gelijkmatig over de wand en de bodem verdeeld. Met een perfect resultaat.



Iron Tech pannendragers van hoogwaardige kwaliteit

De Whirlpool gaskookplaten bieden een ongekend kookcomfort. Een aantal gaskookplaten is uitgerust met fraaie Iron Tech pannendragers van hoogwaardige kwaliteit, die door hun robuustheid zorgen dat kookpotten en pannen uiterst stabiel staan. Tevens zijn ze door Whirlpool zo ontworpen, dat ze bijzonder gemakkelijk te reinigen zijn.

Gietijzeren pannendragers: perfecte stabiliteit voor kookpotten en pannen



Een aantal gaskookplaten is voorzien van gietijzeren pannendragers. De solide structuur van de pannendragers heeft een stijlvolle en professionele uitstraling. Ze bieden een perfecte stabiliteit voor kookpotten en pannen en zijn gemakkelijk te reinigen.





inbegrepen

GASKOOKPLATEN

AKM 442

Gaskookplaat 68 cm



AKM 441

Gaskookplaat 68 cm



AKM 409

Gaskookplaat 58 cm



- Breedte 68 cm
- Zwart gehard glas
- 4 branders:
 - 1 snelle
 - 2 half-snelle
 - 1 hulpbrander
- 4 gietijzeren pannendragers
- Elektronische ontsteking ingebouwd in de bedieningsknoppen
- Thermokoppelbeveiliging: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Overige informatie zie pagina 114
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (BxD): 68x51 cm
- Montage in een standaarduitsnijing (BxD): 56x49 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKM442NB Zwart

€ 549,-

- Breedte 68 cm
- Inox
- 4 branders:
 - 1 snelle
 - 2 half-snelle
 - 1 hulpbrander
- 4 gietijzeren pannendragers
- Elektronische ontsteking ingebouwd in de bedieningsknoppen
- Thermokoppelbeveiliging: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Overige informatie zie pagina 114
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (BxD): 68x51 cm
- Montage in een standaarduitsnijing (BxD): 56x49 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKM441IX Inox

€ 539,-

- Breedte 58 cm
- Zwart gehard glas
- 4 branders:
 - 1 snelle
 - 3 half-snelle
- 4 gietijzeren pannendragers
- Elektronische ontsteking ingebouwd in de bedieningsknoppen
- Thermokoppelbeveiliging: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Overige informatie zie pagina 114
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (BxD): 58x51 cm
- Montage in een standaarduitsnijing (BxD): 56x49 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKM409NB Zwart

€ 499,-



inbegrepen

AKT 709

Gaskookplaat 73 cm



AKT 710

Gaskookplaat 73 cm



AKT 609

Gaskookplaat 59 cm



- **Breedte 73 cm**
- Inox
- 5 branders:
 - 1 wokbrander (4 vuurringen)
 - 1 snelle
 - 2 half-snelle
 - 1 hulpbrander
- 3 Iron Tech pannendragers
- Elektronische ontsteking ingebouwd in de bedieningsknoppen
- Thermokoppelbeveiliging: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft

- Overige informatie zie pagina 114
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (BxD): 73x51 cm
- Montage in een standaarduitsnijding (BxD): 56x48 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKT709IX Inox

€ 449,-

- **Breedte 73 cm**
- Inox
- 5 branders:
 - 1 ultra-snelle
 - 1 snelle
 - 2 half-snelle
 - 1 hulpbrander
- 3 Iron Tech pannendragers
- Elektronische ontsteking ingebouwd in de bedieningsknoppen
- Thermokoppelbeveiliging: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft

- Overige informatie zie pagina 114
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (BxD): 73x51 cm
- Montage in een standaarduitsnijding (BxD): 56x48 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKT710IX Inox

€ 399,-

- **Breedte 59 cm**
- Inox
- 4 branders:
 - 1 wokbrander (4 vuurringen)
 - 2 half-snelle
 - 1 hulpbrander
- 2 Iron Tech pannendragers
- Elektronische ontsteking ingebouwd in de bedieningsknoppen
- Thermokoppelbeveiliging: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft

- Overige informatie zie pagina 114
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (BxD): 59x51 cm
- Montage in een standaarduitsnijding (BxD): 56x48 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKT609IX Inox

€ 329,-

GASKOOKPLATEN

AKT 610

Gaskookplaat 59 cm



AKM 515/01

Gaskookplaat 59 cm



AKM 529

Gaskookplaat 59 cm



- **Breedte 59 cm**
- Inox
- 4 branders:
 - 1 ultra-snelle
 - 2 half-snelle
 - 1 hulpbrander
- 2 Iron Tech pannendragers
- Elektronische ontsteking ingebouwd in de bedieningsknoppen
- Thermokoppelbeveiliging: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft

- Overige informatie zie pagina 114
- Inbouwschema zie pagina 102
- Afmetingen apparaat (BxD): 59x51 cm
- Montage in een standaarduitsnijing (BxD): 56x48 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKT610IX Inox

€ 279,-

- **Breedte 59 cm**
- Inox
- 4 branders:
 - 1 snelle
 - 2 half-snelle
 - 1 hulpbrander
- 4 gietijzeren pannendragers
- Elektronische ontsteking ingebouwd in de bedieningsknoppen
- Thermokoppelbeveiliging: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft

- Overige informatie zie pagina 114
- Inbouwschema zie pagina 103
- Afmetingen apparaat (BxD): 59x51 cm
- Montage in een standaarduitsnijing (BxD): 56x48 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKM51501IX Inox

€ 349,-

- **Breedte 59 cm**
- Antraciet geëmailleerd
- 4 branders:
 - 1 snelle
 - 2 half-snelle
 - 1 hulpbrander
- 2 gietijzeren pannendragers
- Elektronische ontsteking ingebouwd in de bedieningsknoppen
- Thermokoppelbeveiliging: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft

- Overige informatie zie pagina 114
- Inbouwschema zie pagina 103
- Afmetingen apparaat (BxD): 59x51 cm
- Montage in een standaarduitsnijing (BxD): 56x48 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKM529NA Antraciet

€ 399,-



Sensing the difference



DAMPKAPPEN

**ZUIVER EN
INTELLIGENT
DESIGN**

Voor meer informatie over onze producten en acties,
surf naar www.whirlpool.be

ZUIVER EN INTELLIGENT DESIGN

6th Sense® technologie

6th
sense®

6th Sense® dampkappen zorgen voor een perfecte afzuiging met een optimaal energieverbruik.

Hoe werkt de 6th Sense® technologie?

Voelen.

Sensoren meten de temperatuur en detecteren de aanwezigheid van een pan op de kookplaat.

Aanpassen.

De dampkap start en stopt automatisch op het juiste moment, op het juiste vermogen.

Controleren.

Het afzuigvermogen wordt continu gecontroleerd, waarbij een perfecte afzuiging wordt gegarandeerd met een optimaal energieverbruik.

Gebruiksgemak

Het inschakelen van de motorsnelheden en de verlichting is heel eenvoudig. De snelheden zijn duidelijk aangegeven en de bedieningsfuncties zijn binnen handbereik. Alle Whirlpool dampkappen beschikken over een goede kookplaatverlichting.

Eenvoudig reinigen

De metalen vetfilters zijn eenvoudig uit te nemen en te reinigen in de vaatwasser. In een groot aantal apparaten zijn ze standaard, voor andere modellen zijn ze als accessoire te bestellen.

Uitwasbare koolstoffilter

Voor recirculatie maakt u gebruik van een koolstoffilter om de lucht te zuiveren. De koolstoffilter is een zogenaamd 'aromafilter' en haalt de kookgeurtjes uit de lucht. Hierna wordt de schone lucht terug in de keuken geblazen. Sommige dampkappen zijn in optie uitgerust met een koolstoffilter (DKF 43) die gereinigd kan worden in de vaatwasser en dus herbruikbaar is. Elke drie maanden reinigt u deze filter in de vaatwasser. Hierna activeert u de filter in de oven waardoor de filter maar liefst drie jaar lang bruikbaar blijft.

Randafzuiging

De nieuwe dampkap AKR 995 (pagina 61) is voorzien van randafzuiging. Dat wil zeggen dat de af te zuigen damp en luchtjes niet meer naar het midden van de dampkap worden gezogen (waarbij altijd nog een deel langs de zijkant in de ruimte verdwijnt), maar door luchtstromen, die ontstaan langs de randen van de dampkap, worden verwijderd. Dit systeem werkt zeer efficiënt en is bovendien stiller in gebruik. Damp en geuren worden nu nog beter verwijderd. De afwasbare filter is verborgen achter het inox paneel dat u gemakkelijk naar beneden kunt klappen. Het geheel heeft een zeer fraai uiterlijk en is tevens gemakkelijk te reinigen.



AKR 951/1

Decoratieve eilanddampkap
100 cm



AKR 810

Decoratieve eilanddampkap
100 cm



AKR 806

Decoratieve eilanddampkap
33,4 cm



- **Breedte 100 cm eiland**
- 1 motor
- Maximum debiet afvoer: 630 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 455 m³/h
- 3 snelheden
- Laag geluidsniveau (afvoer): 46-65 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20 W
- 1 aluminium filter, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter DKF 43 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 115
- Inbouwschema zie pagina 103



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKR9511IX Inox/Glas

€ 999,-

- **Breedte 100 cm eiland**
- 1 motor
- Maximum debiet afvoer: 630 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 455 m³/h
- 3 snelheden
- Laag geluidsniveau (afvoer): 55-65 dBA
- Verlichting: 4 halogeenlampen van 20 W
- 1 **inox** filter, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter DKF 43 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 115
- Inbouwschema zie pagina 103



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKR810IX Inox

€ 999,-

- **Breedte 33,4 cm eiland**
- 1 motor
- Alleen voor recirculatie
- Maximum debiet recirculatie: 275 m³/h
- 3 snelheden + booster
- Laag geluidsniveau (recirculatie): 44-66 dBA
- Verlichting: 4 halogeenlampen van 20 W
- 1 aluminium filter, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter AMC 036 (bijgeleverd)

- Overige informatie zie pagina 115
- Inbouwschema zie pagina 103



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKR806IX Inox

€ 799,-

AKR 550

Decoratieve schoorsteendampkap
55 cm



- Breedte 55 cm
- 1 motor
- Alleen voor recirculatie
- Maximum debiet recirculatie: 370 m³/h
- 3 snelheden
- Laag geluidsniveau (recirculatie): 55-71 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20 W
- 1 aluminium filter, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter AMC 036 (bijgeleverd)

- Overige informatie zie pagina 115
- Inbouwschema zie pagina 103



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKR550IM Inox/Spiegelglas

€ 1.099,-

AKR 801

Decoratieve schoorsteendampkap
36 cm



- Breedte 36 cm
- 1 motor
- Maximum debiet afvoer: 630 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 455 m³/h
- 3 snelheden
- Laag geluidsniveau (afvoer): 46-65 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20 W
- 1 aluminium filter, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter DKF 43 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 115
- Inbouwschema zie pagina 103



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKR801IX Inox

€ 749,-

AKR 950/1

Decoratieve schoorsteendampkap
90 cm



- Breedte 90 cm
- 1 motor
- Maximum debiet afvoer: 630 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 455 m³/h
- 3 snelheden
- Laag geluidsniveau (afvoer): 46-65 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20 W
- 1 aluminium filter, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter DKF 43 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 115
- Inbouwschema zie pagina 103



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKR9501IX Inox/Glas

€ 899,-



AKR 468

Decoratieve schoorsteendampkap
90 cm



AKR 812

Decoratieve schoorsteendampkap
120 cm



AKR 995/1

Decoratieve schoorsteendampkap
90 cm



- **Breedte 90 cm**

- 1 motor
- Maximum debiet afvoer: 640 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 460 m³/h
- 3 snelheden
- Laag geluidsniveau (afvoer): 45-65 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20 W
- 1 aluminium filter, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter DKF 43 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 115
- Inbouwschema zie pagina 103



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKR468IX Inox/Glas

€ 799,-

- **Breedte 120 cm**

- 1 motor
- Maximum debiet afvoer: 630 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 455 m³/h
- 3 snelheden
- Laag geluidsniveau (afvoer): 46-65 dBA
- Verlichting: 3 halogeenlampen van 20 W
- 4 **inox** filters, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter DKF 43 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 115
- Inbouwschema zie pagina 103



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKR812IX Inox

€ 799,-

- **Breedte 90 cm**

- 1 motor
- **Randafzuiging**
- Maximum debiet afvoer: 640 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 460 m³/h
- 3 snelheden
- Laag geluidsniveau (afvoer): 45-65 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20 W
- 1 aluminium filter, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter DKF 43 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 115
- Inbouwschema zie pagina 104



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKR9951IX Inox

€ 749,-



inbegrepen



AKR 799

Decoratieve schoorsteendampkap
90 cm



- 6th Sense® technologie
- **Breedte 90 cm**
- 1 motor
- Maximum debiet afvoer: 630 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 455 m³/h
- 3 snelheden + booster
- **Automatisch geregelde afzuigsnelheid dankzij de 6th Sense® technologie**
- Laag geluidsniveau (afvoer): 46-65 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20 W
- 3 **inox** filters, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter DKF 43 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 115
- Inbouwschema zie pagina 104



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKR799IX Inox

€ 649,-

AKR 966

Decoratieve schoorsteendampkap
90 cm



- **Breedte 90 cm**
- 1 motor
- Maximum debiet afvoer: 630 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 455 m³/h
- 3 snelheden
- Laag geluidsniveau (afvoer): 46-65 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20 W
- 3 **inox** filters, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter DKF 43 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 116
- Inbouwschema zie pagina 104



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKR966IX Inox

€ 579,-

AKR 703

Decoratieve schoorsteendampkap
90 cm



- **Breedte 90 cm**
- 1 motor
- Maximum debiet afvoer: 400 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 290 m³/h
- 3 snelheden
- Laag geluidsniveau (afvoer): 48-65 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20 W
- 3 aluminium filters, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter DKF 43 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 116
- Inbouwschema zie pagina 104



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKR703IX Inox

€ 499,-

AKR 666

Decoratieve schoorsteendampkap 60 cm



- **Breedte 60 cm**
- 1 motor
- Maximum debiet afvoer: 630 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 455 m³/h
- 3 snelheden
- Laag geluidsniveau (afvoer): 46-65 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20 W
- 2 **inox** filters, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter DKF 43 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 116
- Inbouwschema zie pagina 104



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKR666IX Inox

€ 479,-

AKR 943

Decoratieve schoorsteendampkap 90 cm



- **Breedte 90 cm**
- 1 motor
- Maximum debiet afvoer: 630 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 455 m³/h
- 3 snelheden
- Laag geluidsniveau (afvoer): 46-65 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20 W
- 1 aluminium filter, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter DKF 43 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 116
- Inbouwschema zie pagina 104



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKR943IX Inox

€ 599,-

AKR 976/2

Decoratieve schoorsteendampkap 90 cm



Inox

- Breedte 90 cm
- 1 motor
- Maximum debiet afvoer: 660 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 330 m³/h
- 3 snelheden
- Laag geluidsniveau (afvoer): 43-64 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40 W
- 3 aluminium filters, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter AMC 912 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 116
- Inbouwschema zie pagina 104



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKR9762IX	Inox	€ 399,-
AKR9762NB	Zwart	€ 379,-

AKR 676/2

Decoratieve schoorsteendampkap 60 cm



Inox

- Breedte 60 cm
- 1 motor
- Maximum debiet afvoer: 660 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 330 m³/h
- 3 snelheden
- Laag geluidsniveau (afvoer): 43-64 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40 W
- 2 aluminium filters, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter AMC 912 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 116
- Inbouwschema zie pagina 104




Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKR6762IX	Inox	€ 349,-
AKR6762NB	Zwart	€ 329,-



Zwart



Zwart

AKR 443

Telescopische dampkap 90 cm



AKR 634/2

Telescopische dampkap 60 cm



AKR 643

Telescopische dampkap 60 cm



• Breedte 90 cm

- 2 motoren
- Maximum debiet afvoer: 414 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 250 m³/h
- Variabele snelheid
- Laag geluidsniveau (afvoer): 52-64 dBA
- Verlichting: 1 lamp van 11 W
- 2 aluminium filters, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter DKF 24 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 117
- Inbouwschema zie pagina 104



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKR443GY	Metaal	€ 479,-
+ frontpaneel	(in optie)	
AMH069WH	(wit)	€ 25,-
AMH069IX	(inox)	€ 50,-
AMH069NB	(zwart)	€ 25,-
AMH069ME	(zilver)	€ 40,-

• Breedte 60 cm

- 2 motoren
- Maximum debiet afvoer: 460 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 290 m³/h
- 3 snelheden + booster
- Laag geluidsniveau (afvoer): 50-61 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40 W
- 2 aluminium filters, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter DKF 24 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 117
- Inbouwschema zie pagina 104



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKR6342GY	Metaal	€ 269,-
+ frontpaneel	(in optie)	
AMH501WH	(wit)	€ 16,-
AMH503IX	(inox)	€ 40,-
AMH502NB	(zwart)	€ 16,-
AMH734ME	(zilver)	€ 28,-

• Breedte 60 cm

- 2 motoren
- Maximum debiet afvoer: 380 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 220 m³/h
- 3 snelheden
- Laag geluidsniveau (afvoer): 52-64 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40 W
- 2 aluminium filters, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter AMC 895 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 117
- Inbouwschema zie pagina 104



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKR643GY	Metaal	€ 249,-
+ frontpaneel	(in optie)	
AMH501WH	(wit)	€ 16,-
AMH503IX	(inox)	€ 40,-
AMH502NB	(zwart)	€ 16,-
AMH734ME	(zilver)	€ 28,-



AKR 641

Telescopische dampkap 60 cm



- **Breedte 60 cm**
- 1 motor
- Maximum debiet afvoer: 220 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 175 m³/h
- 3 snelheden
- Laag geluidsniveau (afvoer): 47-58 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40 W
- 2 aluminium filters, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter AMC 895 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 117
- Inbouwschema zie pagina 104



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKR641GY	Metaal	€ 219,-
+ frontpaneel	(in optie)	
AMH501WH	(wit)	€ 16,-
AMH503IX	(inox)	€ 40,-
AMH502NB	(zwart)	€ 16,-
AMH734ME	(zilver)	€ 28,-

AKR 650

Afzuiggroep 55 cm



- **Breedte 55 cm**
- 1 motor
- Maximum debiet afvoer: 610 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 410 m³/h
- 4 snelheden
- Laag geluidsniveau (afvoer): 53-69 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40 W
- 1 aluminium filter, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter DKF 42 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 117
- Inbouwschema zie pagina 104



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKR650IX	Inox	€ 229,-
-----------------	------	----------------

AKR 606

Afzuiggroep 55 cm



- **Breedte 55 cm**
- 2 motoren
- Maximum debiet afvoer: 380 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 235 m³/h
- 3 snelheden
- Laag geluidsniveau (afvoer): 53-67 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40 W
- 1 aluminium filter, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter AMC 895 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 117
- Inbouwschema zie pagina 105



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKR606IX	Inox	€ 219,-
-----------------	------	----------------

AKR 885

Integreerbare dampkap 60 cm



AKR 934

Compacte dampkap 90 cm



AKR 441

Compacte dampkap 60 cm



- **Breedte 60 cm**

- 1 motor
- Maximum debiet afvoer: 230 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 125 m³/h
- 3 snelheden
- Laag geluidsniveau (afvoer): 48-58 dBA
- Verlichting: 1 lamp van 40 W
- 1 aluminium filter, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter AMC 912 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 117
- Inbouwschema zie pagina 105



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKR885GY

Metaal

€ 159,-

- **Breedte 90 cm**

- 1 motor
- Maximum debiet afvoer: 420 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 120 m³/h
- 3 snelheden
- Laag geluidsniveau (afvoer): 59-69 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40 W
- 1 synthetische filter
- Accessoire: koolstoffilter AMC 037 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 118
- Inbouwschema zie pagina 105



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKR934WH Wit

€ 199,-

- **Breedte 60 cm**

- 1 motor
- Maximum debiet afvoer: 320 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 120 m³/h
- 3 snelheden
- Laag geluidsniveau (afvoer): 54-65 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40 W
- 2 aluminium filters, vaatwasserbestendig
- Accessoire: koolstoffilter AMC 859 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 118
- Inbouwschema zie pagina 105



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKR441IX Inox

€ 199,-



AKR 437

Compacte dampkap 60 cm



AKR 420/1

Compacte dampkap 60 cm



Inox

AKR 400

Compacte dampkap 60 cm



Inox

- **Breedte 60 cm**
- 1 motor
- Maximum debiet afvoer: 420 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 120 m³/h
- 3 snelheden
- Laag geluidsniveau (afvoer): 59-69 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40 W
- 1 synthetische filter
- Accessoire: koolstoffilter AMC 037 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 118
- Inbouwschema zie pagina 105



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKR437WH Wit

€ 159,-

- **Breedte 60 cm**
- 1 motor
- Maximum debiet afvoer: 180 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 130 m³/h
- 3 snelheden
- Laag geluidsniveau (afvoer): 54-66 dBA
- Verlichting: 1 lamp van 40 W
- Inox uitvoering: 1 aluminium filter, vaatwasserbestendig
- Witte en zwarte uitvoering: 1 synthetische filter
- Accessoire: koolstoffilter DKF 606 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 118
- Inbouwschema zie pagina 105



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKR4201IX	Inox	€ 139,-
AKR4201NB	Zwart	€ 109,-
AKR4201WH	Wit	€ 109,-

- **Breedte 60 cm**
- 1 motor
- Maximum debiet afvoer: 240 m³/h
- Maximum debiet recirculatie: 112 m³/h
- 3 snelheden
- Laag geluidsniveau (afvoer): 49-62 dBA
- Verlichting: 1 lamp van 40 W
- Inox uitvoering: 2 aluminium filters, vaatwasserbestendig
- Witte uitvoering: 1 synthetische filter
- Accessoire: koolstoffilter AMC 037 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 118
- Inbouwschema zie pagina 105



Aanbevolen verkoopprijs all-in

AKR400IX	Inox	€ 129,-
AKR400WH	Wit	€ 109,-



Zwart



Wit



Wit

AKR 942

Decoratieve schoorsteendampkap,
ZONDER MOTOR 90 cm



- **Breedte 90 cm**
- Verlichting: 2 lampen van 40 W
- 3 aluminium filters, vaatwasserbestendig
- Elektrisch regelbare luchtklep

AKR 652

Decoratieve schoorsteendampkap,
ZONDER MOTOR 60 cm



- **Breedte 60 cm**
- Verlichting: 2 lampen van 40 W
- 2 aluminium filters, vaatwasserbestendig
- Elektrisch regelbare luchtklep


AKR 645

Compacte dampkap,
ZONDER MOTOR 60 cm



- **Breedte 60 cm**
- Verlichting: 2 lampen van 40 W
- 2 aluminium filters, vaatwasserbestendig
- Elektrisch regelbare luchtklep

- Overige informatie zie pagina 116
- Inbouwschema zie pagina 105



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKR942IX Inox € 349,-

- Overige informatie zie pagina 116
- Inbouwschema zie pagina 105



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKR652IX Inox € 329,-

- Overige informatie zie pagina 118
- Inbouwschema zie pagina 105



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AKR645IX Inox € 159,-



Sensing the difference



VAATWASSERS

**INTELLIGENTE
VAATWASSERS
DIE ZICH
AANPASSEN
AAN IEDERE
BEHOEFTE**

Voor meer informatie over onze producten en acties,
surf naar www.whirlpool.be

INTELLIGENTE VAATWASSERS DIE ZICH AANPASSEN AAN IEDERE BEHOEFTE

6th Sense® technologie

6th
sense®

6th Sense® vaatwassers zorgen voor perfecte resultaten, bij elk type vaat, en besparen tot 30% in tijd, water en energie.

Hoe werkt de 6th Sense® technologie?

Voelen.

Sensoren meten continu de bevuilding van het water.


Aanpassen.

Afhankelijk van deze vuilheidsgraad, de belading en het soort afwasmiddel wordt de hoeveelheid water, de temperatuur en de programmaduur optimaal bepaald.

Controleren.

De afwascyclus wordt continu gecontroleerd met een glanzende en perfect droge vaat als resultaat.

AquaSteam: water en stoom werken samen



Whirlpool gelooft rotsvast in innovatie en creativiteit. Het resultaat is een gloednieuwe functie die de natuurlijke kracht van stoom gebruikt in een vaatwasser. AquaSteam zorgt ervoor dat uw vaat onberispelijk schoon is en toch uiterst voorzichtig wordt behandeld. Door tijdens de afwascyclus stoom te produceren, biedt de AquaSteam functie u het best mogelijke afwasresultaat, zelfs voor delicate vaat. Stoom is ongelooflijk doeltreffend: het weekt aangekoekt vuil los en verwijdert bacteriën.

Space+, een besteklade op het derde niveau voor meer flexibiliteit!

Space + Dankzij de uitschuifbare besteklade op het derde niveau is het standaard bestekmandje in de onderkorf niet meer nodig en kunt u groot keukengerei in de onderkorf van de vaatwasser plaatsen. In deze besteklade is er ruimte voor 13 bestekken. De besteklade bestaat uit twee delen die ieder afzonderlijk verwijderd kunnen worden voor een optimaal gebruiksgemak.



Automatische waterstop: een veilige zekerheid



Alle vaatwassers van Whirlpool zijn uitgerust met een automatische waterstop, de perfecte beveiliging tegen wateroverlast. Zodra het elektronisch beveiligingssysteem een waterlek detecteert in de vaatwasser, stopt de watertoevoer en wordt het water in de vaatwasser weggepompt, zodat het water zich niet over de vloer kan verspreiden.

Uniek All-in-1 systeem



Kies uw afwasmiddel afhankelijk van uw voorkeur en de waterhardheid in uw regio, en zorg daarmee voor optimale afwasresultaten met poeder, zout en spoelmiddel of een combitablet.

Light Control



Deze functie is beschikbaar op sommige Full Door modellen en geeft praktische feedback over de programmastatus van de vaatwasser. Zolang de machine in werking is, schijnt oranje licht op de vloer. Als het licht uit is, kunt u de vaatwasser veilig openen zonder het programma te onderbreken.

Laag energie- en waterverbruik

De vaatwassers van Whirlpool hebben een laag energie- en waterverbruik. Alle vaatwassers zijn geclassificeerd in energie-efficiëntieklasse A en hebben het label afwasresultaat A en droogresultaat A. Bijna het volledige gamma heeft een uitzonderlijk laag waterverbruik van slechts 11 of 12 liter.


Gebruiksgemak

In de ruime korven van de Whirlpool vaatwassers is plaats voor 12 standaard bestekken. Bij sommige modellen is de bovenkorf in de hoogte verstelbaar, zelfs in volgeladen toestand. Zo kunt u ook hoge glazen, zoals champagne-glazen, of ontbijtbordjes in de bovenkorf plaatsen. In de onderkorf kunt u de bordenhouders neerklappen zodat u in een handomdraai een vlakke korf hebt. Ideaal voor grote ovenschalen en pannen.



INTELLIGENTE VAATWASSERS DIE ZICH AANPASSEN AAN IEDERE BEHOEFTE

Multizone



6-delig servies Potten en pannen

De Whirlpool Multizone biedt u de mogelijkheid om ofwel de bovenkorf, ofwel de onderkorf te gebruiken. In de bovenkorf wast u een volledig 6-delig servies af, inclusief glazen en pannen. In de onderkorf wast u potten en pannen met hard aangekoekt vuil intensief af. Voor een maximale besparing en een fonkelende vaat.

Halve lading

Met de functie Halve lading kunt u de bovenkorf en onderkorf half gevuld reinigen met een goed afwasresultaat. U hoeft dus niet te wachten tot de vaatwasser volledig gevuld is. Zo bespaart u water, tijd en energie.

Uitgestelde start

Heel handig is de startuitstelfunctie, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van het voordelige nachttarief. Dankzij de elektronische timer kunt u met een gerust hart de vaatwasser laten starten op het door u gewenste uur.

Automatische deurbalans

De deur van de Whirlpool vaatwassers is uitgerust met een automatische balans. Dit wil zeggen dat de deur in elke gewenste stand blijft staan, wat erg praktisch is bij het in- en uitladen. Aangezien u de deur niet hoeft tegen te houden, heeft u beide handen vrij.

Antibacterie : voor optimale hygiëne



Tijdens de optie/programma antibacterie worden tijdens de laatste spoeling van de afwascyclus 99,99% van alle bacteriën verwijderd, zodat uw vaat ultrahygiënisch proper is zonder gebruik van agressieve desinfecterende of antiseptische middelen. Praktisch voor ladingen die al 2-3 dagen in de vaatwasser staan voordat ze worden afgewassen, of voor de momenten dat u de kuip of lading hygiënisch proper wilt krijgen.

Vooral geadviseerd voor:

- Wanneer het nodig is de bordjes en bekertjes van een baby optimaal en hygiënisch af te wassen;
- Wanneer vuile vaat lange tijd in de vaatwasser heeft gestaan en bacteriën zich hebben kunnen vermenigvuldigen;
- Als u uw vaat hygiënisch proper wilt krijgen omdat een gezinslid ziek is;
- Wanneer u vindt dat u de kuip moet reinigen.

Zelfreinigende XXL filter



Alle vaatwassers zijn uitgerust met een XXL filter. De XXL filter heeft een zeer grote diameter en een extra groot filteroppervlak voor nog meer reinigingskracht. Daarnaast is de filter zelfreinigend, dus het schoonmaken ervan is tot een minimum beperkt.

Dual Pulse System



Het DPS sproeisysteem (Dual Pulse System) bedient tijdens de gehele sproeitijd afwisselend de onderste en middelste sproeiarm met water (pulsierende watertoevoer). De 'douche' is continu in werking en zorgt ervoor dat vuildeeltjes van de vaat en van de zijwanden in de filter gesproeid worden. Resultaat: minder waterverbruik en een perfect schone vaat.

**ADG 9930**6th sense Full Door vaatwasser

- 6th Sense® technologie
- 6 programma's:
 - Voorspoelen (koud)
 - Programma Express 30 min 40°C
 - Programma Glazen 40°C
 - Programma Bio/Normaal 50°C
 - Programma 6th Sense® Max (40°-70°C)
 - Antibacterieel programma
- Optie latere start 1-24u (digits)
- Optie multizone
- Optie All-in-1
- **Light Control**
- Waterverbruik: **11 liter**
- Extra laag geluidsniveau: 44 dBA
- 13 bestekken
- **Space+ besteklade**
- Elektronische aanduiding van zoutpeil
- Elektronische aanduiding van spoelmiddel
- Verstelbare bovenkorf, zelfs indien volgeladen
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A

- Overige informatie zie pagina 119
- Inbouwtekening zie pagina 105
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 82x59,7x55,5 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ADG9930 Full Door

€ 949,-

ADG 9929/26th sense Full Door vaatwasser AquaSteam

- 6th Sense® technologie AquaSteam
- 6 programma's:
 - Voorspoelen (koud)
 - Programma Express 30 min 40°C
 - Programma Glazen 40°C
 - Programma Bio/Normaal 50°C
 - Programma Normaal 60°C
 - Programma 6th Sense® Max AquaSteam (40°-70°C)
- Optie latere start 1-24u (digits)
- Optie multizone
- Antibacteriële optie
- Optie All-in-1
- **Light Control**
- Waterverbruik: **11 liter**
- Extra laag geluidsniveau: 44 dBA
- 12 bestekken
- Elektronische aanduiding van zoutpeil
- Elektronische aanduiding van spoelmiddel
- Verstelbare bovenkorf, zelfs indien volgeladen
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A

- Overige informatie zie pagina 119
- Inbouwtekening zie pagina 105
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 82x59,7x55,5 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ADG99292 Full Door

€ 899,-



6th
sense

ADG 9527/2

Full Door vaatwasser



- 6th Sense® technologie
- 5 programma's:
 - Voorspoelen (koud)
 - Programma Express 30 min 40°C
 - Programma Bio/Normaal 50°C
 - Programma 6th Sense® (50°-65°C)
 - Programma Intensief 70°C
- Optie latere start 1-24u (digits)
- Optie multizone
- Antibacteriële optie
- Optie All-in-1
- **Light Control**
- Waterverbruik: **11 liter**
- Laag geluidsniveau: 48 dBA
- 12 bestekken
- Elektronische aanduiding van zoutpeil
- Elektronische aanduiding van spoelmiddel
- Verstelbare bovenkorf, zelfs indien volgeladen
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A

- Overige informatie zie pagina 119
- Inbouwtekening zie pagina 105
- Afmetingen apparaat (HxBxD):
82x59,7x55,5 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ADG95272 Full Door

€ 799,-

ADG 9520

Full Door vaatwasser



- 5 programma's:
 - Voorspoelen (koud)
 - Programma Express 30 min 40°C
 - Programma Bio/Normaal 50°C
 - Programma Normaal 60°C
 - Programma Intensief 70°C
- Optie latere start 3/6/9u
- Antibacteriële optie
- Optie All-in-1
- Waterverbruik: **12 liter**
- Laag geluidsniveau: 48 dBA
- 12 bestekken
- **Space+ besteklade**
- Elektronische aanduiding van zoutpeil
- Elektronische aanduiding van spoelmiddel
- Verstelbare bovenkorf, zelfs indien volgeladen
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A

- Overige informatie zie pagina 119
- Inbouwtekening zie pagina 105
- Afmetingen apparaat (HxBxD):
82x59,7x55,5 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ADG9520 Full Door

€ 749,-

ADG 9416/1

Full Door vaatwasser



- 4 programma's:
 - Voorspoelen (koud)
 - Programma Express 30 min 40°C
 - Programma Bio/Normaal 50°C
 - Programma Intensief 70°C
- Optie latere start 3/6/9u
- Waterverbruik: **12 liter**
- Laag geluidsniveau: 48 dBA
- 12 bestekken
- Mechanische aanduiding van zoutpeil
- Mechanische aanduiding van spoelmiddel
- Verstelbare bovenkorf, zelfs indien volgeladen
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A

- Overige informatie zie pagina 119
- Inbouwtekening zie pagina 105
- Afmetingen apparaat (HxBxD):
82x59,7x55,5 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ADG94161 Full Door

€ 649,-

ADG 9340/4

Full Door vaatwasser



- 4 programma's:
 - Voorspoelen (koud)
 - Programma Express 30 min 40°C
 - Programma Bio/Normaal 50°C
 - Programma Intensief 70°C
- Waterverbruik: **12 liter**
- Laag geluidsniveau: 48 dBA
- 12 bestekken
- Mechanische aanduiding van zoutpeil
- Mechanische aanduiding van spoelmiddel
- Verstelbare bovenkorf, zelfs indien volgeladen
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A

- Overige informatie zie pagina 119
- Inbouwtekening zie pagina 105
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 82x59,7x55,5 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ADG93404 Full Door € 599,-

ADG 7556/1

Full Door vaatwasser



- 5 programma's:
 - Voorspoelen (koud)
 - Programma Express 30 min 40°C
 - Programma Bio/Normaal 50°C
 - Programma Normaal 60°C
 - Programma Intensief 70°C
- Waterverbruik: 15 liter
- Laag geluidsniveau: 51 dBA
- 12 bestekken
- Elektronische aanduiding van zoutpeil
- Mechanische aanduiding van spoelmiddel
- Verstelbare bovenkorf, zelfs indien volgeladen
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A

- Overige informatie zie pagina 119
- Inbouwtekening zie pagina 105
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 82x59,7x55,5 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ADG75561 Full Door € 549,-

ADG 3500

Full Door vaatwasser MAXI



- **Hoge uitvoering: hoogte 86 cm - 92 cm**
- 5 programma's:
 - Voorspoelen (koud)
 - Programma Express 45°C
 - Programma Bio/Eco 55°C
 - Programma Normaal 65°C
 - Programma Intensief 70°C
- Optie latere start 3/6/9u
- Waterverbruik: 17 liter
- Laag geluidsniveau: 47 dBA
- 12 bestekken
- Elektronische aanduiding van zoutpeil
- Elektronische aanduiding van spoelmiddel
- Verstelbare bovenkorf, zelfs indien volgeladen
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/B

- Overige informatie zie pagina 119
- Inbouwtekening zie pagina 105
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 86x59,5x57 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ADG3500 Full Door € 799,-

ADG 8517/2

Integreerbare vaatwasser



- 5 programma's:
 - Voorspoelen (koud)
 - Programma Express 30 min 40°C
 - Programma Bio/Normaal 50°C
 - Programma Normaal 60°C
 - Programma Intensief 70°C
- Optie latere start 1-24u (digits)
- Optie Halve lading
- Antibacteriële optie
- Optie All-in-1
- Waterverbruik: **11 liter**
- Laag geluidsniveau: 48 dBA
- 12 bestekken
- Elektronische aanduiding van zoutpeil
- Elektronische aanduiding van spoelmiddel
- Verstelbare bovenkorf, zelfs indien volgeladen
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A

- Overige informatie zie pagina 120
- Inbouwtekening zie pagina 105
- Afmetingen apparaat (HxBxD):
82x59,7x55,5 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ADG85172IX Inox € 799,-

ADG SPACE

Integreerbare vaatwasser



- 5 programma's:
 - Voorspoelen (koud)
 - Programma Express 30 min 40°C
 - Programma Bio/Normaal 50°C
 - Programma Intensief 70°C
 - Antibacterieel programma
- Optie latere start 3/6/9u
- Waterverbruik: **12 liter**
- Laag geluidsniveau: 48 dBA
- 12 bestekken
- **Space+ besteklade**
- Mechanische aanduiding van zoutpeil
- Mechanische aanduiding van spoelmiddel
- Verstelbare bovenkorf, zelfs indien volgeladen
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A

- Overige informatie zie pagina 120
- Inbouwtekening zie pagina 105
- Afmetingen apparaat (HxBxD):
82x59,7x55,5 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ADGSpaceIX Inox € 699,-

ADG 8516/2

Integreerbare vaatwasser




- 5 programma's:
 - Voorspoelen (koud)
 - Programma Express 30 min 40°C
 - Programma Bio/Normaal 50°C
 - Programma Normaal 60°C
 - Programma Intensief 70°C
- Waterverbruik: **12 liter**
- Laag geluidsniveau: 48 dBA
- 12 bestekken
- Mechanische aanduiding van zoutpeil
- Mechanische aanduiding van spoelmiddel
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A

- Overige informatie zie pagina 120
- Inbouwtekening zie pagina 105
- Afmetingen apparaat (HxBxD):
82x59,7x55,5 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ADG85162IX Inox € 599,-
ADG85161NB Zwart € 579,-
ADG85161WH Wit € 579,-



ADG 6590

Integreerbare vaatwasser



- 5 programma's:
 - Voorspoelen (koud)
 - Programma Express 30 min 40°C
 - Programma Bio/Normaal 50°C
 - Programma Normaal 60°C
 - Programma Intensief 70°C
- Waterverbruik: 15 liter
- Laag geluidsniveau: 51 dBA
- 12 bestekken
- Mechanische aanduiding van zoutpeil
- Mechanische aanduiding van spoelmiddel
- Verstelbare bovenkorf, zelfs indien volgeladen
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A

- Overige informatie zie pagina 120
- Inbouwtekening zie pagina 105
- Afmetingen apparaat (HxBxD) : 82x59,7x55,5 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ADG6590IX Inox

€ 549,-

ADG 750

Integreerbare vaatwasser 45 cm



- 7 programma's:
 - Voorspoelen (koud)
 - Programma Express 30 min 40°C
 - Programma Glazen 40°C
 - Programma Bio/Normaal 50°C
 - Programma Normaal 60°C
 - Programma Intensief 70°C
 - Antibacterieel programma
- Optie latere start 1-24u (digits)
- Optie All-in-1
- Waterverbruik: 13 liter
- Laag geluidsniveau: 52 dBA
- 9 bestekken
- Elektronische aanduiding van zoutpeil
- Elektronische aanduiding van spoelmiddel
- Verstelbare bovenkorf, zelfs indien volgeladen
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A

- Overige informatie zie pagina 120
- Inbouwtekening zie pagina 105
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 82x44,5x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ADG750IX Inox

€ 549,-



Genius

INTELLIGENTE
KOELKASTEN
DIE VERS VOEDSEL
LANGER BEWAREN

ing the difference

INTELLIGENTE KOELKASTEN DIE VERS VOEDSEL LANGER BEWAREN

6th Sense[®] technologie

6th
sense[®]

6th Sense[®] koel/vriescombinaties zorgen voor een betere en langere houdbaarheid van het voedsel.

Hoe werkt de 6th Sense[®] technologie?

Voelen.

Sensoren meten continu de temperatuur.

Aanpassen.

Past zich aan de hoeveelheid producten aan en herstelt de temperatuur 5 maal sneller als eventueel de deur geopend is geweest.

Controleren.

De temperatuur wordt continu gecontroleerd voor een optimale versheid en houdbaarheid van het voedsel.

Extra grote inhoud

De Whirlpool koelkasten en koel/vriescombinaties hebben een grotere beschikbare binnenruimte voor dezelfde buitenafmetingen dankzij de slimme indeling en de nieuwe compacte isolatie. Dankzij de nieuwe technologie van compacte super isolatie (slechts 40 mm) beschikt u over 20% meer binnenruimte. Uw voordeel: meer rangschikken in een apparaat met dezelfde buitenafmetingen.



Onderhoudsgemak

Door het ontbreken van naden en scherpe hoeken en dankzij de extra gladde wandafwerking zijn de koel- en vriesapparaten heel makkelijk te onderhouden. De legplaten in transparant veiligheidsglas zijn voorzien van anti-lekranden. Geen probleem als u vloeistoffen omstoot! De opstaande randen verhinderen dat de gehele koelruimte besmeurd wordt. De legplaat is in een handomdraai weer schoon!



Handig flessenrek

Op het handige inox flessenrek kunt u flessen overzichtelijk en stabiel liggend bewaren.



Hygiëne

Bij een temperatuur lager dan 4°C wordt de vermenigvuldiging van bacteriën tegengehouden. In de koelkasten en koel/vriescombinaties bevindt zich een sticker met pijl die aangeeft waar de koudste plaats in het koelgedeelte is. Bij de gebruiksaanwijzing vindt u tevens een 'indicatieblokje' dat u op de hoogte van de pijl plaatst en dat aangeeft of de temperatuur lager of gelijk aan 4°C is d.m.v. de kleur groen en de tekst OK. Indien de kleurindicatie verandert van groen naar zwart, betekent dit dat de temperatuur boven 4°C is gestegen. Voor u het teken dat de thermostaat op een hogere waarde gezet moet worden om koelere lucht in de koelkast te krijgen. Op deze manier bent u verzekerd van de juiste temperatuur in uw koelkast of koel/vriescombinatie.

NoFrost: nooit meer ontdooien

De koel/vriescombinatie ART 766/NFV (pagina 84) is uitgerust met het NoFrost systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat er geen ijsvorming meer ontstaat, ontdooien behoort tot het verleden. Via de Multiflow luchtstroom wordt de koude lucht geventileerd in het diepvriesgedeelte om ijsvorming te vermijden. Ijs bemoeilijkt namelijk de werking van het apparaat. Diepgevroren voedselpakketten plakken niet langer aan elkaar en blijven gedurende langere periodes houdbaar. En omdat er geen ijsvorming ontstaat, gaat er geen ruimte verloren en kunt u elke centimeter in uw koel/vriescombinatie benutten. Daarnaast wordt de zichtbaarheid aanzienlijk verbeterd en ziet het voedsel er beter uit.

Zuinig en stil

Dankzij de verbeterde isolatie en efficiënte compressoren zijn de koelkasten en diepvriezers van Whirlpool niet alleen zuiniger, maar ook een stuk stiller. De Whirlpool inbouwkoelkasten behoren allemaal tot energieklassen A of A+.

Gebruiksgemak

Om nog beter in te kunnen spelen op uw behoeften zijn de koelkasten van Whirlpool flexibel qua indeling met verwijderbare legplaten van onbreekbaar glas zodat u de koelkast helemaal naar wens kunt indelen. Ook kunt u zelf de hoogte van de deurrekken bepalen of deze zelfs verwijderen als u ze niet nodig heeft. Hoge verpakkingen kunt u op die manier ook in de binnendeur plaatsen. Het flessenrek in het onderste deurrek is zodanig ontworpen dat de flessen stevig staan en de diepe rekken in de deur zorgen ervoor dat u zelfs flessen van 2 liter koel kunt bewaren. Het koelgedeelte van de koelkasten en koel/vriescombinaties wordt automatisch ontdooid. Zo bent u het hele jaar door verzekerd van een optimale bewaartemperatuur.





6th sense **ART 766/NFV**
NoFrost Integreerbare
koel/vriescombinatie



- Nishoogte 178 cm
- Energieklasse A
- **6th Sense[®]** technologie
- **NoFrost** technologie
- Koelkast 198 L netto, automatische ontdooiing
- Diepvriezer 63 L netto (invriesvermogen 9kg/24h), **NoFrost**
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- Verstelbare deurrekjes
- **Elektronisch bedieningspaneel**
- 1 compressor
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 19h
- Omkeerbare deuren
- Deurbevestiging met verstelbare glijscharnieren

- Overige informatie zie pagina 121
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 177x54x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 177,6x56x55,5 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ART766NFV

€ 1.099,-

6th sense **ART 113/A+**
Integreerbare
koel/vriescombinatie



- Nishoogte 178 cm
- Energieklasse **A+**
- **6th Sense[®]** technologie
- Koelkast 201 L netto, automatische ontdooiing
- Diepvriezer 65 L netto (invriesvermogen 9kg/24h)
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- Verstelbare deurrekjes
- **Elektronisch bedieningspaneel**
- 1 compressor
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 19h
- Omkeerbare deuren
- Deurbevestiging met verstelbare glijscharnieren

- Overige informatie zie pagina 121
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 177x54x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 177,6x56x55,5 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ART113A+

Beschikbaar vanaf april 2010

€ 999,-

ART 483/5
Integreerbare
koel/vriescombinatie



- Nishoogte 178 cm
- Energieklasse A
- **Ventilator** voor een gelijkmatige verdeling van de koude lucht
- **Antibacteriële filter**
- Koelkast 201 L netto, automatische ontdooiing
- Diepvriezer 65 L netto (invriesvermogen 9kg/24h)
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- 2-in-1 shelf
- Verstelbare deurrekjes
- **2 compressoren**
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 19h
- Omkeerbare deuren
- Deurbevestiging met verstelbare glijscharnieren

- Overige informatie zie pagina 121
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 177x54x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 177,6x56x55,5 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ART4835

€ 989,-

ART 486/5 A+

Integreerbare
koel/vriescombinatie



- Nishoogte 178 cm
- Energieklasse A+
- Koelkast 201 L netto, automatische ontdooiing
- Diepvriezer 65 L netto (invriesvermogen 6kg/24h)
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- Handig flessenrek
- Verstelbare deurrekjes
- **Vershoudzakje** bijgeleverd : zuivert de lucht in het koelgedeelte voor een langere bewaring van vers voedsel
- 1 compressor
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 19h
- Omkeerbare deuren
- Deurbevestiging met verstelbare glijscharnieren

- Overige informatie zie pagina 121
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 177x54x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 177,6x56x55,5 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ART4865A+

€ 899,-

ART 471/3

Integreerbare
koel/vriescombinatie



- Nishoogte 178 cm
- Energieklasse A
- Koelkast 198 L netto, automatische ontdooiing
- Diepvriezer 65 L netto (invriesvermogen 6kg/24h)
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- Handig flessenrek
- Verstelbare deurrekjes
- 1 compressor
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 19h
- Omkeerbare deuren
- Deurbevestiging met verstelbare glijscharnieren

- Overige informatie zie pagina 121
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 177x54x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 177,6x56x55,5 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ART4713

€ 849,-

ART 477/A

Integreerbare
koel/vriescombinatie



- Nishoogte 178 cm
- Energieklasse A
- Koelkast 159 L netto, automatische ontdooiing
- Diepvriezer 95 L netto (invriesvermogen 7kg/24h)
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- Verstelbare deurrekjes
- 1 compressor
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 19h
- Omkeerbare deuren
- Deurbevestiging met verstelbare glijscharnieren

- Overige informatie zie pagina 121
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 177x54x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 177,6x56x55,5 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ART477A

€ 849,-



ART 455/A

Integreerbare
koel/vriescombinatie



- Nishoogte 158 cm
- Energieklasse A
- Koelkast 159 L netto, automatische ontdooiing
- Diepvriezer 65 L netto (invriesvermogen 6kg/24h)
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- Verstelbare deurrekjes
- 1 compressor
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 19h
- Omkeerbare deuren
- Deurbevestiging met verstelbare glijscharnieren

- Overige informatie zie pagina 121
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 157,6x54x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 158x56x55,5 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ART455A

€ 799,-

ART 366/5 A

Integreerbare dubbeldeurs
koelkast



- Nishoogte 158 cm
- Energieklasse A
- Koelkast 191 L netto, automatische ontdooiing
- Diepvriezer 49,5 L netto (invriesvermogen 2,5kg/24h)
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- Handig flessenrek
- Verstelbare deurrekjes
- 1 compressor
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 17h
- Omkeerbare deuren
- Deurbevestiging met verstelbare glijscharnieren

- Overige informatie zie pagina 121
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 157,6x54x53,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 158x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ART3665A

€ 789,-

ART 365/A-LH

Integreerbare dubbeldeurs
koelkast



- Nishoogte 145 cm
- Energieklasse A
- Koelkast 178 L netto, automatische ontdooiing
- Diepvriezer 42 L netto (invriesvermogen 2,5kg/24h)
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- Verstelbare deurrekjes
- 1 compressor
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 15h
- Omkeerbare deuren
- Deurbevestiging met verstelbare glijscharnieren

- Overige informatie zie pagina 121
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 144,1x54x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 144,3x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ART365ALH

€ 749,-

ARG 745/1 A

Integreerbare koelkast
met vriesvak



- Nishoogte 178 cm
- Energieklasse A
- **Ventilator** voor een gelijkmatige verdeling van de koude lucht
- **Antibacteriële filter**
- Koelkast 264 L netto, automatische ontdooiing
- Vriesvak **** 32 L netto
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- Verstelbare deurrekjes
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 14h
- Omkeerbare deur
- Deurbevestiging met verstelbare glijscharnieren

- Overige informatie zie pagina 122
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 177x54x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 177,6x56x55,5 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ARG7451A

€ 899,-

ARG 737/A

Integreerbare koelkast
met vriesvak



- Nishoogte 122 cm
- Energieklasse A+
- Koelkast 184 L netto, automatische ontdooiing
- Vriesvak**** 18 L netto
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- Handig flessenrek
- Verstelbare deurrekjes
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 10h
- Omkeerbare deur
- Deurbevestiging met verstelbare glijscharnieren

- Overige informatie zie pagina 122
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 122x54x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 122,1x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ARG737A

€ 679,-

ARG 977/3

Integreerbare koelkast
met vriesvak



- Nishoogte 122 cm
- Energieklasse A
- Koelkast 184 L netto, automatische ontdooiing
- Vriesvak**** 18 L netto
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- Handig flessenrek
- Verstelbare deurrekjes
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 10h
- Omkeerbare deur
- Deurbevestiging met verstelbare glijscharnieren

- Overige informatie zie pagina 122
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 122x54x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD cm): 122,1x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ARG9773

€ 599,-



ARG 928/3

Integreerbare koelkast
met vriesvak



- Nishoogte 122 cm
- Energieklasse A
- Koelkast 184 L netto, automatische ontdooiing
- Vriesvak**** 18 L netto
- Verstelbare roosters
- Verstelbare deurrekjes
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 10h
- Omkeerbare deur
- Deurbevestiging met verstelbare glijscharnieren

- Overige informatie zie pagina 122
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 122x54x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 122,1x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ARG9283

€ 589,-

ARG 736/A

Integreerbare koelkast



- Nishoogte 122 cm
- Energieklasse A+
- Koelkast 219 L netto, automatische ontdooiing
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- Handig flessenrek
- Verstelbare deurrekjes
- Omkeerbare deur
- Deurbevestiging met verstelbare glijscharnieren

- Overige informatie zie pagina 122
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 122x54x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 122,1x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ARG736A

€ 649,-

ARG 972/3

Integreerbare koelkast



- Nishoogte 122 cm
- Energieklasse A
- Koelkast 219 L netto, automatische ontdooiing
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- Handig flessenrek
- Verstelbare deurrekjes
- Omkeerbare deur
- Deurbevestiging met verstelbare glijscharnieren

- Overige informatie zie pagina 122
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 122x54x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 122,1x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ARG9723

€ 579,-

ARG 735/A

Integreerbare koelkast
met vriesvak



ARG 957/3

Integreerbare koelkast
met vriesvak



ARG 727/A

Integreerbare koelkast



- Nishoogte 102 cm
- Energieklasse A+
- Koelkast 143 L netto, automatische ontdooiing
- Vriesvak**** 18 L netto
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- Verstelbare deurrekjes
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 10h
- Omkeerbare deur
- Deurbevestiging met verstelbare glijscharnieren

- Overige informatie zie pagina 122
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 102x54x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 102,1x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ARG735A

€ 649,-

- Nishoogte 102 cm
- Energieklasse A
- Koelkast 143 L netto, automatische ontdooiing
- Vriesvak**** 18 L netto
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- Verstelbare deurrekjes
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 10h
- Omkeerbare deur
- Deurbevestiging met verstelbare glijscharnieren

- Overige informatie zie pagina 122
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 102x54x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 102,1x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ARG9573

€ 579,-

- Nishoogte 102 cm
- Energieklasse A+
- Koelkast 181 L netto, automatische ontdooiing
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- Verstelbare deurrekjes
- Omkeerbare deur
- Deurbevestiging met verstelbare glijscharnieren

- Overige informatie zie pagina 122
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 102x54x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 102,1x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ARG727A

€ 629,-



ARG 955/3

Integreerbare koelkast



- Nishoogte 102 cm
- Energieklasse A
- Koelkast 181 L netto, automatische ontdooiing
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- Verstelbare deurrekjes
- Omkeerbare deur
- Deurbevestiging met verstelbare glijsharnieren

- Overige informatie zie pagina 122
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 102x54x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 102,1x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ARG9553

€ 549,-

ARG 726/A

Integreerbare koelkast met vriesvak



- Nishoogte 88 cm
- Energieklasse A+
- Koelkast 118 L netto, automatische ontdooiing
- Vriesvak**** 18 L netto
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- Verstelbare deurrekjes
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 10h
- Omkeerbare deur
- Deurbevestiging met verstelbare glijsharnieren

- Overige informatie zie pagina 123
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 87,3x54x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 87,4x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ARG726A

€ 579,-

ARG 575/3

Integreerbare koelkast met vriesvak



- Nishoogte 88 cm
- Energieklasse A
- Koelkast 118 L netto, automatische ontdooiing
- Vriesvak**** 18 L netto
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- Verstelbare deurrekjes
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 10h
- Omkeerbare deur
- Deurbevestiging met verstelbare glijsharnieren

- Overige informatie zie pagina 123
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 87,3x54x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 87,4x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ARG5753

€ 469,-

ARG 725/A

Integreerbare koelkast



ARG 570/3

Integreerbare koelkast



ARG 590/3

Onderintegreerbare koelkast met vriesvak



- Nishoogte **88 cm**
- Energieklasse **A+**
- Koelkast 155 L netto, automatische ontdooiing
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- Verstelbare deurrekjes
- Omkeerbare deur
- Deurbevestiging met verstelbare glijsharnieren

- Overige informatie zie pagina 123
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 87,3x54x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 87,4x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ARG725A

€ 549,-

- Nishoogte **88 cm**
- Energieklasse **A**
- Koelkast 155 L netto, automatische ontdooiing
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- Verstelbare deurrekjes
- Omkeerbare deur
- Deurbevestiging met verstelbare glijsharnieren

- Overige informatie zie pagina 123
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 87,3x54x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 87,4x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ARG5703

€ 439,-

- Nishoogte **82 cm**
- Energieklasse **A**
- Koelkast 111 L netto, automatische ontdooiing
- Vriesvak**** 18 L netto
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- Verstelbare deurrekjes
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 12h
- Omkeerbare deur
- Deur-op-deur montage

- Overige informatie zie pagina 123
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 81,9x59,6x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 82x60x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ARG5903

€ 679,-

ARG 585/3

Onderintegreerbare koelkast



- Nishoogte **82 cm**
- Energieklasse A
- Koelkast 146 L netto, automatische ontdooiing
- Verstelbare legplaten in onbreekbaar glas
- Verstelbare deurrekjes
- Omkeerbare deur
- Deur-op-deur montage

- Overige informatie zie pagina 123
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 81,9x59,6x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 82x60x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ARG5853

€ 649,-

AFB 825/A

Integreerbare diepvriezer



- Nishoogte **87,4 cm**
- Energieklasse A
- Diepvriezer **** 91 L netto
- Invriesvermogen 14kg/24h
- Snelvriesvak
- Mechanisch regelbare temperatuur met controlelampjes
- Manuele ontdooiing
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 16h
- Omkeerbare deur
- Deurbevestiging met verstelbare glijscharnieren

- Overige informatie zie pagina 123
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 87,3x54x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 87,4x56x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AFB825A

€ 699,-

AFB 827/A

Onderintegreerbare diepvriezer



- Nismaat **82 cm**
- Energieklasse A
- Diepvriezer **** 94 L netto
- Invriesvermogen 12kg/24h
- Snelvriesvak
- Mechanisch regelbare temperatuur met controlelampjes
- Geluidsalarm (deur slecht gesloten)
- Manuele ontdooiing
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 28h
- Omkeerbare deur
- Deur-op-deur montage

- Overige informatie zie pagina 123
- Inbouwschema zie pagina 106
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 81,9x59,7x54,5 cm
- Nismaat (HxBxD): 82x60x55 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
AFB827A

€ 729,-

25RI-D4 PT

6th sense[®] NoFrost Side-by-Side



- Bruto inhoud 707 liter
- Netto inhoud koel/vriesgedeelte 420/222 liter
- 6th Sense[®] technologie
- LCD bedieningspaneel
- Total NoFrost, Multiflow systeem
- Antibacteriële filter
- Automaat voor ijsblokjes, schraapijs of ijskoud water
- Waterfilter
- In-door ice
- Invriesvermogen 12kg/24h
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 5h
- Snack compartiment
- 4 glazen legplaten
- 2 ruime diepvriesladen
- Flexibele kast- en deurindeling
- Deuren in INOX, kast in inox look
- Energieklasse A
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 193x90x69 cm (excl. deur)



Aanbevolen verkoopprijs all-in
25RID4PT

€ 2.489,-

20TI-L4 A+

6th sense[®] NoFrost Side-by-Side



- Bruto inhoud 546 liter
- Netto inhoud koel/vriesgedeelte 325/180 liter
- 6th Sense[®] technologie
- LCD bedieningspaneel
- Total NoFrost, Multiflow systeem
- Antibacteriële filter
- Automaat voor ijsblokjes, schraapijs of ijskoud water
- Waterfilter
- In-door ice
- Invriesvermogen 12kg/24h
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 5h
- Snack compartiment
- 4 glazen legplaten
- 2 ruime diepvriesladen
- Flexibele kast- en deurindeling
- Deuren in INOX, kast in inox look
- Energieklasse A+
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 177x90x60 cm (excl. deur)



Aanbevolen verkoopprijs all-in

20TIL4A+

€ 2.229,-

20 RU-D3L A+

6th sense[®] NoFrost Side-by-Side



- Bruto inhoud 540 liter
- Netto inhoud Koel/vriesgedeelte 335/185 liter
- 6th Sense[®] technologie
- Essential elektronisch bedieningspaneel
- Total NoFrost, Multiflow systeem in het diepvriesgedeelte, mini multiflow systeem in het koelgedeelte
- Antibacteriële filter
- Automaat voor ijsblokjes, schraapijs of ijskoud water
- Waterfilter
- Invriesvermogen 12kg/24h
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 5h
- 4 glazen legplaten
- 2 ruime diepvriesladen
- Flexibele kast- en deurindeling
- Deuren en kast in inox look
- Energieklasse A+
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 178x90x60 cm (excl. deur)



Aanbevolen verkoopprijs all-in

20RUD3LA+

€ 1.329,-

Verkrijgbaar tot eind april 2010 of tot uitputting voorraad.

Bewaar voedsel in 100% gefilterde lucht

De Microban[®] antibacteriële filter biedt de beste technologie om voedsel te beschermen in 100% gefilterde lucht. De 6th Sense[®] Side-by-Side verwittigt wanneer de filter moet vervangen worden (in normale omstandigheden is dit om de 6 maanden).

Ga langs bij uw dichtstbijzijnde Whirlpool verdeler of surf naar www.whirlpool.eu/Myfridge en bestel online.

ANT001 € 9,99



WSC 5555 A+ X

6th sense[®] NoFrost Side-by-Side



- Bruto inhoud 540 liter
- Netto inhoud koel/vriesgedeelte 325/180 liter
- 6th Sense[®] technologie
- LCD bedieningspaneel
- Total **NoFrost**, Multiflow systeem
- Antibacteriële filter
- Automaat voor ijsblokjes, schraapijs of ijskoud water
- EasyFill systeem
- Waterfilter
- In-door ice
- Invriesvermogen 12kg/24h
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 5h
- Snack compartiment
- Inox flessenrek
- Versfruitvak
- 4 glazen legplaten
- 2 ruime diepvriesladen
- Flexibele kast- en deurindeling
- Deuren in **INOX**, kast in inox look
- Energieklasse **A+**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 177x91x60 cm (excl. deur)



Aanbevolen verkoopprijs all-in
WSC5555A+X € 1.849,-

WSC 5555 A+ S

6th sense[®] NoFrost Side-by-Side



- Bruto inhoud 540 liter
- Netto inhoud koel/vriesgedeelte 325/180 liter
- 6th Sense[®] technologie
- LCD bedieningspaneel
- Total **NoFrost**, Multiflow systeem
- Antibacteriële filter
- Automaat voor ijsblokjes, schraapijs of ijskoud water
- EasyFill systeem
- Waterfilter
- In-door ice
- Invriesvermogen 12kg/24h
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 5h
- Snack compartiment
- Inox flessenrek
- Versfruitvak
- 4 glazen legplaten
- 2 ruime diepvriesladen
- Flexibele kast- en deurindeling
- Deuren en kast in inox look
- Energieklasse **A+**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 177x91x60 cm (excl. deur)



Aanbevolen verkoopprijs all-in
WSC5555A+S € 1.599,-

WSC 5555 A+ N

6th sense[®] NoFrost Side-by-Side



- Bruto inhoud 540 liter
- Netto inhoud koel/vriesgedeelte 325/180 liter
- 6th Sense[®] technologie
- LCD bedieningspaneel
- Total **NoFrost**, Multiflow systeem
- Antibacteriële filter
- Automaat voor ijsblokjes, schraapijs of ijskoud water
- EasyFill systeem
- Waterfilter
- In-door ice
- Invriesvermogen 12kg/24h
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 5h
- Snack compartiment
- Inox flessenrek
- Versfruitvak
- 4 glazen legplaten
- 2 ruime diepvriesladen
- Flexibele kast- en deurindeling
- Deuren en kast in zwart
- Energieklasse **A+**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 177x91x60 cm (excl. deur)



Aanbevolen verkoopprijs all-in
WSC5555A+N € 1.649,-

Verkrijgbaar tot eind april 2010 of tot uitputting voorraad.

ARC 8140/1 IX

6th NoFrost koel/vriescombinatie



- Bruto inhoud 431 liter
- Netto inhoud koel/vriesgedeelte 305/120 liter
- 6th Sense® technologie
- LCD bedieningspaneel
- NoFrost, Multiflow systeem
- Antibacteriële filter
- Easy Cube
- Invriesvermogen 10kg/24h
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 15h
- Fresh Control compartiment
- XL groente- en fruitlade
- 3 glazen legplaten
- 3 ruime diepvriesladen
- Pizzavak
- Flexibele kast- en deurindeling
- Omkeerbare deuren
- Deuren in INOX, kast in inox look
- Energieklasse A
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 187,4x71x72,8 cm

ARC 8120/1 IX

NoFrost koel/vriescombinatie



- Bruto inhoud 431 liter
- Netto inhoud koel/vriesgedeelte 305/120 liter
- NoFrost, Multiflow systeem
- Easy Cube
- Invriesvermogen 10kg/24h
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 15h
- Fresh Control compartiment
- XL groente- en fruitlade
- 3 glazen legplaten
- 3 ruime diepvriesladen
- Pizzavak
- Flexibele kast- en deurindeling
- Omkeerbare deuren
- Deuren in INOX, kast in inox look
- Energieklasse A
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 187,4x71x72,8 cm

WBC 3546 FCX

6th NoFrost Fresh Control koel/vriescombinatie



- Bruto inhoud 385 liter
- Netto inhoud koel/vriesgedeelte 238/107 liter
- 6th Sense® technologie
- LCD bedieningspaneel
- NoFrost Fresh Control
- NoFrost, Multiflow systeem
- Antibacteriële filter
- Invriesvermogen 12kg/24h
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 12h
- Fresh Control compartiment
- 3 glazen legplaten
- Tweedelig zuivelvak
- Max Space deurvak
- 2 ruime diepvriesladen, 1 MAX Space lade
- Pizzavak en XS-vak in de diepvriezer
- Flexibele kast- en deurindeling
- Omkeerbare deuren
- Deuren in INOX, kast in inox look
- Energieklasse A
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 189,5x59,5x68 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ARC81401IX

€ 1.199,-



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ARC81201IX

€ 1.099,-



nofrost fresh control

Aanbevolen verkoopprijs all-in
WBC3546FCX

€ 1.049,-

Verkrijgbaar tot eind april 2010 of tot uitputting voorraad.



inbegrepen

ARC 7559 IX AQUA

6th sense[®] NoFrost koel/vriescombinatie met waterdispenser



- Bruto inhoud 326 liter
- Netto inhoud koel/vriesgedeelte 225/79 liter
- 6th Sense[®] technologie
- LCD bedieningspaneel
- NoFrost, Multiflow systeem
- Antibacteriële filter
- Waterdispenser
- Waterfilter
- Invriesvermogen 7kg/24h
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 12h
- Fresh Control compartiment
- XL groente- en fruitlade
- 3 glazen legplaten
- Tweedelig zuivelvak
- Max Space deurvak
- 2 ruime diepvriesladen, 1 MAX Space lade
- Pizzavak en XS-vak in de diepvriezer
- Flexibele kast- en deurindeling
- Deuren in **INOX**, kast in inox look
- Energieklasse A
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 189,5x59,5x65,5 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ARC7559IXAQUA

€ 989,-

WBC 3746 A+ X

6th sense[®] Koel/vriescombinatie



- Bruto inhoud 385 liter
- Netto inhoud koel/vriesgedeelte 245/126 liter
- 6th Sense[®] technologie
- LCD bedieningspaneel
- Antibacteriële filter
- Invriesvermogen 13kg/24h
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 24h
- 4 glazen legplaten
- Tweedelig zuivelvak
- Max Space deurvak
- 2 ruime diepvriesladen, 1 MAX Space lade
- Pizzavak en XS-vak in de diepvriezer
- Flexibele kast- en deurindeling
- Omkeerbare deuren
- Deuren in **INOX**, kast in inox look
- Energieklasse A+
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 189,5x59,5x68 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
WBC3746A+X

€ 899,-

WBE 3322 A+ NFX

NoFrost koel/vriescombinatie



- Bruto inhoud 354 liter
- Netto inhoud koel/vriesgedeelte 226/100 liter
- NoFrost, Multiflow systeem
- Antibacteriële filter
- Invriesvermogen 4,5kg/24h
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 12h
- 4 glazen legplaten
- 2 ruime diepvriesladen, 1 MAX Space lade
- Flexibele kast- en deurindeling
- Omkeerbare deuren
- Deuren in **INOX**, kast in inox look
- Energieklasse A+
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 189,5x59,5x64 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
WBE3322A+NFX

€ 799,-

Verkrijgbaar tot eind april 2010 of tot uitputting voorraad.

WBC 3715 A+ X

Koel/vriescombinatie



- Bruto inhoud 385 liter
- Netto inhoud koel/vriesgedeelte 245/126 liter
- Antibacteriële filter
- Invriesvermogen 4,5kg/24h
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 24h
- 4 glazen legplaten
- Max Space deurvak
- 2 ruime diepvriesladen, 1 MAX Space lade
- Pizzavak en XS-vak in de diepvriezer
- Flexibele kast- en deurindeling
- Omkeerbare deuren
- Deuren in **INOX**, kast in inox look
- Energieklasse **A+**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 189,5x59,5x68 cm

WBE 3322 NFX

NoFrost koel/vriescombinatie



- Bruto inhoud 354 liter
- Netto inhoud koel/vriesgedeelte 226/100 liter
- **NoFrost**, Multiflow systeem
- Antibacteriële filter
- Invriesvermogen 4,5kg/24h
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 12h
- 4 glazen legplaten
- 2 ruime diepvriesladen, 1 MAX Space lade
- Flexibele kast- en deurindeling
- Omkeerbare deuren
- Deuren in **INOX**, kast in inox look
- Energieklasse **A**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 189,5x59,5x64 cm

WBE 3412 A+ S

Koel/vriescombinatie



- Bruto inhoud 354 liter
- Netto inhoud koel/vriesgedeelte 228/119 liter
- Invriesvermogen 4,5kg/24h
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 24h
- 4 glazen legplaten
- 2 ruime diepvriesladen, 1 MAX Space lade
- Flexibele kast- en deurindeling
- Omkeerbare deuren
- Uitvoering in zilver
- Energieklasse **A+**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 189,5x59,5x64 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
WBC3715A+X

€ 779,-



Aanbevolen verkoopprijs all-in
WBE3322NFX

€ 699,-



Aanbevolen verkoopprijs all-in
WBE3412A+S

€ 579,-

Verkrijgbaar tot eind april 2010 of tot uitputting voorraad.

WBE 3412 S

Koel/vriescombinatie



- Bruto inhoud 354 liter
- Netto inhoud koel/vriesgedeelte 228/119 liter
- Invriesvermogen 4,5kg/24h
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 24h
- 4 glazen legplaten
- 2 ruime diepvriesladen, 1 MAX Space lade
- Flexibele kast- en deurindeling
- Omkeerbare deuren
- Uitvoering in zilver
- Energieklasse A
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 189,5x59,5x64 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
WBE3412S

€ 529,-

ARC 4208 IX

6th sense NoFrost dubbeldeurs



- Bruto inhoud 443 liter
- Netto inhoud koel/vriesgedeelte 332/107 liter
- 6th Sense® technologie
- LCD bedieningspaneel
- NoFrost, Multiflow systeem
- Antibacteriële filter
- Easy Cube
- Invriesvermogen 7,5kg/24h
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 23h
- Fresh Control compartiment
- 3 glazen legplaten
- 2-in-1 shelf
- Flexibele kast- en deurindeling
- Omkeerbare deuren
- Deuren in INOX, kast in inox look
- Energieklasse A
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 187 x B 71 x D 77 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ARC4208IX

€ 989,-

ARC 4178 IX

NoFrost dubbeldeurs



- Bruto inhoud 439 liter
- Netto inhoud koel/vriesgedeelte 325/107 liter
- NoFrost, Multiflow systeem
- Antibacteriële filter
- Easy Cube
- Invriesvermogen 7,5kg/24h
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 23h
- Fresh Control compartiment
- 3 glazen legplaten
- Flexibele kast- en deurindeling
- Omkeerbare deuren
- Deuren in INOX, kast in inox look
- Energieklasse A
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 187x71x73 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
ARC4178IX

€ 879,-

Verkrijgbaar tot eind april 2010 of tot uitputting voorraad.

G25E FSB23 IX

NoFrost 3-deurs Loft



- Bruto inhoud 708 liter
- Netto inhoud koel/vriesgedeelte 495/203 liter
- Total **NoFrost**, Multiflow systeem
- Automaat voor ijsblokjes of ijskoud water
- Waterfilter
- Invriesvermogen 12kg/24h
- Maximum bewaartijd bij stroomuitval 20h
- Snack compartiment
- 4 glazen legplaten
- 1 ruime diepvrieslade
- Flexibele kast- en deurindeling
- Deuren in **INOX**, zwarte kast
- Energieklasse A
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 174x91x87 cm (excl. deur)

WW 1640 X

Wijnbewaarkast



- Bruto inhoud 335 liter
- Netto inhoud 330 liter
- Capaciteit voor maximaal 101 flessen (standaard flessen met een inhoud van 0,75 liter)
- 6 eikenhouten rekken
- Bewaartemperatuur kan voortdurend aangepast worden via het externe bedieningspaneel (tussen 7° en 18°C)
- Anti-reuk actieve koolstoffilter: verzekert de aanvoer van voldoende verse lucht (constante luchtvochtigheid tussen 50% en 70%)
- Anti-vibratiesysteem: de wijn wordt in alle stilte bewaard
- Ingebouwde verlichting
- Inox deur
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 159x59,6x61,2 cm



Aanbevolen verkoopprijs all-in
G25EFSB23IX

€ 2.499,-

Aanbevolen verkoopprijs all-in
WW1640X

€ 999,-

Verkrijgbaar tot eind april 2010 of tot uitputting voorraad.

ACCESSOIRES



Set zelfreinigende wanden

KAG31 € 42,-

voor: AKZ 671 IX
AKZ 672 IX
AKP 681 IX/NB/WH
AKP 682 IX/NB/WH
AKP 290 IX/NA



Set zelfreinigende wanden

KAG35 € 42,-

voor: AKZM 754 IX
AKZM 762 IX
AKZM 756 IX/NB/WH



Koolstoffilter (per 2 stuks bestellen)

AMC895 € 19/per stuk

voor: AKR 606 IX
AKR 641 GY - AKR 643 GY



Koolstoffilter

AMC859 € 19,-

voor: AKR 441 IX



Koolstoffilter (2 stuks)

DKF24 € 20,-

voor: AKR 443 GY - AKR 634/2 GY



Koolstoffilter (2 stuks)

DKF42 € 20,-

voor: AKR 650 IX



Koolstoffilter (2 stuks)

AMC912 € 25,-

voor: AKR 676/2 IX/NB - AKR 885 GY
AKR 976/2 IX/NB



Uitwasbare koolstoffilter

DKF43 € 57,-

voor: AKR 801 IX - AKR666 IX - AKR 995/1 IX
AKR 799 IX - AKR966 IX
AKR 812 IX - AKR810 IX
AKR 943 IX - AKR468 IX
AKR 950/1 IX - AKR 951/1 IX - AKR 703 IX



Koolstoffilter

DKF606 € 15,-

voor: AKR 420/1 IX/NB/WH

Koolstoffilter

AMC037 € 19,-

(niet afgebeeld) voor: AKR 400 IX/WH
AKR 437 WH - AKR 934 WH

AMC036 € 39,-

(niet afgebeeld) voor: AKR 806 IX - AKR 550 IM



Metalen vetfilter

AMC860 € 25,-

voor: AKR 400 WH



Schouw lengte min. 48 - max. 88 cm

AMC858IX Inox € 50,-

voor: AKR 400 IX

AMC858WH Wit € 32,-

voor: AKR 400 WH



Schouw lengte min. 80 - max. 120 cm

AKS611IX Inox € 70,-

voor: AKR 420/1 IX


AKS611NB Zwart € 50,-

voor: AKR 420/1 NB

AKS611WH Wit € 50,-


voor: AKR 420/1 WH

Ovens



Geldig voor het volgende model:
AKZM 761 - AKZM 755 - AKZM 754 - AKZM 762
AKZM 756 - AKPM 763 - AKZ 670 - AKZ 671 -
AKZ 672 - AKP 681 - AKP 682 - AKP 290

Ovens




Geldig voor het volgende model:
AKP 312 - AKP 313

Stoomovens




Geldig voor het volgende model:
AMW 583 - AMW 582

Stoomovens



Geldig voor het volgende model:
AMW 583 - AMW 582

Microgolfovens




Geldig voor het volgende model:
AMW 842 - AMW 840 - AMW 820 -
AMW 800 - AMW 523

Microgolfovens




Geldig voor het volgende model:
AMW 842 - AMW 840 - AMW 820 -
AMW 800 - AMW 523

Microgolfovens




Geldig voor het volgende model:
AMW 755 - AMW 735 - AMW 715

Microgolfovens




Geldig voor het volgende model:
AMW 478 - AMW 476 - AMW 486 -
AMW 472

Microgolfovens




Geldig voor het volgende model:
AMW 478 - AMW 476 - AMW 486 -
AMW 472

Microgolfovens




Geldig voor het volgende model:
AMW 452

Koffiemachine




Geldig voor het volgende model:
ACE 010

Inbouwlades




Geldig voor het volgende model:
WD 142 - AKB 655

Kookplaten




Geldig voor het volgende model:
ACM 754 - ACM 707 - AKT 890 - AKT 836 -
AKT 833

Kookplaten




Geldig voor het volgende model:
ACM 751

Kookplaten




Geldig voor het volgende model:
ACM 743 - ACM 703 - AKT 860 - AKT 813 -
AKT 809

Kookplaten




Geldig voor het volgende model:
AKM 901

Kookplaten




Geldig voor het volgende model:
AKT 315 - AKT 310

Kookplaten




Geldig voor het volgende model:
AKM 331

Kookplaten




Geldig voor het volgende model:
AKM 442 - AKM 441

Kookplaten




Geldig voor het volgende model:
AKM 409

Kookplaten




Geldig voor het volgende model:
AKT 709 - AKT 710

Kookplaten




Geldig voor het volgende model:
AKT 609 - AKT 610

Kookplaten




Geldig voor het volgende model:
AKM 515 - AKM 529

Kookplaten




Geldig voor het volgende model:
AKT 108

Kookplaten




Geldig voor het volgende model:
AKM 300

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 951

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 810

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 806

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 550

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 801

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 950

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 468

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 812

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 995

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 799

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 966

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 903

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 666

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 943

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 976

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 676

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 443

Dampkappen




104 Geldig voor het volgende model:
AKR 634

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 643 - AKR 641

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 650

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 606

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 885

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 934

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 441

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 437 - AKR 400 - AKR 645

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 420

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 942

Dampkappen




Geldig voor het volgende model:
AKR 652

Vaatwassers




Geldig voor het volgende model:
ADG 9930 - ADG 9929 - ADG 9527 - ADG 9520
ADG 9416 - ADG 9340 - ADG 7556

Vaatwassers




Geldig voor het volgende model:
ADG 3500

Vaatwassers



Geldig voor het volgende model:
ADG 8517 - ADG SPACE - ADG 8516 -
ADG 6590


Vaatwassers



Geldig voor het volgende model:
ADG 750

INBOUWSCHEMA'S

Koelkasten




Geldig voor het volgende model:
ART 766 - ART 113 - ART 483 - ART 486 -
ART 471

Koelkasten




Geldig voor het volgende model:
ART 477

Koelkasten



Geldig voor het volgende model:
ART 455

Koelkasten




Geldig voor het volgende model:
ART 366

Koelkasten




Geldig voor het volgende model:
ART 365

Koelkasten




Geldig voor het volgende model:
ARG 745

Koelkasten




Geldig voor het volgende model:
ARG 737 - ARG 977 - ARG 928 - ARG 736 -
ARG 972

Koelkasten




Geldig voor het volgende model:
ARG 735 - ARG 957 - ARG 727 - ARG 955

Koelkasten




Geldig voor het volgende model:
ARG 726 - ARG 575 - ARG 725 - ARG 570

Koelkasten - Diepvriezers



Geldig voor het volgende model:
ARG 590 - ARG 585 - AFB 827

Diepvriezers



Geldig voor het volgende model:
AFB 825

OVENS

	AKZM 761 IX	AKZM 755 IX	AKZM 754 IX	AKZM 762 IX	AKZM 756 IX	AKZM 756 NB	AKZM 756 WH	AKPM 763 IX	AKZ 670 IX	AKZ 671 IX	AKZ 672 IX
Belangrijkste kenmerken											
Instalatie	Kolomoven	Kolomoven	Kolomoven	Kolomoven	Kolomoven	Kolomoven	Kolomoven	Kolomoven	Kolomoven	Kolomoven	Kolomoven
Kookmethodes	13+ functies	10 functies	13+ functies	11 functies	10 functies	10 functies	10 functies	5 functies	11 functies	11 functies	10 functies
Type bediening	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Pyrolyse	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee
Design	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Genesis Line	Genesis Line	Genesis Line
6 ^o Sense® technologie	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Kleur	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Zwart	Wit	Inox	Inox	Inox	Inox
Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee
Ovenfuncties											
Ovenverlichting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Onderwarme	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Bovenwarme	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Bovenwarme / Onderwarme	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Warme lucht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Warme lucht delicat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hete lucht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hete lucht en onderwarme	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Grill	Ja, regelbaar op 3 standen	Ja, regelbaar op 3 standen	Ja, regelbaar op 3 standen	Ja, regelbaar op 3 standen	Ja, regelbaar op 3 standen	Ja, regelbaar op 3 standen	Ja, regelbaar op 3 standen	Ja	Ja, regelbaar op 3 standen	Ja, regelbaar op 3 standen	Ja, regelbaar op 3 standen
Turbo grill	Ja, regelbaar op 3 standen	Ja, regelbaar op 3 standen	Ja, regelbaar op 3 standen	Ja, regelbaar op 3 standen	Ja, regelbaar op 3 standen	Ja, regelbaar op 3 standen	Ja, regelbaar op 3 standen	Ja	Ja, regelbaar op 3 standen	Ja, regelbaar op 3 standen	Ja, regelbaar op 3 standen
Booster	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja
Pizza/Brood	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Maxi cooking	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee
Koude luchtcirculatie (ontdooien)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Warmhouden (60°C)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja
Lage temperatuur / rijzen van deeg (40°C)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja
Afbakken (beide gerechten)	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Diepvriesgerechten (6 voedselcategorieën)	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Voorgeprogrammeerde recepten	Ja, 30 recepten	Nee	Ja, 30 recepten	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Onderhoud											
Aqua clean	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Pyrolyse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja
Zelfreinigende wanden	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Programmatie											
Mechanische tijdklok met automatische uitschakeling van de oven	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Analoge programmering	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Elektronische programmering	6 ^o Sense® timer	I-Cook timer	6 ^o Sense® timer	I-Cook timer	I-Cook timer	I-Cook timer	I-Cook timer	Nee	I-Cook timer	I-Cook timer	I-Cook timer
Regelbare temperatuur	Tot 250°C	Tot 250°C	Tot 250°C	Tot 250°C	Tot 250°C	Tot 250°C	Tot 250°C	Tot 250°C	Tot 250°C	Tot 250°C	Tot 250°C
Aanbeveling temperatuur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Optie "Niet voorverwarmen" (Ready2Cook)	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Optie Gratin Plus	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Favoriete functies	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Vergrendelen bedieningspaneel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Uitrusting en accessoires											
Nieklapbare grill	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja
Vervijderbare deur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Deur volledig in glas	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Koude deur	Ja (4 glazen)	Ja (3 glazen)	Ja (3 glazen)	Ja (3 glazen)	Ja (3 glazen)	Ja (3 glazen)	Ja (3 glazen)	Ja (3 glazen)	Ja (3 glazen)	Ja (3 glazen)	Ja (3 glazen)
Roosters	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bakplaten	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Geëmailleerde braadstede	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Draaispuit	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Afmetingen											
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	595x595x566	595x595x564	595x595x566	595x595x564	595x595x564	595x595x564	595x595x564	595x595x564	595x595x564	595x595x564	595x595x564
Nisafmetingen (HxBxD mm)	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550
Inhoud ovenruimte (liter)	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Gewicht apparaat (kg)	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5
Gewicht verpakt apparaat (kg)	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5
Overige kenmerken											
Energieklasse	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Energieverbruik conventioneel (kWh)	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
Energieverbruik warme lucht / hete lucht (kWh)	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
Vermogen (W)	3650	2700	3650	2700	2700	2700	2700	2700	3680	3650	2500
Vermogen grill (W)	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450
Spanning (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Zekering (A)	16	13	13	13	13	13	13	13	16	16	16
Prijs	999	849	799	699	649	649	649	599	749	649	599
Aanbevolen verkoopprijs											

Belangrijkste kenmerken	AKP 681 IX	AKP 681 NB	AKP 681 WH	AKP 682 IX	AKP 682 NB	AKP 682 WH	AKP 290 IX	AKP 290 NA	AKP 312 IX	AKP 313 IX
Installatie	Kolomoven	Kolomoven	Kolomoven	Kolomoven	Kolomoven	Kolomoven	Kolomoven	Kolomoven	Onderbouwoven	Onderbouwoven
Kookmethodes	5 functies	5 functies	5 functies	3 functies	3 functies	3 functies	8 functies	8 functies	5 functies	3 functies
Type bediening	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Pyrolyse	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Design	Genesis Line	Genesis Line	Genesis Line	Genesis Line	Genesis Line	Genesis Line	Memory Line	Memory Line	Genesis Line	Genesis Line
6 ^e Sense® technologie	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Kleur	Inox	Zwart	Wit	Inox	Zwart	Wit	Inox	Antraciet	Inox	Inox
Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Overfuncties										
Ovenverlichting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Onderwarme	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Bovenwarme	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Bovenwarme / Onderwarme	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Warme lucht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Warme lucht delicaat	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Hete lucht	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Hete lucht en onderwarme	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Grill	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Turbo grill	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja
Booster	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Pizza/Brood	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Maxi cooking	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Koude luchtcirculatie (ontdooien)	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee
Warmhouden (60°C)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Lage temperatuur / rijzen van deeg (40°C)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Afbakken (bereide gerechten)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Diepvriesgerechten (6 voedselcategorieën)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Voorgeprogrammeerde recepten	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Onderhoud										
Aqua Clean	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Pyrolyse	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Pyrolyse express	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Zelfreinigende wanden	In optie, KAG 31	In optie, KAG 31	In optie, KAG 31	In optie, KAG 31	In optie, KAG 31	In optie, KAG 31	In optie, KAG 31	In optie, KAG 31	In optie, KAG 31	In optie, KAG 31
Programmatie										
Mechanische tijdklok met automatische uitschakeling van de oven	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee
Analoge programmering	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee
Elektronische programmering	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee
Regelbare temperatuur	Tot 250°C	Tot 250°C	Tot 250°C	Tot 250°C	Tot 250°C	Tot 250°C	Tot 250°C	Tot 250°C	Tot 250°C	Tot 250°C
Aanbeveling temperatuur	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Optie "Niet voorverwarmen" (Ready2Cook)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Optie Gratin Plus	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Favoriete functies	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Vergrendelen bedieningspaneel	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Uitrusting en accessoires										
Nierklapbare grill	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Verwijderbare deur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Deur volledig in glas	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Koude deur	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja (3 glazen)	Ja (3 glazen)	Nee	Nee
Roosters	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2
Bakplaten	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Geëmailleerde braadslede	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Draaispuit	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Afmetingen										
Alfmetingen apparaat (HxBxD mm)	595x595x564	595x595x564	595x595x564	595x595x564	595x595x564	595x595x564	595x595x564	595x595x564	595x595x564	595x595x564
Nisafmetingen (HxBxD mm)	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550
Inhoud ovenruimte (liter)	55	55	55	55	55	55	51	51	55	55
Gewicht apparaat (kg)	33	33	33	33	31	31	34	34	32	32
Gewicht verpakt apparaat (kg)	35	35	33	33	33	33	36.4	36.4	34	34
Overige kenmerken										
Energieklasse	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Energieverbruik conventioneel (kWh)	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.99	0.99	0.79	0.79
Energieverbruik warme lucht / hete lucht (kWh)	0.79	0.79	0.79	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	1.1	1.1	1.10	Niet van toepassing
Vermogen (W)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3200	3200	9500	9500
Vermogen grill (W)	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2500	2500	2500	2500
Spanning (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Zekering (A)	13	13	13	13	13	13	16	16	16	16
Prijs										
Aanbevolen verkoopprijs	539	509	509	429	399	399	699	699	539	479

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MICROGOLFOVENS

Belangrijkste kenmerken	AMW 842 IX	AMW 840 IX	AMW 820 IX	AMW 820 NB	AMW 820 WH	AMW 800 IX	AMW 523 IX	AMW 523 NB	AMW 755 IX	AMW 735 IX
Type	6 ^e Sense® combimicrogolfoven 5 kookmethodes	6 ^e Sense® combimicrogolfoven 5 kookmethodes	Combimicrogolfoven 4 kookmethodes	Combimicrogolfoven 4 kookmethodes	Combimicrogolfoven 4 kookmethodes	Microgolfoven Crisp & Grill 3 kookmethodes	Combimicrogolfoven 4 kookmethodes	Combimicrogolfoven 4 kookmethodes	Combimicrogolfoven 4 kookmethodes	Microgolfoven Crisp & Grill 3 kookmethodes
Kookmethodes	Microgolven, Grill, Crisp, Hete lucht, Stoom	Microgolven, Grill, Crisp, Hete lucht, Stoom	Microgolven, Grill, Crisp, Hete lucht	Microgolven, Grill, Crisp, Hete lucht	Microgolven, Grill, Crisp, Hete lucht	Microgolven, Grill, Crisp	Microgolven, Grill, Crisp, Hete lucht	Microgolven, Grill, Crisp, Hete lucht	Microgolven, Grill, Crisp, Hete lucht	Microgolven, Grill, Crisp
Design	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Genesis Line	Genesis Line	Ambient Line	Ambient Line
6 ^e Sense® technologie	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	455x595x560	455x595x560	455x595x560	455x595x560	455x595x560	455x595x510	455x595x560	455x595x560	385x595x514	385x595x468
Inhoud ovenruimte (liter)	40	40	40	40	40	40	40	40	31	31
Diameter draaischotel (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
3D-systeem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Type deur	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar
Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean	Ja	Ja	Inox	Nee	Wit	Inox	Nee	Inox	Inox	Inox
Kleur	Inox	Inox	Inox	Zwart	Wit	Inox	Inox	Zwart	Inox	Inox
Functies										
Aantal functies	16	15	15	15	15	10	15	15	14	11
Jet Start	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Microgolven	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoomfunctie	Ja, 6 ^e Sense®	Ja, 6 ^e Sense®	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Grill	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grill gecombineerd (grill + microgolven)	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Turbo grill (grill + ventilator)	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Turbo grill gecombineerd (grill + ventilator + microgolven)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Crispfunctie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hete lucht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hete lucht gecombineerd (hete lucht + microgolven)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Quick Heat (snel voorverwarmer)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Jet Defrost	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Jet Re-heat	Ja, 6 ^e Sense®	Ja, 6 ^e Sense®	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Auto-crisp	Ja, 6 ^e Sense®	Ja, 6 ^e Sense®	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Auto-cook	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zacht maken	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Smelten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Voorprogramma's	Ja, 70 recepten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bediening en programmerie										
Type elektronische timer	6 ^e Sense® timer	I-Cook timer	I-Cook timer	I-Cook timer	I-Cook timer	I-Cook timer	I-Cook timer	I-Cook timer	I-Cook timer	I-Cook timer
Geheugen	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Favoriete functies	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kinderbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Accessoires										
Crispplaat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoomschaal	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Rooster	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bakplaat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Deksel	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Vermogen										
Aantal vermogens	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Microgolfermogen (W)	900	900	900	900	900	900	900	900	1000	1000
Vermogen grill (W)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	800	800
Vermogen hete lucht (W)	1200	1200	1200	1200	1200	Niet van toepassing	1200	1200	1400	Niet van toepassing
Maximum temperatuur hete lucht	250°C	250°C	250°C	250°C	250°C	Niet van toepassing	250°C	250°C	250°C	Niet van toepassing
Overige kenmerken										
Materiaal ovenruimte	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Afmetingen ovenruimte (HxBxD mm)	210x450x420	210x450x420	210x450x420	210x450x420	210x450x420	210x450x420	210x450x420	210x450x420	200x405x380	200x405x380
Gewicht apparaat (kg)	30	30	30	30	30	27,5	30	30	25	22
Gewicht verpakt apparaat (kg)	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	32	34,5	34,5	27	24
Spanning (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Zekering (A)	16	16	16	16	16	16	16	16	10	10
Aansluitwaarde (W)	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2300	2300
Nisafmetingen (HxBxD mm)	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550	380x556x550	380x556x550
Inbouw in een kolom / bovenkastje	Nee/Ja	Nee/Ja	Nee/Ja	Nee/Ja	Nee/Ja	Nee/Ja	Nee/Ja	Nee/Ja	Nee/Ja	Nee/Ja
Prijs										
Aanbevolen verkoopprijs	949	899	869	869	869	779	849	829	749	649

MICROGOLFOVENS

Belangrijkste kenmerken	AMW 735 NB	AMW 735 WH	AMW 715 IX	AMW 478 IX	AMW 476 IX	AMW 486 IX	AMW 472 IX	AMW 472 NB	AMW 472 WH	AMW 452 IX
Type	Microgolfoven Crisp & Grill 3 kookmethodes	Microgolfoven Crisp & Grill 3 kookmethodes	Microgolfoven met stoom 2 kookmethodes	Microgolfoven Crisp & Grill 3 kookmethodes	Microgolfoven 1 kookmethode	Microgolfoven Crisp & Grill 3 kookmethodes	Microgolfoven 1 kookmethode	Microgolfoven 1 kookmethode	Microgolfoven 1 kookmethode	Microgolfoven 1 kookmethode
Kookmethodes	Microgolven, Grill, Crisp	Microgolven, Grill, Crisp	Microgolven, Stoom	Microgolven, Grill, Crisp	Microgolven	Microgolven, Grill, Crisp	Microgolven	Microgolven	Microgolven	Microgolven
Design	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Genesis Line	Genesis Line	Genesis Line	Genesis Line	Genesis Line
6 th Sense® technologie	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	385x595x468	385x595x468	385x595x468	382x595x320	382x595x320	382x595x320	382x595x320	382x595x320	382x595x320	382x495x320
Inhoud ovenruimte (liter)	31	31	31	22	22	22	22	22	22	22
Diameter draaischotel (mm)	325	325	325	250	250	250	250	250	250	250
3D-systeem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Type deur	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Draaideur naar links	Draaideur naar links	Draaideur naar links	Draaideur naar links	Draaideur naar links	Draaideur naar links	Draaideur naar links
Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Kleur	Zwart	Wit	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Zwart	Wit	Inox
Functions										
Aantal functies	11	11	8	6	3	6	3	3	3	3
Jet Start	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Microgolven	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoomfunctie	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Grill	Ja	Ja	Ja	Ja (kwarts)	Nee	Ja (kwarts)	Nee	Nee	Nee	Nee
Grill gecombineerd (grill + microgolven)	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Turbo grill (grill + ventilator)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Turbo grill gecombineerd (grill + ventilator + microgolven)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Crispfunctie	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Hete lucht	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Hete lucht gecombineerd (hete lucht + microgolven)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Quick Heat (snel voorverwarmen)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Jet Defrost	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Jet Re-heat	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Auto-crisp	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Auto-cook	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Zacht maken	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Smelten	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Voorprogrammeerde recepten	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Bediening en programmatie										
Type elektronische timer	I-Cook timer	I-Cook timer	I-Cook timer	Elektronische timer	Elektronische timer	Elektronische timer	Elektronische timer	Elektronische timer	Elektronische timer	Elektronische timer
Geheugen	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Favoriete functies	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Kinderbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Accessoires										
Crispplaat	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Stoomschaal	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Rooster	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Bakplaat	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Deksel	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Vermogen										
Aantal vermogens	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4
Microgolfermogen (W)	1000	1000	1000	750	750	750	750	750	750	750
Vermogen grill (W)	800	800	Niet van toepassing	700	Niet van toepassing	700	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Vermogen hete lucht (W)	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Maximum temperatuur hete lucht	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Overige kenmerken										
Materiaal ovenruimte	Inox	Inox	Inox	Inox	Geverfd	Inox	Geverfd	Geverfd	Geverfd	Geverfd
Afmetingen ovenruimte (HxBxD mm)	200x405x380	200x405x380	200x405x380	187x370x290	187x370x290	187x370x290	187x370x290	187x370x290	187x370x290	187x370x290
Gewicht apparaat (kg)	22	22	21	21	19	21	19	19	19	19
Gewicht verpakt apparaat (kg)	24	24	23	24	21,5	24	21,5	21,5	21,5	21,5
Spanning (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Zekering (A)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Aansluitwaarde (W)	2300	2300	2300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Nisafmetingen (HxBxD mm)	380x556x550	380x556x550	380x556x550	362x560x300	362x560x300	362x560x300	362x560x300	362x560x300	362x560x300	362x460x300
Inbouw in een kolom / bovenkastje	Nee/Ja	Nee/Ja	Nee/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Nee
Prijs										
Aanbevolen verkoopprijs	649	649	599	549	499	529	479	449	449	479

KOFFIEMACHINE

ACE 010 IX

Belangrijkste kenmerken	ACE 010 IX
Automatisch of semi-automatisch	Semi-automatisch
Design	Ambient Line
Koffiebonen	Nee
Gemalen koffie	Ja
Pads	Ja
Melkopschuimer voor cappuccino	Ja
Heetwater tap	Nee
Automatisch uitschakelen	Nee
Aanduiding "water vullen"	Nee
Aanduiding "koffie vullen"	Nee
Aanduiding "afvalbakje leegmaken"	Nee
Kleur	Inox
Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean	Ja
Inhoud waterreservoir (liter)	1,5
Waterfilter	Nee
LCD scherm	Nee
Afmetingen	
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	382x595x285
Nisafmetingen (HxBxD mm)	362x560x285
Overige kenmerken	
Frequentie (Hz)	50
Lengte aansluitkabel (cm)	180
Waterdruk (Bar)	15
Spanning (V)	220-240
Gewicht apparaat (kg)	9,8
Aansluitwaarde (W)	1100
Prijs	
Aanbevolen verkoopprijs	549

INBOUWLADES

Kenmerken	WD 142 IX	AKB 655 PT
Type	Warmhoudlade	Opberglade
Design	Ambient Line	Ambient Line
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	135x595x548	135x595x548
Nisafmetingen (HxBxD mm)	140x560x550	140x560x550
Kleur	Inox	Inox
Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean	Ja	Ja
Aantal thermostaten	1	Niet van toepassing
Temperatuur	40-80°C	Niet van toepassing
Gewicht apparaat (kg)	17	-
Aansluitwaarde (W)	380-450	Niet van toepassing
Prijs		
Aanbevolen verkoopprijs	599	329

STOOMOVENS

Belangrijkste kenmerken	AMW 583 IX	AMW 582 IX
Installatie	Compacte stoomoven	Compacte stoomoven
Kookmethodes	Stoom, hete lucht, hete lucht en stoom gecombineerd	Stoom
Design	Ambient Line	Ambient Line
6th Sense® technologie	Ja	Nee
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	455x595x537	455x595x537
Inhoud ovenruimte (liter)	34	34
Kleur	Inox	Inox
Inox met anti-fingerprint behandeling Easy Clean	Ja	Ja
Functies		
Handmatig stoom toevoegen (van 40°C tot 100°C)	Ja	Ja
Hete lucht (van 50°C tot 230°C)	Ja	Nee
Hete lucht en stoom gecombineerd (van 130°C tot 230°C)	Ja	Nee
Steam assisted modus per voedselcategorie	Nee	Ja (3 voedselcategorieën)
6th Sense® koken met voorgeprogrammeerde recepten	Ja, 71 recepten	Nee
Opwarmen	Ja	Nee
Ontdooien	Ja	Nee
Regenereren (voor opwarmen van vacuüm, gekookte of semi-gekookte gerechten)	Ja	Nee
Rijzen van deeg	Ja	Nee
Bediening en programmatie		
Type elektronische timer	6 th Sense® timer	I-Cook timer
Favoriete functies	Ja	Nee
Kinderbeveiliging (vergrendelen bedieningspaneel)	Ja	Ja
Programma ontkalken	Ja	Ja
Programma waterreservoir ledigen	Ja	Ja
Accessoires		
Waterreservoir (1,5 liter)	Ja	Ja
Geperforeerde inox stoomovenpan	Ja	Ja
Niet-geperforeerde inox stoomovenpan	Ja	Ja
Rooster	Ja	Nee
Overige kenmerken		
Energieklasse	A	Niet van toepassing
Vermogen hete lucht (W)	1400	Niet van toepassing
Materiaal ovenruimte	Inox	Inox
Afmetingen ovenruimte (HxBxD mm)	236x372x360	236x372x390
Gewicht apparaat (kg)	29	27,5
Gewicht verpakt apparaat (kg)	34	32,5
Spanning (V)	230	230
Frequentie (Hz)	50	50
Zekering (A)	10	10
Aansluitwaarde (W)	2300	2300
Nisafmetingen (HxBxD mm)	450x556x550	450x556x550
Prijs		
Aanbevolen verkoopprijs	1499	999

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN

Belangrijkste kenmerken	ACM 754 LX	ACM 751 NE	ACM 743 LX	ACM 707 LX	ACM 703 LX	AKT 890 IX	AKT 836 LX	AKT 833 LX	AKT 860 IX
Type	Keramisch - Inductie	Keramisch - Inductie	Keramisch - Inductie	Keramisch - Inductie	Keramisch - Inductie	Keramisch	Keramisch	Keramisch	Keramisch
Breedte (mm)	770	650	580	770	580	770	770	770	580
Diepte (mm)	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Aantal elektrische platen	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Aantal HiLight zones	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Aantal inductiezones	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Uitvoering kookplaat	Keramische plaat "High Transglass"	Keramische plaat "High Transglass"	Keramische plaat "High Transglass"	Keramische plaat "High Transglass"	Keramische plaat "High Transglass"	Keramische plaat "High Transglass"	Keramische plaat "High Transglass"	Keramische plaat "High Transglass"	Keramische plaat "High Transglass"
Afwerking	Laterale inox kader	Zonder kader	Laterale inox kader	Laterale inox kader	Laterale inox kader	Inox kader	Laterale inox kader	Laterale inox kader	Inox kader
Bediening									
Zonder bediening	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Bediening vooraan / aan de zijde	Ja/-	Ja/-	Ja/-	Ja/-	Ja/-	Ja/-	Ja/-	Ja/-	Ja/-
Tiptoetsbediening	slider	slider	slider	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Easy Touch	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee
Direct Touch	Ja : Booster, Warmhouden, Sudderen	Ja : Booster, Warmhouden, Sudderen	Ja : Booster, Warmhouden, Sudderen	Nee	Nee	Ja : Booster, Warmhouden	Nee	Nee	Ja : Booster, Warmhouden
6th Sense® functie (koken met automatisch gecontroleerd kookpunt)	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Pauzefunctie	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja
Koppelzones	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Timer 99 minuten	4	4	1	1	1	1	1	1	1
Vergrendeling bedieningspaneel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spanning aan-indicator	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Restwarmte-indicatoren	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Omschrijving kookzones									
Linksvoor:									
- type	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	HiLight uitbreidbaar	HiLight	HiLight	HiLight
- diameter (mm)	145	180	145	145	145	115-180	180	145	145
- vermogen (W)	1400	1800	1400	1200	1200	750-1800	1700	1200	1200
- booster (W)	1800	2500	1800	1800	1800	Ja	Nee	Nee	Ja
Linksachter:									
- type	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	HiLight	HiLight uitbreidbaar ovaal	HiLight	HiLight uitbreidbaar
- diameter (mm)	280	180	210	180	210	145	145-250	180	120-210
- vermogen (W)	2300	1800	2300	1800	2200	1200	1000-1800	1700	750-2100
- booster (W)	3700	2500	3200	2200	3000	Ja	Nee	Nee	Ja
Rechtsvoor:									
- type	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	HiLight uitbreidbaar	HiLight uitbreidbaar	HiLight uitbreidbaar	HiLight
- diameter (mm)	180	145	145	210	210	120-210	120-210	120-210	180
- vermogen (W)	1850	1200	1400	2200	2200	750-2100	750-2100	750-2100	1700
- booster (W)	2500	1800	1800	3000	3000	Ja	Nee	Nee	Ja
Rechtsachter:									
- type	Inductie	Inductie	Inductie	Nee	Inductie	Nee	Nee	Nee	HiLight
- diameter (mm)	180	240	210	Nee	145	Nee	Nee	Nee	145
- vermogen (W)	1850	2500	2300	Nee	1200	Nee	Nee	Nee	1200
- booster (W)	2500	3700	3200	Nee	1800	Nee	Nee	Nee	Ja
Centraal:									
- type	Nee	Nee	Nee	Inductie	Nee	HiLight	HiLight	HiLight	Nee
- diameter (mm)	Nee	Nee	Nee	145	Nee	145	145	145	Nee
- vermogen (W)	Nee	Nee	Nee	1200	Nee	1200	1200	1200	Nee
- booster (W)	Nee	Nee	Nee	1800	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee
Overige kenmerken									
Afmetingen uitsnijding werkblad (BxD mm)	750x490	560x490	560x490	750x490	560x490	750x490	750x490	750x490	560x490
Gewicht apparaat (kg)	15	14	12.5	15	12.5	12	12	12	8.5
Gewicht verpakt apparaat (kg)	16	15	13.5	16	13.5	14	14	14	10
220-230V / 50 Hz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aansluitwaarde (W)	7400	7400	7400	6000	6000	6300	6800	6200	6200
Montageset bij werkblad in graniet (optie 4819 404 78697)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Prijs									
Aanbevolen verkoopprijs	1199	1099	999	899	699	699	649	599	579

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN

Belangrijkste kenmerken	AKT 813 LX	AKT 809 LX	AKM 901/03 NE	AKT 315 IX	AKT 108 IX	AKM 331 IX	AKM 331 NB	AKM 331 WH	AKT 310 IX	AKM 300/1 IX
Type	Keramisch	Keramisch	Keramisch	Keramisch domino	Keramisch	Elektrische kookplaat	Elektrische kookplaat	Elektrische kookplaat	Elektrische domino	Elektrische kookplaat
Breedte (mm)	580	580	580	288	580	580	580	580	288	580
Diepte (mm)	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Aantal elektrische platen	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	4	4	4	2	4
Aantal HiLight zones	4	4	4	2	4	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Aantal inductiezones	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Uitvoering kookplaat	Keramische plaat "High Transglass"	Keramische plaat "High Transglass"	Keramische plaat "High Transglass"	Keramische plaat "High Transglass"	Keramische plaat "High Transglass"	Inox	Zwart email	Wit email	Inox	Inox
Afwerking	Laterale inox kader	Laterale inox kader	Zonder kader	Inox kader	Inox kader	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Bediening										
Zonder bediening	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja
Bediening vooraan / aan de zijde	Ja/-	Ja/-	-/Ja	Ja/-	Nee	-/Ja	-/Ja	-/Ja	Ja/-	Nee
Tiptoetsbediening	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Easy Touch	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Direct Touch	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
6" Sense® functie (koken met automatisch gecontroleerd kookpunt)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Pausefunctie	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Koppelzones	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Timer 99 minuten	1	1	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Vergrendeling bedieningspaneel	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Spanning aan-indicator	Ja	Ja	Nee	Oui	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
Restwarmte-indicatoren	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Onschrijving kookzones										
Linksvoor:										
- type	HiLight	HiLight	HiLight	HiLight	HiLight	Normaal elektrisch	Normaal elektrisch	Normaal elektrisch	Snel elektrisch	Snel elektrisch
- diameter (mm)	180	180	145	145	145	180	180	180	145	180
- vermogen (W)	1700	1700	1200	1200	1200	1500	1500	1500	1500	2000
- booster (W)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Rechtsachter:										
- type	HiLight uitbreidbaar	HiLight	HiLight	HiLight	HiLight	Normaal elektrisch	Normaal elektrisch	Normaal elektrisch	Snel elektrisch	Normaal elektrisch
- diameter (mm)	120-210	210	210	180	210	145	145	145	180	145
- vermogen (W)	750-2100	2100	2100	1700	2100	1000	1000	1000	2000	1000
- booster (W)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Rechtsvoor:										
- type	HiLight	HiLight	HiLight	Nee	HiLight	Snel elektrisch	Snel elektrisch	Snel elektrisch	Nee	Normaal elektrisch
- diameter (mm)	145	145	180	Nee	180	145	145	145	Nee	145
- vermogen (W)	1200	1200	1700	Nee	1700	1500	1500	1500	Nee	1000
- booster (W)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Centraal:										
- type	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
- diameter (mm)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
- vermogen (W)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
- booster (W)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Overige kenmerken										
Afmetingen uitsnijding werkblad (BxD mm)	560x490	560x490	560x490	270x490	560x490	560x490	560x490	560x490	270x490	560x490
Gewicht apparaat (kg)	8.5	8.5	8.5	5.3	8.5	11.5	11.5	11.5	9	11.5
Gewicht verpakt apparaat (kg)	10	10	9.5	6	9.5	12	12	12	9.7	12
220-230V / 50 Hz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aansluitwaarde (W)	6200	6200	6200	2900	6200	6000	6000	6000	3500	5500
Montageset bij werkblad in garantie (optie 4819 404 78697)	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Prijs										
Aanbevolen verkoopprijs	539	529	429	299	479	229	229	229	229	229

GASKOOKPLATEN

	AKM 442 NB	AKM 409 NB	AKM 441/1 IX	AKT 709 IX	AKT 710 IX	AKT 609 IX	AKT 610 IX	AKM 515/01 IX	AKM 529 NA
Belangrijkste kenmerken									
Type	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Breedte (mm)	680	580	680	730	730	590	590	590	590
Diepte (mm)	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Aantal branders	4	4	4	5	5	4	4	4	4
Uitvoering kookplaat	Zwart gehard glas	Zwart gehard glas	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Email antraciet
Thermokoppelbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Pannendragers: aantal / type	4/Gietijzer	4/Gietijzer	4/Gietijzer	3/Iron Tech	3/Iron Tech	2/Iron Tech	2/Iron Tech	4/Gietijzer	2/Gietijzer
Bediening									
Bediening vooraan / aan de zijde	Ja/-	-/Ja	Ja/-	Ja/-	Ja/-	Ja/-	Ja/-	Ja/-	Ja/-
Elektronische vonkontsteking met één hand	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Omschrijving kookzones									
Linksvoor: - type	Gas Half-snelle brander	Gas Snelle brander	Gas Half-snelle brander	Gas Half-snelle brander	Gas Half-snelle brander	Gas 4-crown wokbranders	Gas Ultra-snelle brander	Gas Half-snelle brander	Gas Half-snelle brander
- diameter (mm)	64	91	64	75	75	130	110	64	64
- vermogen (W)	1650	3000	1650	1650	1650	3700	3500	1650	1650
Linksachter: - type	Gas Half-snelle brander	Gas Half-snelle brander	Gas Half-snelle brander	Gas Snelle brander	Gas Snelle brander	Gas Half-snelle brander	Gas Half-snelle brander	Gas Half-snelle brander	Gas Half-snelle brander
- diameter (mm)	64	64	64	100	100	75	75	64	64
- vermogen (W)	1650	1650	1650	3000	3000	1650	1650	1650	1650
Rechtsvoor: - type	Gas Hulpbranders	Gas Half-snelle brander	Gas Hulpbranders	Gas Hulpbranders	Gas Hulpbranders	Gas Hulpbranders	Gas Hulpbranders	Gas Hulpbranders	Gas Hulpbranders
- diameter (mm)	45	64	45	50	50	50	50	45	45
- vermogen (W)	1000	1650	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Rechtsachter: - type	Gas Snelle brander	Gas Half-snelle brander	Gas Snelle brander	Gas Half-snelle brander	Gas Half-snelle brander	Gas Half-snelle brander	Gas Half-snelle brander	Gas Snelle brander	Gas Snelle brander
- diameter (mm)	91	64	91	75	75	75	75	91	91
- vermogen (W)	3000	1650	3000	1650	1650	1650	1650	3000	3000
Centraal: - type	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
- diameter (mm)	Nee	Nee	Nee	130	110	Nee	Nee	Nee	Nee
- vermogen (W)	Nee	Nee	Nee	3700	3500	Nee	Nee	Nee	Nee
Overige kenmerken									
Afmetingen uitsnijding werkblad (BxD mm)	560x490	560x490	560x490	560x480	560x480	560x480	560x480	560x480	560x480
Gewicht apparaat (kg)	13.1	11.1	13.1	11.3	9.9	8.8	8.2	8	7.5
Gewicht verpakt apparaat (kg)	15.5	13.5	15.5	12.4	11.1	9.6	9	8.5	8
220-230V / 50 Hz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aansluitwaarde (W)	7300	7950	7300	11000	10800	8000	7800	7300	7300
Aansluiting gas	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Plaats gasaansluiting	Rechtsachter	Rechtsachter	Rechtsachter	Rechtsachter	Rechtsachter	Rechtsachter	Rechtsachter	Rechtsachter	Rechtsachter
Prijs									
Aanbevolen verkoopprijs	549	499	539	449	399	329	279	349	399

DECORATIEVE DAMPKAPPEN

	AKR 951/1 IX	AKR 810 IX	AKR 806 IX	AKR 550 IM	AKR 801 IX	AKR 950/1 IX	AKR 468 IX	AKR 812 IX	AKR 995/1 IX	AKR 799 IX
Belangrijkste kenmerken										
Type	Eiland	Eiland	Eiland	Decoratieve schoorsteendampkap	Decoratieve schoorsteendampkap	Decoratieve schoorsteendampkap	Decoratieve schoorsteendampkap	Decoratieve schoorsteendampkap	Decoratieve schoorsteendampkap	Decoratieve schoorsteendampkap
Design	Inox en glas	Box	Evolution One	Graceful	Rechthoekig	Inox en glas	Inox en glas	Box	Box	Box
Kleur	Inox en glas	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox en glas	Inox en glas	Inox	Inox	Inox
Breedte (cm)	100	100	33.4	552	36	90	90	120	90	90
6 th Sense® technologie	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja
Randafzuiging	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee
Aantal motoren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Afvoer / recirculatie	Ja/Ja	Ja/Ja	Nee/Ja	Nee/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja
Debiet afvoer (m³/h)	265-415-630	265-415-630	Nee	Nee	265-415-630	265-415-630	270-420-640	265-415-630	270-420-640	265-415-545-630
Debiet recirculatie (m³/h)	200-310-455	310-405-455	112-172-228-275	184-264-370	200-310-455	200-310-455	210-320-460	200-310-455	210-320-460	200-310-405-455
Geluidsniveau afvoer dBA	46-55-65	55-62-65	Nee	Nee	46-55-65	46-55-65	45-55-65	46-55-65	45-55-65	46-55-62-65
Geluidsniveau recirculatie dBA	54-62-69	54-62-69	44-54-61-66	55-64-71	54-62-69	50-60-66	62-67-69	54-62-69	61-64-67	54-62-67-69
Verlichting (type, aantal, wattage)	Halogeen 2x20W	Halogeen 4x20W	Halogeen 4x20W	Halogeen 2x20W	Halogeen 2x20W	Halogeen 2x20W	Halogeen 2x20W	Halogeen 3x20W	Halogeen 2x20W	Halogeen 2x20W
Vetfilter (aantal en type)	1 Aluminium uitwasbaar	1 Inox uitwasbaar	1 Aluminium uitwasbaar	1 Aluminium uitwasbaar	1 Aluminium uitwasbaar	1 Aluminium uitwasbaar	1 Aluminium uitwasbaar	4 Inox uitwasbaar	1 Aluminium uitwasbaar	3 Inox uitwasbaar
Afmetingen en gewicht										
Hoogte min-max (mm)	624-1145	820-1100	312	516.6	770-1120	603-1130	603-1132	750-1180	715-1165	670-1100
Breedte (mm)	998	1000	334	551.5	360	898	898	1198	898	898
Diepte in nulstand (mm)	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Diepte uitgeschoven (mm)	700	600	334	330	360	450	450	500	500	500
Hoogte frontplaat	Niet van toepassing	60	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	60	60	60
Gewicht apparaat (kg)	18	37	9	21.3	17.5	17	22.6	24	22.5	21.2
Gewicht verpakt apparaat (kg)	25	49.5	15.5	26.7	24	23	31.5	35	29	29
Bediening										
Elektronische bediening met display	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja
Druktoetsen	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
Schuifschakelaar	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Aantal standen	3	3	3 + Booster	3	3	3	3	3	3	3 + Booster
Lichtschakelaar aan/uit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Overige kenmerken										
Vetfilter verzadigingsindicatie	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Spanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Aansluitwaarde (W)	160	330	250	290	215	160	200	215	210	215
Diameter aansluiting afvoerbuis (mm)	150	150	Nee	Nee	150	150	150	150	150	150
Ontluchting boven / achter	Ja/Nee	Ja/Nee	Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee
Min. afstand tot kookvlak: gas (mm)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Min. afstand tot kookvlak: elektrisch (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Accessoires in optie										
Koolstoffilter / uitwasbaar	DKF 43 / Ja	DKF 43 / Ja	AMC 036 / Ja	AMC 036 / Ja	DKF 43 / Ja	DKF 43 / Ja	DKF 43 / Ja	DKF 43 / Ja	DKF 43 / Ja	DKF 43 / Ja
Schouw	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Frontpaneel wit	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Frontpaneel zwart	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Frontpaneel zilver	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Frontpaneel inox	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Prijs	999	999	799	1099	749	899	799	799	749	649
Aanbevolen verkoopprijs										

DECORATIEVE DAMPKAPPEN

Belangrijkste kenmerken	AKR 966 IX	AKR 703 IX	AKR 666 IX	AKR 943 IX	AKR 976/2 IX	AKR 976/2 NB	AKR 676/2 IX	AKR 676/2 NB	AKR 942 IX	AKR 652 IX
Type	Decoratieve schoorsteendampkap	Decoratieve schoorsteendampkap	Decoratieve schoorsteendampkap	Decoratieve schoorsteendampkap	Decoratieve schoorsteendampkap	Decoratieve schoorsteendampkap	Decoratieve schoorsteendampkap	Decoratieve schoorsteendampkap	Decoratieve schoorsteendampkap	Decoratieve schoorsteendampkap
Design	Box	Box	Box	Piramide	Piramide	Piramide	Piramide	Piramide	Piramide	Piramide
Kleur	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Zwart	Inox	Zwart	Inox	Inox
Breedte (cm)	90	90	60	90	90	90	60	60	90	60
6 ^e Sense [®] technologie	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Randafzuiging	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	N	Nee	N	Nee	Nee
Aantal motoren	1	1	1	1	1	1	1	1	Motorloos	Motorloos
Afvoer / recirculatie	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Motorloos	Motorloos
Debiet afvoer (m ³ /h)	265-415-630	180-330-400	265-415-630	265-415-630	250-370-660	250-370-660	250-370-660	250-370-660	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Debiet recirculatie (m ³ /h)	200-310-455	120-160-290	200-310-455	200-310-455	150-220-330	150-220-330	150-220-330	150-220-330	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Geluidsniveau afvoer dBA	46-55-65	48-62-65	46-55-65	46-55-65	43-52-64	43-52-64	43-52-64	43-52-64	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Geluidsniveau recirculatie dBA	54-62-69	58-65-67	54-62-69	54-62-69	55-63-72	55-63-72	55-63-72	55-63-72	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Verlichting (type, aantal, wattage)	Halogeen 2x20W	Halogeen 2x20W	Halogeen 2x20W	Halogeen 2x20W	Lampen 2x40W	Lampen 2x40W	Lampen 2x40W	Lampen 2x40W	Lampen 2x40W	Lampen 2x40W
Vetfilter (aantal en type)	3 Inox uitwasbaar	3 Aluminium uitwasbaar	2 Inox uitwasbaar	1 Aluminium uitwasbaar	3 Aluminium uitwasbaar	3 Aluminium uitwasbaar	2 Aluminium uitwasbaar	2 Aluminium uitwasbaar	3 Aluminium uitwasbaar	2 Aluminium uitwasbaar
Afmetingen en gewicht										
Hoogte min-max (mm)	670-1100	715-1165	730-1160	860-1180	783-1113	783-1113	783-1113	783-1113	692-1062	682-1062
Breedte (mm)	898	898	598	899	899	899	599	599	899	599
Diepte in nulstand (mm)	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Diepte uitgeschoven (mm)	500	500	500	515	515	515	515	515	515	515
Hoogte frontplaat	60	60	60	18,5	14,3	14,3	12,8	12,8	11,6	9
Gewicht apparaat (kg)	21,2	21,2	17,3	26	17,5	17,5	15,3	15,3	14,6	11,3
Gewicht verpakt apparaat (kg)	29	29	24,2							
Bediening										
Elektronische bediening met display	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Druktoetsen	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Schuifschakelaar	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal standen	3	3	3	3	3	3	3	3	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Lichtschakelaar aan/uit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Overige kenmerken										
Vetfilter verzadigingsindicatie	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Spanning (V)	220-240	230-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Aansluitwaarde (W)	215	270	215	150	255	255	255	255	90	90
Diameter aansluiting afvoerbuis (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150	120	120
Ontluchting boven / achter	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee
Min. afstand tot kookvlak: gas (mm)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Min. afstand tot kookvlak: elektrisch (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650	650	600
Accessoires in optie										
Koolstoffilter / uitwasbaar	DKF 43 / Ja	DKF 43 / Ja	DKF 43 / Ja	DKF 43 / Ja	AMC 912 / Nee	AMC 912 / Nee	AMC 912 / Nee	AMC 912 / Nee	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Schouw	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Frontpaneel wit	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Frontpaneel zwart	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Frontpaneel zilver	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Frontpaneel inox	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Prijs										
Aanbevolen verkoopprijs	579	499	479	599	399	379	349	329	349	329

COMPACTE DAMPKAPPEN

Belangrijkste kenmerken	AKR 443 GY	AKR 634/2 GY	AKR 643 GY	AKR 641 GY	AKR 650 IX	AKR 606 IX	AKR 885 GY
	Telescopisch Metaal	Telescopisch Metaal	Telescopisch Metaal	Telescopisch Metaal	Afzuiggroep Inox	Afzuiggroep Inox	Integreerbaar Metaal
Type	90	60	60	60	55	55	60
Breedte (cm)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
6" Sense® technologie	2	2	2	1	1	2	1
Aantal motoren	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja
Afvoer / recirculatie	van 230 tot 414	240-283-368-460	210-280-380	130-160-220	260-390-500-610	185-263-380	130-170-230
Debiet afvoer (m³/h)	van 154 tot 250	114-168-206-290	150-200-220	100-133-175	200-300-360-410	143-191-235	70-90-125
Debiet recirculatie (m³/h)	van 52 tot 64	50-53-59-61	52-58-64	47-52-58	53-59-64-69	53-60-67	48-53-58
Geluidsniveau afvoer dBA	van 56 tot 68	50-58-64-69	60-62-64	53-60-64	55-61-67-70	58-65-68	53-58-63
Geluidsniveau recirculatie dBA	Lamp 1x11W	Lampen 2x40W	Lampen 2x40W	Lampen 2x40W	Lampen 2x40W	Lampen 2x40W	Lamp 1x40W
Verlichting (type, aantal, wattage)	2 Aluminium uitwasbaar	2 Aluminium uitwasbaar	2 Aluminium uitwasbaar	2 Aluminium uitwasbaar	1 Aluminium uitwasbaar	1 Aluminium uitwasbaar	1 Aluminium uitwasbaar
Vetfilter (aantal en type)							
Afmetingen en gewicht							
Hoogte min-max (mm)	395	395	175	175	252	165.5	400
Breedte (mm)	898	598	598	598	524	524	598
Diepte in nulstand (mm)	305	305	295	295	Niet van toepassing	Niet van toepassing	270
Diepte uitgeschoven (mm)	460	460	450	450	289	289	476
Gewicht apparaat (kg)	15.9	12.8	7.9	7.9	7.4	6.4	8.9
Gewicht verpakt apparaat (kg)	18.3	14.5	8.8	8.8	8.2	7.3	10.2
Bediening	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Elektronische bediening met display	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Druktoetsen	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Schuifschakelaar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal standen	Variabel	3 + Booster	3	3	4	3	3
Lichtschakelaar aan/uit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Overige kenmerken							
Vetfilter verzadigingsindicatie	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Spanning (V)	230	220-240	220-230	220-230	230-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Aansluitwaarde (W)	165	230	320	200	320	280	140
Diameter aansluiting afvoerbuis (mm)	120	120	120	120	150	120	120
Ontluchting boven / achter	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee
Min. afstand tot kookvlak: gas (mm)	750	750	750	750	750	750	750
Min. afstand tot kookvlak: elektrisch (mm)	650	650	650	650	650	650	650
Accessoires in optie							
Koolstoffilter / uitwasbaar	DKF 24 / Nee	DKF 24 / Nee	AMC 895 / Nee	AMC 895 / Nee	DKF 42 / Nee	AMC 895 / Nee	AMC 912 / Nee
Schouw	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Frontpaneel wit	AMH 069 WH	AMH 501 WH	AMH 501 WH	AMH 501 WH	Nee	Nee	Nee
Frontpaneel zwart	AMH 069 NB	AMH 502 NB	AMH 502 NB	AMH 502 NB	Nee	Nee	Nee
Frontpaneel zilver	AMH 069 ME	AMH 734 ME	AMH 734 ME	AMH 734 ME	Nee	Nee	Nee
Frontpaneel inox	AMH 069 IX	AMH 503 IX	AMH 503 IX	AMH 503 IX	Nee	Nee	Nee
Prijs							
Aanbevolen verkoopprijs	479	269	249	219	229	219	159

Belangrijkste kenmerken	ADG 9930	ADG 9929/2	ADG 9527/2	ADG 9520	ADG 9416/1	ADG 9340/4	ADG 7556/1	ADG 3500
Type	Integreerbaar 60 cm Full Door	Integreerbaar 60 cm Full Door	Integreerbaar 60 cm Full Door	Integreerbaar 60 cm Full Door	Integreerbaar 60 cm Full Door	Integreerbaar 60 cm Full Door	Integreerbaar 60 cm Full Door	Integreerbaar 60 cm Full Door MAXI
Kleur	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
6 th Sense® technologie	820x597x555	820x597x555	820x597x555	820x597x555	820x597x555	820x597x555	820x597x555	860x595x570
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	A	A	A	A	A	A	A	A
Energieklasse	A	A	A	A	A	A	A	A
Droogresultaat	A	A	A	A	A	A	A	A
Afwasresultaat	13	12	12	12	12	12	12	12
Aantal bestekken	6	6	5	5	4	4	5	5
Aantal programma's	Ja, 1- 24 uur	Ja, 1- 24 uur	Ja, 1- 24 uur	Ja, 3/6/9 uur	Ja, 3/6/9 uur	Nee	Nee	Ja, 3/6/9 uur
Startuutstel	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Resttijndindicatie	11	11	11	12	12	12	15	17
Waterverbruik (liter)	44	44	48	48	48	48	51	47
Geluidsniveau (dBA)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
Zelfreinigende filter	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen
Bedieningspaneel	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Space+ (besteklade, 3de niveau)	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bestekmand (onderkorf)	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Bestekmand (bovenkorf)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bovenkorf in hoogte verstelbaar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bovenkorf verwijderbaar	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Aanduiding spoelmiddel	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Elektronisch
Aanduiding zoutpeil	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch	Elektronisch	Elektronisch
Light Control	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Waterbeveiliging Aquasafe	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma's en opties								
Programma 6 th Sense® Max AquaSteam (40°-70°C)	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Programma 6 th Sense® Max (40°-70°C)	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Programma 6 th Sense® (50°-65°C)	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Voorspoelen, koud	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma Express 40°C	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Express 45°C
Programma Glazen 40°C	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Programma Bio/Normaal 50°C	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Bio/Eco 55°C
Programma Normaal 60°C	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Normaal 65°C
Programma Intensief 70°C	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Antibacterieel programma	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Optie Halve lading	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Optie multizone	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Antibacteriële optie	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Optie All-in-1	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Overige kenmerken								
Materiaal kuip	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Droogsysteem	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Aantal sproeiarmen	3	3	3	3	3	3	3	3
Programmaduur (min)	170	155	155	170	165	165	165	140
Deurbalans	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Manueel
Energieverbruik per cyclus (kWh)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
Gewicht apparaat (kg)	50	50	50	50	50	50	50	45.5
Gewicht verpakt apparaat (kg)	51.85	51.85	51.85	51.85	51.85	51.85	51.85	47.5
Diepte met open deur (mm)	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1200
Verstelbare voetjes	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spanning (V)	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	230
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Stroomafname (A)	10	10	10	10	10	10	10	10
Aansluitwaarde (W)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	1950
Lengte aansluitkabel (cm)	150	150	150	150	150	150	150	140
Prijs								
Aanbevolen verkoopprijs	949	899	799	749	649	599	549	799

VAATWASSERS

Belangrijkste kenmerken	ADG 8517/2 IX	ADG Space IX	ADG 8516/2 IX	ADG 8516/1 NB	ADG 8516/1 WH	ADG 6590 IX	ADG 750 IX
Type	Integreerbaar 60 cm	Integreerbaar 60 cm	Integreerbaar 60 cm	Integreerbaar 60 cm	Integreerbaar 60 cm	Integreerbaar 60 cm	Smal 45 cm
Kleur	Inox Nee	Inox Nee	Inox Nee	Zwart Nee	Wit Nee	Inox Nee	Inox Nee
6 th Sense® technologie	820x597x555	820x597x555	820x597x555	820x597x555	820x597x555	820x597x555	820x445x550
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	A	A	A	A	A	A	A
Energieklasse	A	A	A	A	A	A	A
Afwassersnelheid	A	A	A	A	A	A	A
Droogresultaat	12	12	12	12	12	12	9
Aantal bestekken	5	5	5	5	5	5	7
Aantal programma's	Ja, 1-24 uur	Ja, 3/6/9 uur	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja, 1-24 uur
Startuutstel	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja
Resttijndicatie	11	12	12	12	12	15	13
Waterverbruik (liter)	48	48	48	48	48	51	52
Geluidsniveau (dBA)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
Zelfreinigende filter	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen
Bedieningspaneel	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Space+ (besteklade, 3de niveau)	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bestekmand (onderkorf)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Bestekmand (bovenkorf)	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Bovenkorf in hoogte verstelbaar	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Bovenkorf verwijderbaar	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Elektronisch
Aanduiding spoelmiddel	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Elektronisch
Aanduiding zoutpeil	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Light Control	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Waterbeveiliging Aquasafe	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Programma's en opties							
Programma 6 th Sense® Max AquaSteam (40°-70°C)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Programma 6 th Sense® Max (40°-70°C)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Programma 6 th Sense® (50°-65°C)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Voorspoelen, koud	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma Express 40°C	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma Glazen 40°C	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma Bio/Normaal 50°C	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma Normaal 60°C	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma Intensief 70°C	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Antibacterieel programma	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja
Optie Halve lading	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Optie multizone	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Antibacteriële optie	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Optie All-in-1	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja
Overige kenmerken							
Materiaal kuip	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Droogstelsysteem	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Aantal sproeiarmen	3	3	3	3	3	3	2
Programmaduur (min)	155	170	165	165	165	165	171
Deurbalans	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Energieverbruik per cyclus (kWh)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	0.81
Gewicht apparaat (kg)	50	50	50	50	50	50	35
Gewicht verpakt apparaat (kg)	51.85	51.85	51.85	51.85	51.85	51.85	40.5
Diepte met open deur (mm)	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1145
Verstelbare voetjes	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spanning (V)	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Stroomafname (A)	10	10	10	10	10	10	10
Aansluitwaarde (W)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	1760-2200
Lengte aansluitkabel (cm)	150	150	150	150	150	150	150
Prijs							
Aanbevolen verkoopprijs	799	699	599	579	579	549	549

KOEL/VRIESCOMBINATIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Belangrijkste kenmerken	ART 766/NFV	ART 113/A+	ART 483/5	ART 486/5 A+	ART 471/3	ART 477/A	ART 455/A	ART 366/5 A	ART 365/A-LH
Type	Koel/vriescombinatie	Koel/vriescombinatie	Koel/vriescombinatie	Koel/vriescombinatie	Koel/vriescombinatie	Koel/vriescombinatie	Koel/vriescombinatie	Dubbeldeurs	Dubbeldeurs
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	1770x540x545	1770x540x545	1770x540x545	1770x540x545	1770x540x545	1770x540x545	1576x560x555	1576x540x535	1441x540x545
Nisafmetingen (HxBxD mm)	1776x560x555	1776x560x555	1776x560x555	1776x560x555	1776x560x555	1776x560x555	1580x560x550	1580x560x550	1443x560x550
Deurbestijgingssysteem	Glijscharmieren	Glijscharmieren	Glijscharmieren	Glijscharmieren	Glijscharmieren	Glijscharmieren	Glijscharmieren	Glijscharmieren	Glijscharmieren
Stereaanduiding	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Energieklasse	A	A+	A	A+	A	A	A	A	A
Bruto inhoud totaal (liter)	281	285	281	285	281	273	241.5	241.5	222
Bruto inhoud koelgedeelte (liter)	200	204	200	204	200	160	160	192	180
Bruto inhoud diepvriesgedeelte (liter)	81	81	81	81	81	113	49.5	49.5	42
Netto inhoud totaal (liter)	261	266	266	266	263	254	224	240	220
Netto inhoud koelgedeelte (liter)	198	201	201	201	198	159	159	191	178
Netto inhoud diepvriesgedeelte (liter)	63	65	65	65	65	95	65	49.5	42
6 th Sense® technologie	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Koelsysteem	NoFrost	Direct Cooling	Direct Cooling	Direct Cooling	Direct Cooling	Direct Cooling	Direct Cooling	Direct Cooling	Direct Cooling
NoFrost	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Ventilator	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Antibacteriële filter	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Vershoudzakje	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Elektronisch bedieningspaneel	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Type thermostaten	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Omkeerbare deuren	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Comfort									
Kinderbeveiliging (blokkeren display)	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Open deur alarm / stroomonderbreking	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Vakantiemodus (enkel voor diepvriesgedeelte)	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Partymodus (snel koelen)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Extra functie (snel invriezen)	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Koelgedeelte									
Ontdooisysteem	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Aantal legplaten (incl. afdeklaat groentebak)	5	5	5	5	5	4	4	5	4
Aantal verstelbare legplaten	4	4	4	4	4	3	4	4	3
Materiaal legplaten	Glas	Glas	Glas	Glas	Glas	Glas	Glas	Glas	Glas
Handig flessenrek	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee
2-in-1 shelf	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Aantal deurrekjes	4	4	4	4	4	3	4	4	3
Aantal groentebakken	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eierrekje	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee
Flessensteun in de deur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee
Diepvriesgedeelte									
Maximum bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval (h)	19	19	19	19	19	19	19	17	15
Invoersvermogen (kg/24h)	9	9	9	6	6	7	6	2.5	2.5
Ontdooisysteem	NoFrost	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel
Afvoer ontdooiwater vooraan	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee
Ijsblokjesbakje	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee
Aantal diepvriesladen	3	3	3	3	3	4	3	Nee	Nee
Snelvriesfunctie	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Overige kenmerken									
Energieverbruik per jaar (kWh)	336	285	310	274	310	321	292	292	281
Energieverbruik per dag (kWh)	0.92	0.78	0.85	0.75	0.85	0.88	0.8	0.8	0.77
Geluidsniveau (dBA)	38	37	37	37	36	36	36	36	35
Spanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Zekeringen (A)	16	16	16	16	16	13	16	16	16
Vermogen (W)	160	160	140	140	140	140	120	120	110
Lengte aansluitkabel (cm)	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Gewicht apparaat (kg)	65	65	65	60	58	58	54	54	49.5
Gewicht verpakt apparaat (kg)	69	69	69	62	62	62	55	58	53
Voor gebruik in omgevings temperatuur (°C)	+16/+38	+10/+43	+10/+38	+10/+38	+10/+38	+10/+32	+10/+32	+10/+38	+16/+38
Aantal thermostaten	1	1	2	1	1	1	1	1	1
Aantal compressors	1	1	2	1	1	1	1	1	1
Prijs									
Aanbevolen verkoopprijs	1099	999	989	899	849	849	799	789	749

KOELKASTEN

Belangrijkste kenmerken	ARG 745/1 A	ARG 737/A	ARG 977/3	ARG 928/3	ARG 736/A	ARG 972/3	ARG 735/A	ARG 957/3	ARG 727/A	ARG 955/3
Integreerbaar of onderintegreerbaar	Integreerbaar	Integreerbaar	Integreerbaar	Integreerbaar	Integreerbaar	Integreerbaar	Integreerbaar	Integreerbaar	Integreerbaar	Integreerbaar
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	1770x540x545	1220x540x545	1220x540x545	1220x540x545	1220x540x545	1220x540x545	1020x540x545	1020x540x545	1020x540x545	1020x540x545
Deurbesturing (HxBxD mm)	1776x560x555	1221x560x550	1221x560x550	1221x560x550	1221x560x550	1221x560x550	1021x560x550	1021x560x550	1021x560x550	1021x560x550
Deurbevestigingssysteem	Glijscharmieren	Glijscharmieren	Glijscharmieren	Glijscharmieren	Glijscharmieren	Glijscharmieren	Glijscharmieren	Glijscharmieren	Glijscharmieren	Glijscharmieren
Type	Koelkast met vriesvak	Koelkast met vriesvak	Koelkast met vriesvak	Koelkast met vriesvak	Cooler	Cooler	Koelkast met vriesvak	Koelkast met vriesvak	Cooler	Cooler
Steraanduiding	4	4	4	4	Niet van toepassing	Niet van toepassing	4	4	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Energieklasse	A	A+	A	A	A+	A	A+	A	A+	A
Bruto inhoud totaal (liter)	297	207	207	207	221	221	166	166	183	183
Bruto inhoud vriesvak (liter)	32	18	18	18	Nee	Nee	18	18	Nee	Nee
Netto inhoud totaal (liter)	296	202	202	202	219	219	161	161	181	181
Netto inhoud koelkast (liter)	264	184	184	184	219	219	143	143	181	181
Netto inhoud vriesvak (liter)	32	18	18	18	Nee	Nee	18	18	Nee	Nee
Type thermostaten	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Ventilator	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Antibacteriële filter	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Omkeerbare deur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Koelkast										
Ontdoosysteem	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Aantal legplaten (incl. afdeklaat groentebak)	5	4	4	4	5	5	3	3	4	4
Aantal verstelbare legplaten	4	3	3	3	4	4	2	2	3	3
Materiaal legplaten	Glas	Glas	Glas	Roosters	Glas	Glas	Glas	Glas	Glas	Glas
Handig flessenrek	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Aantal deurrekjes	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
Aantal verwijderbare deurrekjes	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
Aantal groentebakken	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Eierrekje	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Flessensteun in de deur	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Vriesvak										
Maximum bewaartijd vriesvak bij stroomuitval (h)	14	10	10	10	Niet van toepassing	Niet van toepassing	10	10	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Inrvriesvermogen (kg/24h)	2	2	2	2	Niet van toepassing	Niet van toepassing	2	2	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Ontdoosysteem	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Manueel	Manueel	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Afvoer ontdooitwater vooraan	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Aantal diepvriesladen	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Snelvriesvak	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Snelvriesfunctie	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Open deur alarm	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
IJsbloksbakje	Ja	Nee	Nee	Nee	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Nee	Nee	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Overige kenmerken										
Energieverbruik per jaar (kWh)	307	212	259	259	128	161	201	241	122	157
Energieverbruik per dag (kWh)	0.84	0.58	0.71	0.71	0.35	0.44	0.55	0.66	0.335	0.43
Geluidsniveau (dBA)	35	36	36	36	35	35	36	36	35	35
Spanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Zekeringen (A)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Vermogen (W)	80	80	80	80	80	80	75	75	70	75
Lengte aansluitkabel (cm)	61	41	41	41	39	39	41	41	39	38
Gewicht apparaat (kg)	63	42	42	42	41	41	44	44	41	41
Gewicht verpakt apparaat (kg)	+10/+38	+16/+32	+16/+32	+16/+32	+10/+32	+10/+32	+16/+38	+16/+38	+10/+32	+10/+32
Aantal compressors	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prijs										
Aanbevolen verkoopprijs	899	679	599	589	649	579	649	579	629	549

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	KOELKASTEN				DIEPVRIEZERS			
	ARG 726/A	ARG 575/3	ARG 725/A	ARG 570/3	ARG 590/3	ARG 585/3	AFB 825/A	AFB 827/A
Belangrijkste kenmerken								
Integreerbaar of onderintegreerbaar	Integreerbaar	Integreerbaar	Integreerbaar	Integreerbaar	Onderintegreerbaar	Onderintegreerbaar	Integreerbaar	Onderintegreerbaar
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	873x540x545	873x540x545	873x540x545	873x540x545	819x597x545	819x597x545	873x540x545	819x597x545
Nisafmetingen (HxBxD mm)	874x560x550	874x560x550	874x560x550	874x560x550	820x600x550	820x600x550	874x560x550	820x600x550
Deurbevestigingssysteem	Glijcharnieren	Glijcharnieren	Glijcharnieren	Glijcharnieren	Deur-op-deur bevestiging	Deur-op-deur bevestiging	Glijcharnieren	Deur-op-deur bevestiging
Type	Koelkast met vriesvak	Koelkast met vriesvak	Cooler	Cooler	Koelkast met vriesvak	Cooler	Diepvriezer	Diepvriezer
Steraanduiding	4	4	Niet van toepassing	Niet van toepassing	4	Niet van toepassing	4	4
Energieklasse	A+	A	A+	A	A	A	A	A
Bruto inhoud totaal (liter)	140	140	157	157	132	148	108	115
Bruto inhoud vriesvak (liter)	18	18	Nee	Nee	18	Nee	108	115
Netto inhoud totaal (liter)	136	136	155	155	129	146	91	94
Netto inhoud koelkast (liter)	118	118	155	155	111	146	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Netto inhoud vriesvak (liter)	18	18	Nee	Nee	18	Nee	91	94
Type thermostaten	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Ventilator	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Omkeerbare deur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Koelkast								
Ontdooisysteem	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Aantal legplaten (incl. afdeklaat groentebak)	3	3	4	4	3	4	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Aantal verstelbare legplaten	2	2	3	3	2	3	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Materiaal legplaten	Glas	Glas	Glas	Glas	Glas	Glas	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Handig flessenrek	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Aantal deurrekjes	3	3	3	3	3	3	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Aantal verwijderbare deurrekjes	3	3	3	3	3	3	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Aantal groentebakken	2	2	2	2	2	2	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Eierrekje	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Flessensteun in de deur	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Vriesvak								
Maximum bewaartijd vriesvak bij stroomuitval (h)	10	10	Niet van toepassing	Niet van toepassing	12	Niet van toepassing	16	28
Inrvriesvermogen (kg/24h)	2	2	Niet van toepassing	Niet van toepassing	2	Niet van toepassing	14	12
Ontdooisysteem	Manueel	Manueel	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Manueel	Niet van toepassing	Manueel	Manueel
Afvoer ontdooitwater vooraan	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Nee	Nee
Aantal diepvriesladen	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	4	3
Snelvriesvak	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Ja	Ja
Snelvriesfunctie	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Ja	Ja
Open deur alarm	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Nee	Ja
IDSblokkjesbakje	Nee	Nee	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Nee	Niet van toepassing	Ja	Ja
Overige kenmerken								
Energieverbruik per jaar (kWh)	186	230	120	153	230	153	208	208
Energieverbruik per dag (kWh)	0.51	0.63	0.33	0.42	0.63	0.42	0.57	0.57
Geluidsniveau (dBA)	36	36	35	35	39	37	39	38
Spanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Zekeringen (A)	16	16	16	16	16	16	16	13
Vermogen (W)	75	75	70	70	100	100	110	110
Lengte aansluitkabel (cm)	245	245	245	245	245	245	245	245
Gewicht apparaat (kg)	35	36	31	35	32	34	32	35
Gewicht verpakt apparaat (kg)	37	39	33	38	34	36	34	37
Voor gebruik in omgevingstemperatuur (°C)	+10/+32	+10/+32	+10/+32	+10/+32	+10/+32	+16/+32	+10/+38	+18/+38
Aantal compressors	-	-	-	-	-	-	1	1
Prijs								
Aanbevolen verkoopprijs	579	469	549	439	679	649	699	729

A PERFECT SENSE OF SERENITY



SENSING THE DIFFERENCE

Whirlpool biedt u een toegewijde service, waarbij kwaliteit, persoonlijke zorg en persoonlijke aandacht worden gegarandeerd. Dat betekent dat u zich perfect op uw gemak voelt.



KLANTENCONTACT

Een antwoord op al uw vragen.

Heeft u hulp nodig? Het kost u slechts één telefoontje... U kunt de Whirlpool Consumentenlijn contacteren van maandag tot vrijdag, telkens van 08.15 tot 12.15 uur en van 13.00 tot 16.45 uur. Bel ons gerust, wij helpen u graag verder. **Whirlpool Consumentenlijn 02 - 263 33 33**



TECHNISCHE ASSISTENTIE

De kwaliteit van erkende service.

Het is mogelijk om via onze website www.whirlpool.be zelf het bezoek van een techniker te plannen. Wel zo makkelijk!



TOTALE ZEKERHEID

Voor een jarenlange bescherming.


Om maximale en voortdurende service te kunnen geven, biedt Whirlpool mogelijkheden tot verlengde garantie, aangepast aan uw wensen, zodat u zorgeloos kunt genieten van uw vrije tijd. Surf naar www.whirlpool.be/garantie voor meer informatie.





OVENS

 **6th Sense[®]**
technologie

 Koude
luchtcirculatie
(ontdooien)

 Onderwarmte

 Bovenwarmte


 Bovenwarmte en
onderwarmte

 Warme lucht

 Warme lucht
delicaat

 Hete lucht

 Hete lucht en
onderwarmte

 Pizza/Brood

 Maxi cooking



Grill



Turbo grill



Booster



Lage temperatuur/
rijzen van deeg
(40°C)



Warmhouden
(60°C)



Afbakken
(opwarmen van
bereide gerechten)



Diepvriesgerechten
(6 verschillende
voedselcategorieën)



Gratin Plus



Pyrolyse



Koude deur



Ovenruimte van
67 liter



Inox anti-
fingerprint
behandeling



Energieklasse

MICROGOLFOVENS

 **6th Sense[®]**
technologie



Microgolven



Grill



Crisp



Hete lucht



Stoom



Jet Defrost
(snel ontdooien)



Jet Start
(snel verwarmen)



3D-systeem
(verspreiding van de
microgolfenergie in
3 dimensies)



Inox anti-
fingerprint
behandeling

KOOKPLATEN

 **6th Sense[®]**
technologie



Breedte



Inductie



Koppelzone



Pauzefunctie



Easy Touch



Direct Touch



Booster



Suddereren



Laag vuur



Timer


VERKLARING VAN DE SYMBOLEN





KOOKPLATEN

 Vergrendeling van het bedieningspaneel

 Wokbrander

 Gietijzeren pannendragers


 Elektronische vonkontsteking

 Geen vlam = geen gas



DAMPKAPPEN

 6th Sense® technologie

 Motorloos voor ventilatiesystemen

 68 cm Breedte

VAATWASSERS

 6th Sense® technologie

 AquaSteam Stoom

 All-in-1 Optie All-in-1

 Antibacterie


 Programma Glazen

 ENERGIE A Energieklasse

 AFWAS A Afwasresultaat

 DROOG A Droogresultaat


 Light Control

 Space+
besteklade 3e niveau



KOELKASTEN

 6th Sense® technologie

 Antibacteriële filter


 NoFrost


 Total NoFrost

 4-sterren diepvriesgedeelte

 ENERGIE A Energieklasse

 MAX Space

 **nofrost fresh control**



Productenmerken en prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.
Ver. uitg.: J. Bosma, Nijverheidslaan 3/1, 1853 Strombeek-Bever.



UW VERDELER:



Whirlpool Benelux n.v.

Nijverheidslaan 3/1
1853 Strombeek-Bever
Consumentenlijn Tel (02) 263 33 33
Tel (02) 263 32 11 - Fax (02) 263 32 55
www.whirlpool.be



SENSING THE DIFFERENCE

code BRO-INB-WP-2010.01-VL

Whirlpool is een geregistreerd handelsmerk van Whirlpool U.S.A.

